


## Degré de danger 3 - Marqué



**Tendance: danger d'avalanche constant** →  
le jeudi 27 03 2025



Neige fraîche



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**



Neige soufflée  
(Neige ventée)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**



Avalanches  
mouillées  
(Neige  
humide)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**

**Danger d'avalanches marqué.** Dans les régions concernées par les précipitations principales les endroits dangereux sont plus fréquents.

Les endroits dangereux se situent surtout au pied des parois rocheuses et derrière les ruptures de terrain ainsi que près des crêtes, combes et couloirs. Des avalanches de grande et rarement très grande taille sont possibles surtout dans les régions concernées par les précipitations principales. Les accumulations de neige soufflée doivent être évaluées avec précaution. Avec le rayonnement solaire le danger d'avalanches humides et mouillées augmente progressivement en cours de journée. En outre, des avalanches de glissement sont possibles.

Les avalanches peuvent être déclenchées avec une surcharge faible.

### Manteau neigeux

Des accumulations de neige soufflée se sont formées avec la neige fraîche et le vent. Les conditions météorologiques ont entraîné surtout à basse et moyenne altitude une saturation d'eau du manteau neigeux.

### Tendance


Il fait un temps partiellement ensoleillé.



## Degré de danger 3 - Marqué



**Tendance: danger d'avalanche constant** →  
le jeudi 27 03 2025



Neige soufflée  
(Neige ventée)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**



Avalanches mouillées  
(Neige humide)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**

## Les endroits dangereux augmentent en cours de journée.

Les endroits dangereux se situent surtout au pied des parois rocheuses et derrière les ruptures de terrain ainsi que près des crêtes, combes et couloirs. Les accumulations de neige soufflée doivent être évaluées avec précaution. Avec le rayonnement solaire le danger d'avalanches humides et mouillées augmente progressivement en cours de journée. En outre, des avalanches de glissement sont possibles. Les avalanches peuvent être déclenchées avec une surcharge faible.

## Manteau neigeux


Des accumulations de neige soufflée se sont formées avec la neige fraîche et le vent. Les conditions météorologiques ont entraîné surtout à basse et moyenne altitude une saturation d'eau du manteau neigeux.

## Tendance

Il fait un temps partiellement ensoleillé.



## Degré de danger 2 - Limité



Limite de la forêt

Tendance: danger d'avalanche constant

le jeudi 27 03 2025



Avalanches mouillées  
(Neige humide)



Limite de la forêt

Snowpack stability: fair

Frequency: some

Avalanche size: medium

### Les endroits dangereux augmentent en cours de journée.

Les endroits dangereux se situent surtout au pied des parois rocheuses et derrière les ruptures de terrain ainsi que près des crêtes, combes et couloirs. Avec le rayonnement solaire le danger d'avalanches humides et mouillées augmente progressivement en cours de journée. En outre, des avalanches de glissement sont possibles.

Les avalanches peuvent être déclenchées avec une surcharge importante.

### Manteau neigeux

Sur les pentes ensoleillées il n'y a pas de neige à basse et moyenne altitude. Le rayonnement solaire en cours de journée entraîne généralement une saturation d'eau croissante du manteau neigeux.

### Tendance

Il fait un temps partiellement ensoleillé.

