


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 16/05/2025 al 20/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 16/05/2025 al 20/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2




DÉBIL (1),
LIMITADO (2), a
partir
de
mediodía.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Desde el viernes y hasta el lunes el tiempo permanecerá estable pero con posibilidad de algún chubasco poco intenso por las tardes-noche, con cota de nieve de unos 2.500 m el viernes, subiendo hasta unos 2.900 m el domingo y el lunes. El martes por la tarde, las precipitaciones podrían ser más importantes.

El manto se encuentra muy húmedo, excepto en las umbrías de las cotas más altas, con alguna costra interna, a menudo degradada. Continúa el ciclo diurno-nocturno de fusión-rehielo del manto. Con el calor e insolación y los posibles chubascos en forma de agua hasta cota alta por las tardes, podrán caer aludes naturales de nieve húmeda, sobre todo en vertientes inclinadas y bajo resaltes rocosos. Mayoritariamente, serán purgas y aludes de tamaño 1, pequeño, pero localmente, en vertientes con mayor innivación, podrán alcanzar tamaño 2, medio, con capacidad para enterrar a una persona.

Es recomendable terminar las actividades de montaña antes de mediodía.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos manto viejo por encima de unos 2.200 m en orientaciones norte y de unos 2.500 m en orientaciones sur, discontinuo hasta las cimas. A unos 2.300 m los grosores rondan los 10-30 cm. Hasta el martes, el manto nivoso irá menguando rápidamente en extensión y espesor.

Tendencia para las próximas 48-72h

Hasta el martes por la tarde se mantendrá la probabilidad de aludes de nieve húmeda por las altas temperaturas y chubascos de agua hasta cota alta. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-05-20

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 16/05/2025 al 20/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2




DÉBIL (1),
LIMITADO (2) a
partir
de
mediodía.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Del viernes al lunes se puede producir algún chubasco poco intenso por las tardes-noche, con cota de nieve que irá subiendo con los días desde los 2.500 hasta los 2.900 m. El martes, con el posible paso de un frente, las precipitaciones podrían ser mayores a partir de la tarde.

El manto se encuentra muy húmedo, con alguna costra interna, a menudo degradada. En las umbrías de las cotas más altas todavía podemos encontrar nieve reciente húmeda. Continúa el ciclo diurno-nocturno de fusión-rehielo del manto.

Con las altas temperaturas e insolación, y los posibles chubascos de tarde en forma de agua hasta cota alta, serán posibles los aludes naturales de nieve húmeda, sobre todo en vertientes inclinadas y bajo resaltes rocosos. Mayoritariamente, serán purgas y aludes de tamaño 1, pequeño, pero localmente, en vertientes con mayor innivación, podrán alcanzar tamaño 2, medio, con capacidad para enterrar a una persona.

Es recomendable terminar las actividades de montaña antes de mediodía.

Distribución del manto nivoso

Encontramos presencia de nieve en umbrías a partir de unos 2.200 m. En solanas la nieve está presente a partir de unos 2.400 m, pero es discontinua hasta las cimas. Los espesores por encima de unos 2.500 m son superiores a los habituales por estas fechas.

Tendencia para las próximas 48-72h

Hasta el martes por la tarde se mantendrá la probabilidad de aludes de nieve húmeda por las altas temperaturas y chubascos de agua hasta cota alta. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-05-20

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 16/05/2025 al 20/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2




DÉBIL (1),
LIMITADO (2) a
partir
de
mediodía.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Del viernes al lunes se puede producir algún chubasco poco intenso por las tardes-noche, con cota de nieve que irá subiendo con los días desde los 2.500 hasta los 2.900 m. El martes, con el posible paso de un frente, las precipitaciones podrían ser mayores a partir de la tarde.

El manto se encuentra muy húmedo, con alguna costra interna, a menudo degradada. En las umbrías de las cotas más altas todavía podemos encontrar nieve reciente húmeda. Continúa el ciclo diurno-nocturno de fusión-rehielo del manto.

Con las altas temperaturas e insolación, y los posibles chubascos de tarde en forma de agua hasta cota alta, serán posibles los aludes naturales de nieve húmeda, sobre todo en vertientes inclinadas y bajo resaltes rocosos. Mayoritariamente, serán purgas y aludes de tamaño 1, pequeño, pero localmente, en vertientes con mayor innivación, podrán alcanzar tamaño 2, medio, con capacidad para enterrar a una persona.

Es recomendable terminar las actividades de montaña antes de mediodía.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos presencia de nieve por encima de unos 2.200 m en vertientes umbrías y de unos 2.400 m en vertientes sur, discontinuo hasta las cimas. A unos 2.500 m los espesores totales varían entre 50-70 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

Hasta el martes por la tarde se mantendrá la probabilidad de aludes de nieve húmeda por las altas temperaturas y chubascos de agua hasta cota alta. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-05-20

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 16/05/2025 al 20/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

De viernes a lunes podrá continuar la dinámica de los chubascos de tarde, pero menos intensos que los de días anteriores. Las temperaturas irán en aumento y la cota de nieve, durante los chubascos, irá subiendo desde el viernes hasta el lunes desde unos 2.500 hasta unos 2.900 m.

La dinámica del manto continúa con el ciclo diurno-nocturno de fusión-rehielo. Con estas condiciones, durante la noche y madrugada permanecerá bastante estable mientras que el ablandamiento diurno por la insolación y posibles chubascos de agua hasta cota alta inestabilizará el manto y podrá dar lugar a purgas y aludes de nieve húmeda, de tamaño 1 (pequeño), sobre todo en vertientes de fuerte pendiente y bajo collados i cordales. Muy localmente, en algún punto de mayor acumulación de nieve, algún alud podría alcanzar tamaño 2 (medio).

Es recomendable terminar las actividades de montaña antes de mediodía.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos manto viejo a partir de unos 2.300 m en vertientes umbrías y unos 2.500 m en vertientes sur, discontinuo hasta las cimas. Hasta el lunes, continuará la fusión rápida del manto nivoso, menguando en espesor y extensión.

Tendencia para las próximas 48-72h

Hasta el martes por la tarde se mantendrá la probabilidad de aludes de nieve húmeda por las altas temperaturas y chubascos de agua hasta cota alta. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-05-20

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 16/05/2025 al 20/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

De viernes a lunes podrá continuar la dinámica de los chubascos de tarde, pero menos intensos que los de días anteriores. Con el aumento progresivo de las temperaturas, los chubascos serán en forma de agua en prácticamente todas las cotas del sector.

La dinámica del manto continúa con el ciclo diurno-nocturno de fusión-rehielo. Con estas condiciones, durante la noche y madrugada el manto permanecerá bastante estable mientras que el ablandamiento diurno por la insolación y posibles chubascos de agua hasta cota alta inestabilizará el manto y podrá dar lugar a purgas y aludes de nieve húmeda, de tamaño 1 (pequeño). Los lugares más peligrosos serán las canales, las vertientes de fuerte pendiente y los sectores bajo resaltes rocosos. Muy localmente, sobre todo en alguna canal donde pueda haber más nieve acumulada, algún alud podría alcanzar tamaño 2 (medio).

Es recomendable terminar las actividades de montaña antes de mediodía.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos manto viejo por encima de unos 2.200 m en las umbrías, y en solanas la presencia de nieve se restringe a las cimas y cerca de las crestas. Hasta el lunes, continuará la fusión rápida del manto nivoso, menguando en espesor y extensión.

Tendencia para las próximas 48-72h

Hasta el martes por la tarde se mantendrá la probabilidad de aludes de nieve húmeda por las altas temperaturas y chubascos de agua hasta cota alta. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-05-20

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Prepirineu

Del 16/05/2025 al 20/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

Durante la última semana el manto nivoso ha mermado bastante tanto en extensión como grosor. La presencia de nieve se restringe a las cotas más altas del sector y lugares más umbríos de bosque. En laderas sur el manto nivoso es testimonial.

Las precipitaciones previstas por las tardes en forma de chubascos de agua en el sector y el aumento de la temperatura provocarán una fusión rápida del manto existente. No se descarta alguna purga de nieve húmeda o caída de bolas, en laderas de fuerte inclinación, a consecuencia de los chubascos de agua o la intensa insolación diurna de los próximos días.

Esta información se actualizará el próximo martes, día 20, o cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 16/05/2025 al 20/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1




DÉBIL (1)

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

De viernes a lunes podrá continuar la dinámica de los chubascos de tarde, pero menos intensos que los de días anteriores. Las temperaturas irán en aumento y la cota de nieve, durante los chubascos, irá subiendo desde el viernes hasta el lunes desde unos 2.500 hasta unos 2.900 m.

La dinámica del manto continúa con el ciclo diurno-nocturno de fusión-rehielo. Con estas condiciones, durante la noche y madrugada permanecerá bastante estable mientras que el ablandamiento diurno por la insolación y posibles chubascos de agua hasta cota alta inestabilizará el manto y podrá dar lugar a purgas y aludes de nieve húmeda, de tamaño 1 (pequeño), sobre todo en vertientes de fuerte pendiente y bajo collados i cordales. Muy localmente, en algún punto de mayor acumulación de nieve, algún alud podría alcanzar tamaño 2 (medio).

Es recomendable terminar las actividades de montaña antes de mediodía.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos manto viejo a partir de unos 2.300 m en vertientes umbrías y unos 2.500 m en vertientes sur, discontinuo hasta las cimas. Hasta el lunes, continuará la fusión rápida del manto nivoso, menguando en espesor y extensión.

Tendencia para las próximas 48-72h

Hasta el martes por la tarde se mantendrá la probabilidad de aludes de nieve húmeda por las altas temperaturas y chubascos de agua hasta cota alta. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-05-20

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------