



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Cinto Rotondo

Rédigé le jeudi 14 mars 2024 à 16h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

vendredi 15 mars







Tendance pour le samedi 16 mars



risque limité

Le manteau neigeux se stabilise progressivement.

Au-dessus de 2000m risque marqué, plus bas risque faible.

Départs spontanés : neige humide en journée. **Déclenchements skieurs :** plaques en altitude

Indices de risque: 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir: les pentes les plus dangereuses


Stabilité du manteau neigeux jusqu'au vendredi 15 mars 2024 au soir





PLAQUES ENCORE FACILES À DÉCLENCHER DANS LA NEIGE RÉCENTE.

DÉPARTS SPONTANÉS : des coulées ou de petites avalanches de neige humide sont attendues dans les pentes raides et ensoleillées vendredi en journée.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: les plaques formées au cours des dernières chutes de neige ventées, présentes plutôt dans un large secteur nord au-dessus de 2000 m, sont en cours de stabilisation mais peuvent encore parfois céder au passage d'un seul randonneur. Beaucoup de ces plaques présentent un aspect poudreux très piégeux (mélange de neige roulée et neige récente). Elles reposent sur des sous-couches fragiles temporaires (neige récente moins dense) ou persistantes (neige roulée). Les cassures peuvent être épaisses, mobilisant d'importants volumes de neige.







Qualité de la neige

La montagne a repris un aspect hivernal. La neige est présente aux alentours des 1300 m mais n'est skiable qu'à partir de 1600 m environ. La neige fraîche de ces derniers jours s'humidifie en surface dans les pentes bien exposées au soleil, surtout en dessous de 2000 m. Plus haut, le manteau neigeux est plus hétérogène, Dans les secteurs exposés au vent il est cartonné ou durci tandis que la neige reste légère et profonde en secteurs déventés et en pentes plus froides.La neige roulée est fréquente. On observe localement la présence de grosses corniches.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Cinto Rotondo

Rédigé le jeudi 14 mars 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

| | ven. 08/03 | | | | sam. 09/03 | | | | dim. 10/03 | | | | lun. 11/03 | | | | mar. 12/03 | | | | mer. 13/03 | | | | jeu. 14/03 | | | |
|-------------|--|----------|----------|-----|------------|----------|-----|----------|------------|----------|-----|-----|------------|--------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|-----------------------|------------|-----|----------|----------|
| | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h |
| Météo | The state of the s | | 2 | | 7/3 | | | 2 | - | * | | 4 | - Jr. | · Sept | 7-11 | 7 | 44 | | 4 | Ų. | * | | 4 | $\tilde{\mathcal{L}}$ | ·U· | | 4 | ** |
| Vent (km/h) | 30 | 40 | 50 | 60 | 40 | 30 | 40 | 80 | 80 | 70 | 60 | 40 | 30 | 25 | 30 | 40 | 25 | 15 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| à 3000m | → | ↑ | 1 | 7 | 7 | ↑ | 1 | 1 | ↑ | 7 | 7 | 71 | 7 | 7 | → | 2 | → | ← | → | → | 24 | ← | ← | Ç | も | 7 | → | → |
| Vent (km/h) | 10 | 20 | 25 | 40 | 30 | 20 | 25 | 50 | 60 | 50 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| à 1500m | ↑ | 1 | ↑ | 7 | 7 | 1 | 1 | ↑ | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | も | → | → | + | → | K | K | K | + | K | K | 1 | 7 | → |

