


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 15/03/2024 al 16/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 15/03/2024 al 16/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2




LIMITADO (2).

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El sábado rehelará a causa de una humedad más baja y a primera hora el manto estará más asentado. A mediodía, con el humedecimiento de la nieve más superficial se podrá generar algún alud húmedo en terreno inclinado, cerca de sectores rocosos, sobre todo en solanas. Los aludes de nieve húmeda serán de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad de enterrar a una persona. Por otra parte, todavía existen placas de viento en cotas altas que, aunque se van asentando, todavía se pueden fracturar al paso de un grupo de personas en vertientes umbrías y orientadas al este. Por lo general, serían aludes de tamaño 2 (mediano). También, de forma aislada, en laderas umbrías poco transitadas de cota alta, podríamos provocar con una fuerte sobrecarga algún alud de placa de mayor tamaño debido a niveles débiles profundos. Por la variedad de problemas, orientaciones y cotas donde podría darse algún alud, es necesaria una buena capacidad de apreciar las condiciones de la nieve.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve en el suelo por encima de los 1300-1400 m. A 2200 m, los grosores totales oscilan entre los 70 y los 100 cm en el Aran y entre los 100 y los 130 cm en la Franja Norte de la Pallaresa. Los grosores todavía están un poco por debajo de lo normal por la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Mañanas estables, con el encostramiento típico de primera hora y mediodías con algún alud húmedo en solanas. Peligro: SIN CAMBIOS

El próximo boletín será emitido el día 2024-03-16

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 15/03/2024 al 16/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El sábado esperamos un manto estable a primera hora en las solanas, con una nieve superficial encostrada debido a una noche serena y humedad más baja. Las costras irán ablandándose con el paso de la mañana y podrán caer aludes de nieve húmeda en terreno inclinado, sobre todo cerca de sectores rocosos o en canales. Los aludes serán de tamaño 1 (pequeño) y, localmente, de tamaño 2 (mediano). Tenga en cuenta que un alud pequeño o una purga pueden desequilibrarnos y derribarnos. Además, en umbrías por encima de los 2.300 m todavía podremos encontrar alguna placa de nieve que descansen sobre capas débiles (facetas). Estas placas serán duras y difíciles de romper, pero no se descarta que puedan desencadenarse con una fuerte sobrecarga. En este caso pueden generar algún alud de tamaño 2 (mediano), con capacidad de enterrar a una persona. En sectores en los que haya menos grosor, estas placas pueden ser más sensibles. Las encontraremos en lugares resguardados y poco transitados.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo por encima de 1300 m en umbrías, esquiable a unos 1600 m, y presente en solanas por encima de 1500 m, esquiable a unos 1800 m. A 2200 m los grosores totales varían entre los 70 y los 100 cm. Los grosores totales se sitúan en la media, es decir, que son normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Mañanas estables, con el encostramiento típico de primera hora y mediodías con algún alud húmedo en solanas. Peligro: SIN CAMBIOS

El próximo boletín será emitido el día 2024-03-16

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 15/03/2024 al 16/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2




LIMITADO (2)

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El sábado esperamos un manto estable a primera hora en las solanas, con una nieve superficial más encostrada debido a una noche serena y humedad más baja. Las costras irán ablandándose con el paso de la mañana y podrán caer aludes de nieve húmeda en terreno inclinado, sobre todo cerca de sectores rocosos o en canales. Los aludes serán de tamaño 1 (pequeño) y, localmente, de tamaño 2 (mediano). Tenga en cuenta que un alud pequeño o una purga pueden desequilibrarnos y derribarnos. Además, en umbrías por encima de los 2.300 m todavía podremos encontrar alguna placa de nieve que descansen sobre capas débiles (facetas). Estas placas serán duras y difíciles de romper, pero no se descarta que puedan desencadenarse con una fuerte sobrecarga. En este caso pueden generar algún alud de tamaño 2 (mediano), con capacidad de enterrar a una persona. En sectores en los que haya menos grosor, estas placas pueden ser más sensibles. Las encontraremos en lugares resguardados y poco transitados.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo por encima de 1300 m en umbrías, esquiable a unos 1600 m, y presente en solanas por encima de 1900 m, esquiable a unos 2200 m. A 2200 m los grosores totales varían entre los 40 y los 70 cm. Los grosores totales se sitúan en la media, es decir, que son normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Mañanas estables, con el encostramiento típico de primera hora y mediodías con algún alud húmedo en solanas. Peligro: SIN CAMBIOS

El próximo boletín será emitido el día 2024-03-16

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 15/03/2024 al 16/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria


Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria


Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El sábado esperamos un poco más de rehielo y encontraremos un manto estable a primera hora en las solanas, con costras que irán ablandándose rápidamente dando paso a un manto húmedo. Caerán purgas y aludes de nieve húmeda en terreno inclinado, sobre todo cerca de sectores rocosos o en canales. Los aludes serán de tamaño 1 (pequeño) y, localmente, de tamaño 2 (mediano). Tenga en cuenta que un alud pequeño o una purga pueden desequilibrarnos y derribarnos. Además, en umbrías por encima de 2.300 m todavía podremos encontrar alguna placa de nieve venteada antigua que descansa sobre capas débiles (facetas). Estas placas serán duras y difíciles de romper, pero no se descarta que puedan desencadenarse con una fuerte sobrecarga. En este caso pueden generar algún alud de tamaño 2 (mediano), con capacidad de enterrar a una persona. En sectores en los que haya menos grosor, estas placas pueden ser más sensibles. Las encontraremos en lugares resguardados y poco transitados.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo por encima de 1400-1500 m, esquiable por encima de unos 1800 m. A 2200 m los grosores totales varían entre los 30 y los 60 cm. Estos grosores se sitúan por encima de los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Mañanas estables, con el encostramiento típico de primera hora y mediodías con algún alud húmedo en solanas. Peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2024-03-16

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 15/03/2024 al 16/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



LIMITADO (2)
por encima de
los 2.000 m.
DÉBIL (1) en el
resto.

Situación primaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El sábado se espera un manto estable a primera hora por el rehielo previsto de madrugada. En cambio, con el paso de las horas, con las temperaturas suaves y la radiación la nieve más superficial se irá ablandando. En las Canals del Cadí, por encima de los 2.000 o 2.100 m todavía encontramos placas que se depositan sobre niveles débiles, facetados e incohesivos, y aunque son difíciles de derribar, en caso de romperse con una sobrecarga fuerte, podrían implicar suficiente grosor de nieve para generar aludes de hasta tamaño 3 (grande), con capacidad de enterrar a un grupo de personas. Aparte, también serán probables purgas y aludes de nieve húmeda, sobre todo a partir de mediodía. Podrán caer en sectores de fuerte pendiente y serán de tamaño 1 (pequeña), sin capacidad para enterrarnos. Hay que vigilar el terreno trampa, como las salidas de les Canals, donde un alud pequeño o la rotura de una cornisa podría desequilibrarnos y derribarnos.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo por encima de 1300-1400 m. A 2200 m los grosores totales varían entre 50 y 80 cm y se encuentran cerca de los habituales por la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Mañanas estables, con el encostramiento típico de primera hora y mediodías con algún alud húmedo. Peligro: SIN CAMBIOS

El próximo boletín será emitido el día 2024-03-16

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 15/03/2024 al 16/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1



LIMITADO (2)
por encima de
los 2.200 m.
DÉBIL (1) en el
resto.

Situación primaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

A primera hora el manto se espera estable y encostrado por el rehielo previsto. En cambio, con el paso de las horas, con las temperaturas suaves y la fuerte radiación el manto se irá humedeciendo y ablandando superficialmente. Internamente, en umbrías aisladas de cota alta se mantienen algunos niveles débiles que todavía se fracturan con propagación, por una sobrecarga fuerte. Puede haber aludes de placa restringidas a umbrías muy localizadas que podrán ser de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad de enterrar a una persona. Además, serán probables purgas y aludes de nieve húmeda. Podrán caer en sectores de fuerte pendiente, en solanas, a partir de mediodía. Por lo general, serán de tamaño 1 (pequeña).

Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo por encima de unos 1.400 m, esquiable a partir de 1.500 a norte y de los 1.900 m a sur. A 2200 m los grosores totales varían entre los 30 y los 50 cm y se encuentran por encima de los habituales por la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Mañanas estables, con el encostramiento típico de primera hora y mediodías con algún alud húmedo en solanas. Peligro: SIN CAMBIOS

El próximo boletín será emitido el día 2024-03-16

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 15/03/2024 al 16/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2) a
partir de media
mañana.
DÉBIL (1)
durante el resto.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El sábado se espera más rehielo a causa de una noche serena y humedades más bajas. El manto será estable a primera hora en las solanas, con costras que irán ablandándose rápidamente dando paso a un manto húmedo. Caerán purgas y aludes de nieve húmeda en terreno inclinado, cerca de sectores rocosos o en canales, a mediodía. Los aludes serán de tamaño 1 (pequeño) y, localmente, de tamaño 2 (mediano). Tenga en cuenta que un alud pequeño o una purga pueden desequilibrarnos y derribarnos. Además, en umbrías de cota alta todavía podremos encontrar alguna placa de nieve venteada que descansen sobre capas débiles (facetas). Estas placas serán duras y difíciles de romper, pero no se descarta que puedan desencadenarse con una fuerte sobrecarga. En este caso pueden generar algún alud de tamaño 2 (mediano), con capacidad de enterrar a una persona. En sectores en los que haya menos grosor, estas placas pueden ser más sensibles. Las encontraremos en lugares resguardados y poco transitados.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo por encima de 1.400 m, esquiable a partir de 1.900 m, en general. A 2.200 m los grosores totales varían entre los 30 y los 60 cm. Los grosores totales se sitúan por encima de los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Mañanas estables, con el encostramiento típico de primera hora y mediodías con algún alud húmedo en solanas.
Peligro: SIN CAMBIOS

El próximo boletín será emitido el día 2024-03-16

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|