


# Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

**Del 17/01/2025 al 18/01/2025**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 17/01/2025 al 18/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




## Situación primaria

### Capas débiles persistentes



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia



## Estado del manto nivoso

En orientaciones norte el manto se muestra bastante estable, a menudo muy endurecido superficialmente, aunque internamente encontramos niveles débiles. En orientaciones este, oeste y sur, la estabilidad es menor, y en cotas altas, por encima de unos 2.300 m, la presencia de niveles débiles internos puede provocar, por sobrecarga débil o fuerte, principalmente bajo collados y cordales, el desencadenamiento de algún alud, por lo general de tamaño 1, pequeño, pero que localmente puede alcanzar tamaño 2, medio, con capacidad para enterrar a una persona. Por otra parte, no se descarta localmente actividad de deslizamientos basales en vertientes propicias, así como alguna purga de nieve seca, debido a la nieve polvo reciclada presente en algunos sectores.

## Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo desde fondo de valle en umbrías, con espesores muy variables en cotas altas según la afectación del viento. El manto es esquiable en N a 1.500 m y 1.700 m en S. A unos 2.200 m encontramos espesores entre los 50 y los 90 cm, en umbrías.

## Tendencia para las próximas 48-72h

El enfriamiento del manto disminuirá por la presencia de nubosidad. Peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-01-18

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 17/01/2025 al 18/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



## Situación primaria

### Capas débiles persistentes



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia



## Estado del manto nivoso

Las últimas precipitaciones han sido muy débiles o inapreciables. El terreno se muestra con un manto nivoso discontinuo, de poco grosor mayoritariamente, y encostrado. El enfriamiento del manto de estos últimos días ha hecho desarrollar y activar capas débiles persistentes. Localmente, allí donde exista estructura de placa, es posible, al paso de una persona, provocar su ruptura y propagación. Los lugares peligrosos los encontramos en sectores aislados, muy protegidos, sobre todo en umbrías elevadas. Los aludes que se puedan desencadenar serían de tamaño 1, pequeño, sin capacidad para enterrar a una persona en terreno abierto. Hay que tener cuidado, por un lado, con las costras, que se presentan resbaladizas y que con su degradación, en algunos puntos no son portantes; y por otra parte, hay que prestar atención a la nieve venteada, que aunque muy aisladamente, en terreno trampa, puede causarnos mayores consecuencias.

## Distribución del manto nivoso

Existe presencia de nieve a partir de unos 1.700 m de forma testimonial, más continua a partir de 2.000 m en N y 2.300 m en S, con manto discontinuo hasta arriba. En cotas altas está extremadamente venteado, con sectores al descubierto donde aflora la roca y el suelo. El manto es difícilmente esquiable, sólo de forma local, en sectores aislados y resguardados de cota alta.

## Tendencia para las próximas 48-72h

No se contemplan cambios en la estabilidad del manto. Peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-01-18

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Pallaresa

**Del 17/01/2025 al 18/01/2025**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




## Situación primaria

### Capas débiles persistentes



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia



## Estado del manto nivoso

Las últimas precipitaciones han sido muy débiles o inapreciables. El terreno se muestra con un manto nivoso discontinuo, de poco grosor mayoritariamente, y encostrado. El enfriamiento del manto de estos últimos días ha hecho desarrollar y activar capas débiles persistentes. Localmente, allí donde exista estructura de placa, es posible, al paso de una persona, provocar su ruptura y propagación. Los lugares peligrosos los encontramos en sectores aislados muy protegidos, sobre todo en umbrías elevadas. Los aludes que se puedan desencadenar serían de tamaño 1, pequeño, sin capacidad para enterrar a una persona en terreno abierto. Hay que tener cuidado, por un lado, con las costras, que se presentan resbaladizas y que con la degradación, en algunos puntos no son portantes; y por otra parte, hay que prestar atención a la nieve venteada, que aunque muy aisladamente, en terreno trampa, puede causarnos mayores consecuencias.

## Distribución del manto nivoso

Hay manto a partir de unos 1.800 m en las umbrías y testimonial en las solanas, con manto discontinuo hasta arriba. En cotas altas está extremadamente venteado, con sectores al descubierto donde aflora la roca y el suelo. El manto es difícilmente esquiable en el centro y sur del sector, y en el extremo norte, es esquiable localmente en tubos y sectores resguardados.

## Tendencia para las próximas 48-72h

No se contemplan cambios en la estabilidad del manto. Peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-01-18

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------



# Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 17/01/2025 al 18/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



## Situación primaria

### Capas débiles persistentes



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia



## Estado del manto nivoso

No se han producido nuevas precipitaciones y no hay cambios en la estabilidad de un manto que, por lo general, es muy escaso. El enfriamiento del manto nivoso de los últimos días ha hecho desarrollar y activar capas débiles persistentes. Localmente, allí donde exista estructura de placa, es posible, al paso de una persona, provocar su ruptura y propagación. Los lugares peligrosos los encontramos en sectores aislados muy protegidos, sobre todo en umbrías elevadas. Los aludes serían de tamaño 1, pequeño, sin capacidad de enterrar a una persona en terreno abierto. Hay que tener cuidado, por un lado, con las costras, especialmente resbaladizas, y por otro, con la nieve venteada en terreno trampa, donde las consecuencias pueden ser mayores.

## Distribución del manto nivoso

Hay manto nivoso a partir de unos 1.700 m en umbrías y 2.100 m en solanas. En cotas altas el manto está extremadamente venteado con muchos sectores con el suelo al descubierto. Es esquiable a partir de unos 2.100 m, en laderas con bosque y laderas protegidas del viento.

## Tendencia para las próximas 48-72h

No se contemplan cambios en la estabilidad del manto. Peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-01-18


5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 17/01/2025 al 18/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



## Situación favorable



## Tendencia



## Estado del manto nivoso

No se han producido nuevas precipitaciones, o en todo caso inapreciables o muy débiles, y la situación sigue favorable, sin problemas por aludes debido a un manto escaso y bien asentado. Por lo general, allí donde encontramos nieve, predominan las costras de rehielo superficiales y niveles débiles internos (facetas y cubiletes). En el Moixeró es prácticamente todo crosta. Internamente, debajo de las costras hay facetas. Hay que tener cuidado con estas costras, que se presentan resbaladizas, y también prestar atención a su degradación, ya que en algunos puntos no son portantes. Vigilad en terreno trampa, como en la salida de las Canals, donde un resbalón puede causarnos graves consecuencias.

## Distribución del manto nivoso

El manto no es esquiable debido al poco grosor o, en todo caso, sólo lo es sobre prados por encima de 1.900 m y en tubos o en umbrías (discontinuas) del Moixeró. El grosor total está por debajo de lo habitual en estas fechas.

## Tendencia para las próximas 48-72h

No se prevén cambios en la estabilidad del manto. Peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-01-18

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Prepirineu

**Del 17/01/2025 al 18/01/2025**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



**Situación favorable**

**Tendencia**



## Estado del manto nivoso

No se han producido nuevas precipitaciones. La situación es favorable y no se esperan problemas por aludes. El manto nivoso es muy escaso y discontinuo. En superficie está formado por costras de rehielo y se presenta muy frío. Estas costras superficiales se degradan a facetas (polvo reciclado) debido al enfriamiento. Internamente, se intercalan cristales facetados y cubiletes con costras de rehielo. Hay que tener cuidado con las costras resbaladizas y el manto endurecido para evitar resbalones, por lo que se recomienda el material de seguridad para evitarlos.

## Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.800 m en umbrías. El manto es discontinuo hasta las cimas, con mayor presencia de nieve en sectores boscosos de orientaciones norte. El manto es difícilmente esquiable, sólo a partir de los 2.100 m, de forma local, donde hay nieve disponible y en umbrías.

## Tendencia para las próximas 48-72h

No se prevén cambios en la estabilidad del manto. Peligro: SIN CAMBIOS.

**El próximo boletín será emitido el día 2025-01-18**

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

**Del 17/01/2025 al 18/01/2025**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

**1**



**DÉBIL (1)**

## Situación primaria

**Nieve venteada**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**




## Situación secundaria

**Capas débiles persistentes**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**



## Estado del manto nivoso

Han caído entre 1 (sector más occidental) y 15 cm (sector más oriental) de nieve reciente acompañados de viento moderado del este. Se han podido formar algunas placas blandas de viento, pequeñas, allí donde había manto previo, escaso en todo el sector. La presencia de una costra superficial en este manto previo hace que el contacto o unión entre la nieve reciente y la vieja sea malo. Estas nuevas placas se podrían encontrar sobre todo en orientaciones norte y oeste, y en caso de romperlas accidentalmente a nuestro paso y desencadenar un alud, sería de tamaño 1, pequeño, sin capacidad para enterrar a una persona. Internamente, por debajo de la costra, continúa la presencia de niveles débiles internos que se podrán seguir desarrollando.

## Distribución del manto nivoso

La reciente nevada ha dejado un manto continuo hasta cota baja en gran parte del sector, pero de escaso grosor. Sigue siendo esquiable en sectores muy restringidos, sólo en tubos y lugares resguardados del viento, y alguna vertiente innivada sobre terreno exclusivamente herboso.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Las placas de viento tenderán a estabilizarse lentamente. Peligro: EN LEVE DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-01-18

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------