




Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 05/04/2025 al 07/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL




Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 05/04/2025 al 07/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Por la mañana el manto puede aparecer encostrado y estable en cotas medias y bajas después de noches serenas. Durante el día, en caso de insolación el manto se va ablandando por fusión y aumenta la probabilidad de aludes de nieve húmeda, en cualquier orientación, especialmente las soleadas, y en vertientes muy empinadas. No se descarta algún alud de nieve húmeda, localmente de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona) en la Franja Norte de la Pallaresa, especialmente en momentos de chaparrón por las tardes, ya que pueden ser en forma de agua hasta 2.400 m. En cotas muy altas umbrías todavía puede haber algún nivel débil que haga romper alguna placa vieja al pasar por encima en orientaciones NW, N, NE y E; puntualmente podría llegar a tamaño 3 (grande, con capacidad de cubrir a un grupo de personas). El fuerte viento ha hecho aflorar localmente la costra marrón; cuidado con los resbalones (material de seguridad, crampones, casco, piolet).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.800 m en umbría y de 2.000 m en las solanas. Los grosores totales están alrededor de los 100-110 cm a 2.200 m y están algo por debajo de los normales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará la tónica de rehielo a primera hora de la mañana y manto humedeciendo a lo largo del día. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL








Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 05/04/2025 al 07/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Por la mañana el manto puede aparecer encostrado y estable en cotas medias y bajas después de noches serenas. Durante el día, con la insolación, el manto se va ablandando por fusión y aumenta la probabilidad de aludes de nieve húmeda, en cualquier orientación, especialmente las soleadas, y en vertientes muy empinadas. No se descarta algún alud de nieve húmeda de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona), especialmente en momentos de chaparrón por las tardes, ya que pueden ser en forma de agua hasta 2.400 m. En cotas muy altas umbrías todavía puede haber alguna placa de viento que puede desprenderse al pasar por encima en orientaciones NW, N, NE y E; por lo general, los aludes de placa serán de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir una persona). El fuerte viento ha hecho aflorar localmente la costra marrón; cuidado con los resbalones (material de seguridad, crampones, casco, piolet).

Distribución del manto nivoso

El manto está presente a 1.700 - 1.800 m. A unos 2.400 m los grosores están alrededor de los 140-160 cm. Estos grosores están por encima de los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará la tónica de rehielo a primera hora de la mañana y manto humedeciendo a lo largo del día. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 05/04/2025 al 07/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Por la mañana el manto puede aparecer encostrado y estable en cotas medias y bajas después de noches serenas. Durante el día, con la insolación, el manto se va ablandando por fusión y aumenta la probabilidad de aludes de nieve húmeda, en cualquier orientación, especialmente las soleadas, y en vertientes muy empinadas. No se descarta algún alud de nieve húmeda de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona), especialmente en momentos de chaparrón por las tardes, ya que pueden ser en forma de agua hasta 2.400 m. En cotas muy altas umbrías todavía puede haber alguna placa de viento que puede desprenderse al pasar por encima en orientaciones NW, N, NE y E; por lo general, los aludes de placa serán de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir una persona). El fuerte viento ha hecho aflorar localmente la costra marrón; cuidado con los resbalones (material de seguridad, crampones, casco, piolet).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.800 m. El manto no es esquiable hasta los 2000 m. A unos 2.400 m los grosores están alrededor de los 110-130 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará la tónica de rehielo a primera hora de la mañana y manto humedeciendo a lo largo del día. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 05/04/2025 al 07/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Por la mañana el manto puede aparecer encostrado y estable después de noches serenas. Durante el día, con la insolación el manto se va ablandando por fusión y aumenta la probabilidad de aludes de nieve húmeda, en cualquier orientación, especialmente las soleadas, y en vertientes muy empinadas. No se descarta algún alud de nieve húmeda de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona), especialmente en momentos de chaparrón por las tardes, ya que pueden ser en forma de agua hasta 2.400 m. En cotas altas umbrías puede quedar alguna placa de viento que pueda desprenderse al pasar por encima en orientaciones NW, N, NE y E; en general, los aludes de placa serán de tamaño 1 (pequeño, con capacidad de derribarnos). El fuerte viento ha hecho aflorar localmente la costra marrón; cuidado con los resbalones (material de seguridad, crampones, casco, piolet).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.800-1.900 m en umbrías. A 2.200 m todavía se superan los espesores normales para la época del año y están en torno a los 30-40 cm en orientación sur y alrededor de los 100 cm a orientación N a 2.400 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará la tónica de rehielo a primera hora de la mañana y manto humedeciendo a lo largo del día. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 05/04/2025 al 07/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Por la mañana el manto puede aparecer encostrado y estable después de noches serenas. Durante el día, con la insolación, el manto se va ablandando por fusión y aumenta la probabilidad de aludes de nieve húmeda, en cualquier orientación, especialmente las soleadas, y en vertientes muy empinadas. No se descarta algún alud de nieve húmeda de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona), especialmente en momentos de chaparrón por las tardes, ya que pueden ser en forma de agua hasta 2.400 m. En la parte superior de las canales todavía existen placas de viento que pueden desprenderse al pasar por encima en orientaciones NW, N, NE y E; por lo general, los aludes de placa serán de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir una persona). El fuerte viento ha hecho aflorar localmente la costra marrón; cuidado con los resbalones (material de seguridad, crampones, casco, piolet).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de unos 1.900 m. Los grosores oscilan entre 100-110 cm a 2.200 m. Estos grosores son superiores a los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará la tónica de rehielo a primera hora de la mañana y manto humedeciendo a lo largo del día. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 05/04/2025 al 07/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Por la mañana el manto puede aparecer encostrado y estable después de noches serenas. Durante el día, con la insolación el manto se va ablandando por fusión y aumenta la probabilidad de aludes de nieve húmeda, en cualquier orientación, especialmente las soleadas, y en vertientes muy empinadas. No se descarta algún alud de nieve húmeda de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona), especialmente en momentos de chaparrón por las tardes, ya que pueden ser en forma de agua hasta 2.400 m. En cotas altas umbrías puede quedar alguna placa de viento que pueda desprenderse al pasar por encima en orientaciones NW, N, NE y E; en general, los aludes de placa serán de tamaño 1 (pequeño, con capacidad de derribarnos). El fuerte viento ha hecho aflorar localmente la costra marrón; cuidado con los resbalones (material de seguridad, crampones, casco, piolet).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.800-1.900 m. Los grosores a 2.300 m oscilan entre 60-70 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará la tónica de rehielo a primera hora de la mañana y manto humedeciendo a lo largo del día. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 05/04/2025 al 07/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Por la mañana el manto puede aparecer encostrado y estable después de noches serenas. Durante el día, con la insolación, el manto se va ablandando por fusión y aumenta la probabilidad de aludes de nieve húmeda, en cualquier orientación, especialmente las soleadas, y en vertientes muy empinadas. No se descarta algún alud de nieve húmeda de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona), especialmente en momentos de chaparrón por las tardes, ya que pueden ser en forma de agua hasta 2.400 m. En cotas altas umbrías puede quedar alguna placa de viento que pueda desprenderse al pasar por encima en orientaciones NW, N, NE y E; en general, los aludes de placa serán de tamaño 1 (pequeño, con capacidad de derribarnos). El fuerte viento ha hecho aflorar localmente la costra marrón; cuidado con los resbalones (material de seguridad, crampones, casco, piolet).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.800-1.900 m. A unos 2.200 m los grosores oscilan entre 60 y 70 cm, y por encima de 2.500 m entre 120 y 160 cm. Estos grosores son muy superiores a los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará la tónica de rehielo a primera hora de la mañana y manto humedeciendo a lo largo del día. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL

