




Matin



Après-midi



Degré de danger 2 - Limité

AM:



Tendance: danger d'avalanche constant →
leMardi 08 04 2025



Neige soufflée
(Neige ventée)




2700m

Snowpack stability: **fair**

Frequency: **few**

Avalanche size: **medium**

PM:



2600m

Tendance: danger d'avalanche constant →
leMardi 08 04 2025



Avalanches
mouillées
(Neige
humide)



2600m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **medium**



Neige soufflée
(Neige ventée)



2700m

Snowpack stability: **fair**

Frequency: **few**

Avalanche size: **medium**

Les conditions de randonnées sont assez favorables le matin après une nuit claire. Augmentation progressive du danger avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.

La surface de la neige regèle et devient porteuse et se ramollit plus tard que la veille. Des avalanches humides et mouillées de petite et moyenne taille sont possibles avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire. Ceci sur les pentes raides ensoleillées en dessous d'environ 2600 m et sur les pentes raides à l'ombre en dessous d'environ 2400 m.

Les randonnées et montées en refuge devraient être terminées à temps.

Les accumulations de neige soufflée fraîches peuvent être déclenchées de manière isolée par un seul amateur de sports d'hiver. En haute montagne ces endroits dangereux sont plus fréquents. Surtout sur la crête nord, où des vents forts sont localement attendus.

Des avalanches peuvent entraîner avec elles les couches plus profondes du manteau neigeux. Ceci surtout sur les pentes très raides exposées au nord-ouest, au nord et au nord-est au-dessus d'environ 2400 m. Ces endroits dangereux sont très rares mais à peine identifiables même pour un oeil exercé.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps



Il fait un temps ensoleillé.

Avec les fortes variations de température une croûte de surface s'est formée dans les six derniers jours, ceci aussi sur les pentes à l'ombre en dessous d'environ 2500 m.

Les conditions météorologiques printanières ont entraîné sur les pentes au soleil en dessous d'environ 2900 m une humidification croissante du manteau neigeux. La partie inférieure du manteau neigeux est mouillée, aussi sur les pentes à l'ombre en dessous d'environ 2400 m.

Tendance

Le danger d'avalanches subsiste.

