


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 14/04/2025 al 15/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 14/04/2025 al 15/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El manto está formado mayoritariamente por nieve vieja y húmeda debido a la progresiva fusión por las lluvias y altas temperaturas de los días previos. Durante la madrugada del martes se podría formar una ligera costra superficial.

Hasta la noche del lunes todavía se esperan precipitaciones, débiles, en forma de agua hasta cota alta. Con estas condiciones son posibles todavía aludes de nieve húmeda, sobre todo el lunes y hasta el martes a mediodía, en cualquier orientación, en general de pequeño tamaño, sin descartar alguna de tamaño 2, medio. También es posible, localmente, algún deslizamiento basal, sobre sustrato herboso o rocoso liso.

Con las nevadas previstas para el martes, que irán bajando de cota progresivamente, son posibles también aludes naturales de nieve reciente, principalmente a partir de mediodía y en laderas de fuerte pendiente, por encima de unos 2.000 m. Los aludes serían de tamaño 1, pequeño, sin capacidad para enterrar a una persona.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve esquiable por encima de unos 2.000 m en umbría y de 2.200 m en solanas. Los espesores totales están alrededor de los 70-90 cm a 2.200 m, y se encuentran por lo general por debajo de los valores normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con el enfriamiento del manto y continuidad de las nevadas disminuirá el problema de nieve húmeda y aumentará levemente el de nieve reciente. Evolución del peligro: EN LEVE DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-15

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 14/04/2025 al 15/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Se han producido precipitaciones de agua hasta cota alta el fin de semana y se repetirán el lunes. Para el martes se esperan más precipitaciones con cota de nieve bajando progresivamente.

El manto está formado por nieve vieja y húmeda, muy transformada, debido a la progresiva fusión por las lluvias y altas temperaturas de los días previos. De madrugada se puede formar una ligera costra que tenderá a desaparecer a primeras horas de la mañana. Con estas condiciones son probables aludes de nieve húmeda, que podrán desencadenarse tanto de forma natural como al paso de esquiadores, en cualquier orientación, de hasta tamaño 2, medio, y muy localmente no se descarta que alguna pueda alcanzar tamaño 3, grande.

A partir del mediodía del martes, con las nevadas previstas de nieve más seca al paso de las horas, son posibles también aludes de nieve reciente, de tamaño 1, pequeño, especialmente en laderas inclinadas.

Distribución del manto nivoso

El manto está presente a unos 2.000 m, siendo esquiable a partir de unos 2.200 m, en umbrías. A unos 2.400 m los grosores están alrededor de los 110-120 cm. Estos grosores están próximos a los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con el enfriamiento del manto y continuidad de las nevadas disminuirá el problema de nieve húmeda y aumentará levemente el de nieve reciente. Evolución del peligro: EN LEVE DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-15

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 14/04/2025 al 15/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3




NOTABLE (3)

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Se han producido precipitaciones de agua hasta cota alta el fin de semana y se repetirán el lunes. Para el martes se esperan más precipitaciones con cota de nieve bajando progresivamente.

El manto está formado por nieve vieja y húmeda, muy transformada, debido a la progresiva fusión por las lluvias y altas temperaturas de los días previos. De madrugada se puede formar una ligera costra que tenderá a desaparecer a primeras horas de la mañana. Con estas condiciones son probables aludes de nieve húmeda, que podrán desencadenarse tanto de forma natural como al paso de esquiadores, en cualquier orientación, de hasta tamaño 2, medio, y muy localmente no se descarta que alguna pueda alcanzar tamaño 3, grande.

A partir del mediodía del martes, con las nevadas previstas de nieve más seca al paso de las horas, son posibles también aludes de nieve reciente, de tamaño 1, pequeño, especialmente en laderas inclinadas.

Distribución del manto nivoso

El manto está presente a unos 2.000 m, siendo esquiable a partir de unos 2.200 m, en umbrías. A unos 2.400 m los grosores están alrededor de los 90-100 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con el enfriamiento del manto y continuidad de las nevadas disminuirá el problema de nieve húmeda y aumentará levemente el de nieve reciente. Evolución del peligro: EN LEVE DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-15

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 14/04/2025 al 15/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El domingo llovió hasta cota alta y el lunes continuará. Para el martes se esperan más precipitaciones, inicialmente con cota de nieve alta, bajando progresivamente.

El manto está formado por nieve vieja y húmeda debido a la progresiva fusión por las lluvias y altas temperaturas de los días previos. A diferencia del lunes, la madrugada del martes se puede formar una ligera costra superficial, pero que tenderá a desaparecer a primeras horas de la mañana. Con estas condiciones son probables aludes de nieve húmeda, que podrán desencadenarse tanto de forma natural como al paso de esquiadores, en cualquier orientación, y que podrían alcanzar tamaño 2, medio.

A partir del mediodía del martes, con las nevadas previstas, que irán bajando de cota progresivamente, son posibles también aludes de nieve reciente, de tamaño 1, pequeño, especialmente en laderas inclinadas.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de unos 2.000-2.100 m en umbrías, mucho más arriba en solanas. A unos 2.400 m los grosores están alrededor de los 60 cm en orientación norte.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con el enfriamiento del manto y continuidad de las nevadas disminuirá el problema de nieve húmeda y aumentará levemente el de nieve reciente. Evolución del peligro: EN LEVE DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-15

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 14/04/2025 al 15/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El lunes continuarán las lluvias hasta cota alta. Para el martes se esperan más precipitaciones, inicialmente con cota de nieve alta, bajando progresivamente.

Durante la madrugada del lunes no se ha producido rehielo del manto, que en la actualidad está formado por nieve vieja y húmeda debido a la progresiva fusión por las lluvias y altas temperaturas de los días previos. La madrugada del martes se puede formar una ligera costra que tenderá a desaparecer a primeras horas de la mañana. Con este intenso humedecimiento del manto son probables aludes de nieve húmeda, que podrán desencadenarse tanto de forma natural como al paso de esquiadores, en cualquier orientación, y que podrían alcanzar tamaño 2, medio, sobre todo en las canales.

A partir del mediodía del martes, con las nevadas previstas, que irán bajando de cota progresivamente, son posibles también aludes de nieve reciente, de tamaño 1, pequeño, especialmente en las canales y laderas inclinadas.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de unos 2.100-2.200 m. En umbrías, la encontramos todavía por debajo de los 2.000 m. Los grosores oscilan entre 60 y 80 cm a 2.200 m. Estos grosores son algo superiores a los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con el enfriamiento del manto y continuidad de las nevadas disminuirá el problema de nieve húmeda y aumentará levemente el de nieve reciente. Evolución del peligro: EN LEVE DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-15

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 14/04/2025 al 15/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El fin de semana llovió hasta unos 2.500 m y el lunes volverá a llover hasta cota alta. Para el martes se esperan más precipitaciones, inicialmente con cota de nieve alta, bajando progresivamente.

Actualmente, todo el manto está formado por nieve vieja y húmeda debido a la progresiva fusión por las lluvias y altas temperaturas de los días previos. La madrugada del martes se puede formar una ligera costra que tenderá a desaparecer a primeras horas de la mañana. Con estas condiciones son probables aludes de nieve húmeda, que podrán desencadenarse tanto de forma natural como al paso de esquiadores, en cualquier orientación, y que podrían alcanzar tamaño 2, medio.

A partir del mediodía del martes, con las nevadas previstas, que irán bajando de cota progresivamente, son posibles también aludes de nieve reciente, de tamaño 1, pequeño, especialmente en laderas inclinadas.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de unos 2.200 m. En umbrías la cota es más baja. Los grosores oscilan entre los 60 y los 90 cm a 2.200 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con el enfriamiento del manto y continuidad de las nevadas disminuirá el problema de nieve húmeda y aumentará levemente el de nieve reciente. Evolución del peligro: EN LEVE DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-15

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 14/04/2025 al 15/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El domingo llovió hasta cota alta y el lunes continuará. Para el martes se esperan más precipitaciones, inicialmente con cota de nieve alta, bajando progresivamente.

El manto está formado, internamente, por nieve vieja y húmeda a causa de la progresiva fusión por las lluvias y altas temperaturas de los días previos. De madrugada se puede formar una ligera costra que tenderá a desaparecer a primeras horas de la mañana. Con estas condiciones son probables aludes de nieve húmeda, que podrán desencadenarse tanto de forma natural como al paso de esquiadores, en cualquier orientación, y que podrían alcanzar tamaño 2, medio.

A partir del mediodía del martes, con las nevadas previstas, que irán bajando de cota progresivamente, son posibles también aludes de nieve reciente, de tamaño 1, pequeño, especialmente en laderas inclinadas.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de unos 2.000 m, en umbrías. A unos 2.200 m los grosores oscilan entre 40 y 50 cm, y por encima de 2.400 m entre 80-120 cm. Estos grosores son superiores a los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con el enfriamiento del manto y continuidad de las nevadas disminuirá el problema de nieve húmeda y aumentará levemente el de nieve reciente. Evolución del peligro: EN LEVE DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-15

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------