



## Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

# **MASSIF: Capcir Puymorens**

Rédigé le lundi 29 janvier 2024 à 16h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




#### Estimation des risques

#### mardi 30 janvier







#### Tendance pour le mercredi 31 janvier



risque faible

Poursuite de l'humidification avec des avalanches de neige humide au soleil, pouvant parfois partir en avalanche de fond. Mais l'enneigement est faible.

#### Risque faible.

Départs spontanés : Quelques avalanches moyennes de neige humide au soleil

Déclenchements skieurs : En neige pourrie, un skieur peut provoquer l'écoulement de celle-ci

Indices de risque : 5 tres fort - 4 fort - 3 marque - 2 limite - 1 raible -- En noir : les pentes les plus dangereuses


### Stabilité du manteau neigeux jusqu'au mardi 30 janvier 2024 au soir





Conditions printanières avec des avalanches de neige humide

DÉPARTS SPONTANÉS: Quelques coulées ou avalanches moyennes de neige humide au soleil, qui emportent parfois le manteau jusqu'au sol. Des avalanches de fond en neige humide ont ainsi été signalées, et restent possibles les prochains jours.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS : En versant ensoleillé, un skieur coupant une pente en neige pourrie peut favoriser l'écoulement de celle-ci. De plus très localement, de petites plaques fines résiduelles en versants Nord-Est au-dessus de 2500m, plutôt près des crêtes, pourraient avoir persisté, et provoquer la chute d'un skieur.







#### Qualité de la neige

Enneigement très nettement déficitaire et très hétérogène pour la saison. Quelques accumulations localement encore présentes au nord du Capcir, et plus rien à proximité.

Neige de printemps dans un large secteur Sud, avec un regel nocturne suivi d'une humidification au soleil, donnant une neige de plus en plus meuble et localement pourrie compte tenu de la grande douceur, avec le risque d'accrocher cailloux et végétation sous les skis aux altitudes les plus basses. Dans les secteurs à l'abri du soleil, neige souvent dure, voire glacée près des sommets.



à 2000m



M

## Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

# **MASSIF: Capcir Puymorens**

Rédigé le lundi 29 janvier 2024 à 16h



7

7

#### Conditions nivo-météo des 7 derniers jours mar. 23/01 dim. 28/01 lun. 29/01 mer. 24/01 jeu. 25/01 ven. 26/01 sam. 27/01 03h 09h 15h 21h 03h 09h 15h Météo Vent (km/h) 45 45 40 45 40 45 50 45 35 30 40 45 45 45 45 45 45 75 55 45 45 45 50 40 40 40 35 45 à 3000m M M M 7 M M M M M M M M M M M M 20 5 15 25 25 25 Vent (km/h) 30 30 30 25 20 20 15 20 20 25 20 25 20 15 15 15 10 20 30 35 25

