



Mattina




pomeriggio



Grado di pericolo 2 - Moderato



AM:



Tendenza: pericolo valanghe in aumento
per Sabato il 03.05.2025



PM:



2100m

Tendenza: pericolo valanghe in aumento
per Sabato il 03.05.2025



Neve bagnata



3600m
2100m

Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **medie**

Dopo una notte serena, al mattino predominano in molti punti condizioni favorevoli, poi il pericolo di valanghe bagnate aumenterà.

Le condizioni sono primaverili. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata il pericolo di valanghe aumenterà rapidamente.

Sono possibili valanghe umide e bagnate di piccole e medie dimensioni, attenzione soprattutto sui pendii molto ripidi esposti a est e ovest al di sotto dei 3600 m circa e sui pendii esposti a nord al di sotto dei 3200 m circa.

A livello isolato sono possibili valanghe spontanee di dimensioni medio-grandi, principalmente dai bacini di alimentazione ripidi estremi non ancora completamente scaricati ad alta quota. Specialmente nelle basi di pareti rocciose, durante il pomeriggio i punti pericolosi aumenteranno.

Le valanghe umide e bagnate possono ancora distaccarsi in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali e raggiungere dimensioni medie. Le escursioni e le salite ai rifugi dovrebbero iniziare e terminare in tempo.

Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate dal territorio. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

L'irraggiamento notturno sarà piuttosto buono. La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà più rapidamente del giorno precedente.

Al mattino le condizioni per le escursioni sono per lo più favorevoli.

Le condizioni meteo hanno consentito un graduale consolidamento del manto nevoso.

Al di sotto dei 2200 m circa è presente poca neve. L'innnevamento è variabile in funzione della quota e dell'esposizione; in molte zone oltre i 2300 m il manto nevoso si presenta continuo e abbondante. Uliti la mattina rampant o ramponi durante le escursioni in presenza di neve liscia e rigelata.



Tendenza

La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi durante la notte coperta e risulterà ammorbidita già al mattino. Con le precipitazioni, a partire dal mattino il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà rapidamente.

