










































lunes, 24 de febrero de 2025

Pronóstico hasta las 24 horas del martes, día 25 de febrero

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)

		Problemas de aludes	
		Capas débiles persistentes	
		Nieve húmeda	
Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m) 2025-02-24
Navarra	<div>2</div>  <div>2</div> <div>Limitado</div>	Capas débiles persistentes	   <div>2</div> 
		Nieve húmeda	   <div>1</div> 
		 <div>Cota más baja caras N</div>	
Jacetania	<div>2</div>  <div>2</div> <div>Limitado</div>	Capas débiles persistentes	   <div>2</div> 
		Nieve húmeda	   <div>1</div> 
		 <div>Cota más baja caras N</div>	
Gállego	<div>2</div>  <div>2</div> <div>Limitado</div>	Capas débiles persistentes	   <div>2</div> 
		Nieve húmeda	   <div>1</div> 
		 <div>Cota más baja caras N</div>	

<p>Sobrarbe</p>	<p>2</p>  <p>Limitado</p>	<p>Capas débiles persistentes</p>  <p>Nieve húmeda</p>	<p>2025-02-24</p>   <p>Cota más baja caras N</p>
<p>Ribagorza</p>	<p>2</p>  <p>Limitado</p>	<p>Capas débiles persistentes</p>  <p>Nieve húmeda</p>	<p>2025-02-24</p>   <p>Cota más baja caras N</p>

## Estado del manto y observaciones recientes

El manto presenta una acusada disimetría entre solanas y umbrías, siendo continuo desde altitudes inferiores en orientaciones norte. Los espesores en la mayor parte de los macizos están por debajo de lo que puede considerarse normal a estas alturas de la temporada, teniendo que ascender por encima de 2.000 ó 2.100 metros para hallar cantidades superiores a los 60 u 80 cm, aunque en esas cotas la nieve está muy venteada en zonas expuestas, pudiendo encontrar ventisqueros y cornisas con grosores considerables.

La nieve está humedecida en cotas medias y bajas y frecuentemente encostrada durante las primeras horas del día, sobre todo en las umbrías. A mayores altitudes se encuentra menos evolucionada y aún podemos hallar alguna placa de viento ubicada sobre estratos frágiles situados en el interior del manto, principalmente en áreas donde la insolación es escasa.

## Evolución del manto y peligro de aludes para el martes, día 25

Situación de nieve húmeda, y de capas débiles persistentes en cotas altas.

Durante las próximas 24 horas esperan algunas precipitaciones, que comenzarán durante la mañana de este martes, afectando principalmente al área fronteriza, y que tenderán a intensificarse ya de cara a la tarde, aunque no se prevé que acumulen cantidades de nieve reciente a tener en cuenta. La isocero permanecerá por encima de 2.500 metros hasta la madrugada, tendiendo a descender en torno a 1.800 ya al mediodía. En consecuencia la nieve seguirá humedeciéndose en cotas medias y bajas, sobre todo en las solanas, siendo posibles algunas purgas de nieve húmeda en pendientes con suficiente inclinación, que serían en su mayor parte de tamaño pequeño, aunque no se descarta localmente alguna de mayor magnitud.

En umbrías de cotas altas aún persisten algunas placas de viento asentadas sobre estratos débiles internos; estas estructuras son susceptibles de ruptura ante una sobrecarga débil, como es el paso de un esquiador, lo que podría dar lugar a aludes de tamaño pequeño o mediano, por lo que se recomienda precaución si se va a transitar por zonas que susciten dudas.

## Predicción meteorológica para el martes, día 25

Predominio de cielos muy nubosos o cubiertos, aunque con apertura ocasional de claros, sobre todo al final del día. Se esperan precipitaciones débiles o localmente moderadas en el Pirineo navarro y la divisoria con Francia del aragonés, que podrá afectar de manera más débil y dispersa al resto del territorio, siendo tanto menos probables cuanto más al sur y este. Cota de nieve: bajando de 2.000 a 700 u 800 metros. Temperaturas en moderado descenso, excepto las mínimas en los valles, donde podrán subir ligera o moderadamente. Heladas débiles, moderadas o localmente fuertes en la alta montaña. Soplarán vientos moderados de componente oeste, girando a noroeste y norte durante la mañana y siendo fuertes en cotas altas y zonas expuestas, donde podrá haber rachas muy fuertes.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 °C: 1.800 m

Altitud de la isoterma de -10 °C: 3.500 m

Viento a 1500 m: NW 50 km/h

Viento a 3000 m: NW 50 km/h

## Evolución para el miércoles día 26

Nivel de peligro sin cambios o en ligero ascenso.

(Información elaborada a partir de los datos recibidos de los refugios de Linza, Lizara, Panticosa, Bachimaña, Góriz, Pineta, Estós, Angel Orús, La Renclusa, Cap de Llauset y Belagua y de las estaciones de esquí de Candanchú y Formigal)

### Escala europea de peligro de aludes



### Problemas de aludes



Nota: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.