




Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 11/03/2024 al 12/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)






Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 11/03/2024 al 12/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

En cotas altas de la Franja Nord de la Pallaresa y de la mitad sur del Aran encontraremos placas de viento, por un lado, las formadas durante el episodio del fin de semana y, por el otro, otras nuevas formadas este lunes con el viento del noroeste. Las acumulaciones de nieve venteada descansan sobre capas débiles en laderas umbrías en cotas medias y altas. Las placas pueden caer al paso de una persona y llegar a generar aludes de tamaño 2 (mediano), con capacidad de enterrar a una persona y, localmente, de hasta tamaño 3 (grande), con capacidad de enterrar a un grupo de personas , excepto en la mitad norte de Arán donde las placas son más delgadas y locales. En terreno inclinado podrán caer aludes de nieve reciente de tamaño 1 (pequeño), localmente, de tamaño 2 (mediano). En solanas, en momentos de claros y con la radiación típica del mes de marzo, la nieve se transformará rápidamente y podrán caer purgas húmedas o incluso algún deslizamiento basal (de hasta tamaño 2).

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve en el suelo por encima de 1000 m en la Franja Nord de la Pallaresa y de los 1500 m en Aran. A 2200 m, los grosores totales oscilan entre los 80 y los 100 en el Aran y entre los 110 y los 130 cm en la Franja Nord de la Pallaresa. Los grosores todavía están un poco por debajo de lo normal por la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Las vertientes soleadas se irán encostrando y estabilizando, pero las placas de viento en umbrías se mantendrán todavía inestables. Peligro: en LIGERO DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL








Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 11/03/2024 al 12/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El martes todavía encontraremos nuevas placas de viento en orientaciones este y sur y el viento del noroeste de las últimas horas puede haber formado nuevas placas. Estas placas pueden desencadenarse al paso de una persona con una sobrecarga fuerte, por ejemplo al circular con esquís o al sufrir una caída esquiando. Los aludes de placa serán de tamaño 2 (mediano), con capacidad de enterrar a una persona y, localmente, hasta tamaño 3 (grande) con capacidad de enterrar a un grupo de personas. Con la radiación típica de este mes, en lugares de fuerte pendiente, sobre todo en solanas, podrán caer aludes de nieve húmeda, de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad de enterrar a una persona, especialmente en momentos de insolación, en mediodía. Fuera de las umbrías más elevadas, el manto se irá asentando progresivamente, con una superficie más encostrada a primera hora.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo por encima de 1300 m. A 2200 m los grosores totales varían entre los 80 y los 100 cm. Los espesores totales se sitúan sobre la media, es decir, que son normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Las vertientes soleadas se irán encostrando y estabilizando, pero las placas de viento en umbrías se mantendrán inestables. Peligro: en LIGERO DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL








Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 11/03/2024 al 12/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El martes todavía encontraremos nuevas placas de viento en orientaciones este y sur y el viento del noroeste de las últimas horas puede haber formado nuevas placas. Estas placas pueden desencadenarse al paso de una persona con una sobrecarga fuerte, por ejemplo al circular con esquís o al sufrir una caída esquiante. Los aludes de placa serán de tamaño 2 (mediano), con capacidad de enterrar a una persona y, localmente, hasta tamaño 3 (grande) con capacidad de enterrar a un grupo de personas. Con la radiación típica de este mes, en lugares de fuerte pendiente, sobre todo en solanas, podrán caer aludes de nieve húmeda, de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad de enterrar a una persona, especialmente en momentos de insolación, en mediodía. Fuera de las umbrías más elevadas, el manto se irá asentando progresivamente, con una superfície más encostrada a primera hora.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo por encima de 1200 m. A 2200 m los grosores totales varían entre los 40 y los 70 cm. Los espesores totales se sitúan todavía un poco por debajo para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Las vertientes soleadas se irán encostrando y estabilizando, pero las placas de viento en umbrías se mantendrán inestables. Peligro: en LIGERO DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 11/03/2024 al 12/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El martes todavía encontraremos nuevas placas de viento en orientaciones este y sur y el viento del noroeste de las últimas horas puede haber formado nuevas placas. Estas placas pueden desencadenarse al paso de una persona con una sobrecarga fuerte, por ejemplo al circular con esquís o al sufrir una caída esquiando. Los aludes de placa serán de tamaño 2 (mediano), con capacidad de enterrar a una persona. Con la radiación típica de este mes, en lugares de fuerte pendiente, sobre todo en solanas, podrán caer aludes de nieve húmeda, de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad de enterrar a una persona, especialmente en momentos de insolación, en mediodía. Fuera de las umbrías más elevadas, el manto se irá asentando progresivamente, con una superficie más encostrada a primera hora.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo por encima de 1300 m. A 2200 m los grosores totales varían entre los 40 y los 60 cm. Los espesores totales se sitúan por encima de los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Las vertientes soleadas se irán encostrando y estabilizando, pero las placas de viento en umbrías se mantendrán inestables. Peligro: en LIGERO DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 11/03/2024 al 12/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

En las canales del Cadí, por encima de los 2.100 m, encontramos todavía un manto venteado y para este martes podremos desencadenar aludes de placa. Estas placas se depositan sobre niveles débiles, facetados y frágiles, y se pueden romper con una sobrecarga fuerte e implicar suficiente grosor de nieve para generar aludes de hasta tamaño 3 (grande) con capacidad de enterrar a un grupo de personas. Aparte, serán probables todavía algunos aludes de nieve reciente, ya más húmeda, debido a la radiación y el ascenso térmico previsto. Estas purgas podrán caer en sectores de fuerte pendiente y serán, localmente, de tamaño 2 (mediano) con capacidad de enterrar a una persona. Cuidado a la salida de las Canals, donde pueden permanecer las placas formadas durante el pasado fin de semana.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo por encima de 1300 m. A 2200 m los grosores totales varían entre 60 y 80 cm y ya se encuentran cerca de los habituales por la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Las vertientes soleadas se irán encostrando y estabilizando, pero las placas de viento en umbrías se mantendrán inestables. Peligro: en LIGERO DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 11/03/2024 al 12/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

En el Prepirineo todavía encontramos un manto venteado, con escarcha en la superficie y algunos niveles débiles internos. Por este martes el problema seguirá siendo el de las placas de viento. Estas placas se depositan sobre niveles débiles, facetados y frágiles, pudiéndose romper con una sobrecarga fuerte e implicar suficiente grosor de nieve para generar aludes de hasta tamaño 2 (mediano) con capacidad de enterrar a una persona. Aparte, serán probables todavía algunos aludes de nieve reciente, ya más húmeda, debido a la radiación y el ascenso térmico previsto. Estas purgas podrán caer en sectores de fuerte pendiente, en solanas, y serán de tamaño 1 (pequeño), localmente, de tamaño 2 (mediano).

Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo por encima de 1300 m. A 2200 m los grosores totales varían entre los 40 y los 50 cm y se encuentran por encima de los habituales por la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Las vertientes soleadas se irán encostrando y estabilizando, pero las placas de viento en umbrías se mantendrán inestables. Peligro: en LIGERO DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 11/03/2024 al 12/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El problema principal en el sector será la presencia de placas de viento en orientaciones este y sur. Además, el viento del noroeste de las últimas horas puede haber formado nuevas placas, más pequeñas, en orientaciones este y sureste. Estas placas pueden desencadenarse al paso de una persona con una sobrecarga fuerte, por ejemplo al circular con esquís o al sufrir una caída esquiando. Los aludes de placa serán de tamaño 2 (mediano), con capacidad de enterrar a una persona. Con la radiación típica de este mes, en lugares de fuerte pendiente, sobre todo en solanas, a mediodía, podrán caer aludes de nieve húmeda, de tamaño 1 (pequeña) y, localmente, de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad de colgar a una persona, especialmente en momentos de insolación. Fuera de las umbrías más elevadas, el manto se irá asentando progresivamente, con una superficie más encostrada a primera hora.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo por encima de 1300 m. A 2200 m los grosores totales varían entre los 40 y los 60 cm. Los espesores totales se sitúan por encima de los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Las vertientes soleadas se irán encostrando y estabilizando, pero las placas de viento en umbrías se mantendrán inestables. Peligro: en LIGERO DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL

