




Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 04/04/2025 al 05/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)








Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 04/04/2025 al 05/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El sábado la cota de nieve subirá incluso por encima de 2.200 m: podría llover en cotas altas; atención al progresivo ablandamiento del manto por fusión y evitar los aludes de nieve húmeda. Pueden caer en cualquier orientación, en laderas muy empinadas. Puntualmente, pueden llegar a ser de tamaño 3 (grande, con capacidad de colgar a un grupo de personas). Durante la semana y el sábado en cotas altas se repiten nevadas con viento de S y W y se forman placas de nieve venteada bajo collados y cordales. Las encontraremos en orientaciones NW, N, NE y E. Las placas de viento se podrán desencadenar al paso de personas. Los aludes de placa podrán ser de hasta tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona). Hay aún capas débiles, poco activas, en las cotas altas más umbrías; no se descarta todavía algún alud de placa de tamaño 3, grande. El fuerte viento ha hecho aflorar localmente la costra marrón; cuidado con los resbalones (material de seguridad, crampones, casco, piolet).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.700 m en umbrías y de 2.000 m en las solanas. Los grosores totales están alrededor de los 100-130 cm a 2.200 m y son los normales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con un tiempo más anticiclónico, se formarán costras de rehielo por la mañana con mayor estabilidad del manto. Sin embargo, en cotas altas muy umbrías pueden crecer capas débiles bajo manto venteado. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL








Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 04/04/2025 al 05/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Durante la semana y el sábado se repiten débiles nevadas con viento y se forman placas de nieve venteada por viento del S por debajo de collados y cordales. Las encontraremos en orientaciones NW, N, NE y E. Las placas de viento se podrán desencadenar al paso de personas. Los aludes de placa podrán ser de hasta tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona). El sábado la cota de nieve subirá hasta 2.200 m y lloverá por debajo; habrá que estar atentos al progresivo ablandamiento del manto por fusión en cotas medias y evitar los aludes de nieve húmeda. Pueden caer en cualquier orientación, en vertientes muy empinadas. Puntualmente, pueden llegar a ser de tamaño 3 (grande, con capacidad de colgar a un grupo de personas). El fuerte viento ha hecho aflorar localmente la costra marrón; cuidado con los resbalones (material de seguridad, crampones, casco, piolet).

Distribución del manto nivoso

El manto está presente a 1.600 m, pero no es esquiable hasta los 1.700 m en umbrías. A unos 2.400 m los grosores están alrededor de los 150-170 cm. Estos grosores están por encima de los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con un tiempo más anticiclónico, se formarán costras de rehielo por la mañana con mayor estabilidad del manto. Sin embargo, en cotas altas muy umbrías pueden crecer capas débiles bajo manto venteado. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 04/04/2025 al 05/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Durante la semana y el sábado se repiten débiles nevadas con viento y se forman placas de nieve venteada por viento del S por debajo de collados y crestas. Las encontraremos en orientaciones NW, N, NE y E. Las placas de viento se podrán desencadenar al paso de personas. Los aludes de placa podrán ser de hasta tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona). El sábado la cota de nieve subirá hasta 2.200 m y lloverá por debajo; habrá que estar atentos al progresivo ablandamiento del manto por fusión en cotas medias y evitar los aludes de nieve húmeda. Pueden caer en cualquier orientación, en vertientes muy empinadas. Puntualmente, pueden llegar a ser de tamaño 3 (grande, con capacidad de colgar a un grupo de personas). El fuerte viento ha hecho aflorar localmente la costra marrón; cuidado con los resbalones (material de seguridad, crampones, casco, piolet).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.600-1.700 m. El manto no es esquiable hasta los 1.800 m en umbrías. A unos 2.400 m los grosores están alrededor de los 120-140 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con un tiempo más anticiclónico, se formarán costras de rehielo por la mañana con mayor estabilidad del manto. Sin embargo, en cotas altas muy umbrías pueden crecer capas débiles bajo manto venteado. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 04/04/2025 al 05/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Durante la semana y el sábado se repiten débiles nevadas con viento y se forman placas de nieve venteada por viento del S por debajo de collados y crestas. Las encontraremos en orientaciones NW, N, NE y E. Las placas de viento se podrán desencadenar al paso de personas. Los aludes de placa podrán ser de hasta tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona). El sábado la cota de nieve subirá hasta 2.200 m y lloverá por debajo; habrá que estar atentos al progresivo ablandamiento del manto por fusión en cotas medias y evitar los aludes de nieve húmeda. Pueden caer en cualquier orientación, en vertientes muy empinadas. Pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona). El fuerte viento ha hecho aflorar localmente la costra marrón; cuidado con los resbalones (material de seguridad, crampones, casco, piolet).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.700 m. No es esquiable hasta los 1.800-1.900 m en umbrías. A 2.200 m todavía se superan los grosores normales para la época del año y están alrededor de los 30-40 cm en orientación sur y en torno a 100 cm en orientación N a 2.400 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con un tiempo más anticiclónico, se formarán costras de rehielo por la mañana con mayor estabilidad del manto. Sin embargo, en cotas altas muy umbrías pueden crecer capas débiles bajo manto venteado. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL








Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 04/04/2025 al 05/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Durante la semana y el sábado se repiten débiles nevadas con viento y se forman placas de nieve venteada por viento del S en las partes superiores de las canales. Las encontraremos en orientaciones NW, N, NE y E. Las placas de viento se podrán desencadenar al paso de personas. Los aludes de placa podrán ser de hasta tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona). El sábado la cota de nieve subirá hasta 2.200 m y lloverá por debajo; habrá que estar atentos al progresivo ablandamiento del manto por fusión en cotas medias, ya actualmente con poca cohesión, y evitar los aludes de nieve húmeda. Pueden caer en cualquier orientación, en vertientes muy empinadas. Puntualmente, pueden llegar a ser de tamaño 3 (grande, con capacidad de colgar a un grupo de personas). El fuerte viento ha hecho aflorar localmente la costra marrón en los lomos y laderas más expuestas al viento; cuidado con los resbalones (material de seguridad, crampones, casco, piolet).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.700 m-1.800, esquiable por encima de unos 1.900 m. Los grosores oscilan entre 110-120 cm a 2.200 m. Estos grosores son superiores a los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con un tiempo más anticiclónico, se formarán costras de rehielo por la mañana con mayor estabilidad del manto. Sin embargo, en cotas altas muy umbrías pueden crecer capas débiles bajo manto venteado. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 04/04/2025 al 05/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Durante la semana y el sábado se repiten débiles nevadas con viento y se forman placas de nieve venteada por viento del S por debajo de collados y cordales. Las encontraremos en orientaciones NW, N, NE y E. Las placas de viento se podrán desencadenar al paso de personas. Los aludes de placa podrían ser localmente de hasta tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona). El sábado la cota de nieve subirá hasta 2.200 m y lloverá por debajo; habrá que estar atentos al progresivo ablandamiento del manto por fusión en cotas medias y evitar los aludes de nieve húmeda. Pueden caer en cualquier orientación, en vertientes muy empinadas. Pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona). El fuerte viento ha hecho aflorar localmente la costra marrón; cuidado con los resbalones (material de seguridad, crampones, casco, piolet).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.700 m, esquiable por encima de 1.800-1.900 m. Los grosores a 2.300 m oscilan entre 60-80 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con un tiempo más anticiclónico, se formarán costras de rehielo por la mañana con mayor estabilidad del manto. Sin embargo, en cotas altas muy umbrías pueden crecer capas débiles bajo manto venteado. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 04/04/2025 al 05/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Durante la semana y el sábado se repiten débiles nevadas con viento y se forman placas de nieve venteada por viento del S por debajo de collados y cordales. Las encontraremos en orientaciones NW, N, NE y E. Las placas de viento se podrán desencadenar al paso de personas. Los aludes de placa podrían ser localmente de hasta tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona). El sábado la cota de nieve subirá hasta 2.200 m y lloverá por debajo; habrá que estar atentos al progresivo ablandamiento del manto por fusión en cotas medias y evitar los aludes de nieve húmeda. Pueden caer en cualquier orientación, en vertientes muy empinadas. Pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona). El fuerte viento ha hecho aflorar localmente la costra marrón; cuidado con los resbalones (material de seguridad, crampones, casco, piolet).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.700 siendo esquiable a partir de 1.800-1.900 m. A unos 2.200 m los grosores oscilan entre 60 y 80 cm, y por encima de 2.500 m entre 130 y 170 cm. Estos grosores son muy superiores a los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con un tiempo más anticiclónico, se formarán costras de rehielo por la mañana con mayor estabilidad del manto. Sin embargo, en cotas altas muy umbrías pueden crecer capas débiles bajo manto venteado. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL

