



**Matin**




**Après-midi**




## Degré de danger 3 - Marqué

**AM:**



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

le jeudi 27 03 2025



Avalanches mouillées  
(Neige humide)



2200m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **small**



Neige soufflée  
(Neige ventée)



2200m

Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **some**


Avalanche size: **medium**

**PM:**



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

le jeudi 27 03 2025



Avalanches mouillées  
(Neige humide)



2600m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Neige soufflée  
(Neige ventée)



2300m

Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Neige soufflée constituant le danger principal. Des couches fragiles dans la neige ancienne sont traîtres. Des avalanches humides et mouillées sont à prendre en considération.

Plusieurs avalanches de plaque de neige de moyenne et rarement grande taille sont possibles surtout sur les versants où s'est accumulée la neige soufflée.

Des couches fragiles dans la neige ancienne peuvent encore être déclenchées en certains endroits par des amateurs de sports d'hiver isolés.

À partir du matin la probabilité de déclenchement d'avalanches humides spontanées augmente progressivement en dessous d'environ 2600 m.

Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes raides peu fréquentées au-dessus d'environ 1700 m. Les endroits dangereux sont à peine identifiables même pour un oeil exercé. La situation avalancheuse actuelle demande une grande prudence et retenue.



## Manteau neigeux

### Modèles de danger

md.5: chute de neige après une longue période de froid

md.10: situation de printemps

Les accumulations de neige soufflée de la semaine écoulée sont mal liées avec la neige ancienne.

Profondément dans le manteau neigeux ancien des couches fragiles délicates sont présentes sur les pentes peu fréquentées à l'ombre.

En outre on note une augmentation du danger d'avalanches humides et mouillées en cours de journée.


## Tendance

Jeudi: Le danger d'avalanches subsiste.



## Degré de danger 2 - Limité

### AM:



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

Jeudi 27 03 2025



Avalanches mouillées  
(Neige humide)



2200m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **small**

### PM:



1700m

**Tendance: danger d'avalanche constant** →

Jeudi 27 03 2025



Avalanches mouillées  
(Neige humide)



1700m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Des avalanches humides et mouillées sont à prendre en considération.  
Des couches fragiles dans la neige ancienne sont traîtres.

À partir du matin la probabilité de déclenchement d'avalanches humides spontanées augmente progressivement à toutes les altitudes.

Des couches fragiles dans la neige ancienne peuvent encore être déclenchées en certains endroits par des amateurs de sports d'hiver isolés.

Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes raides peu fréquentées au-dessus d'environ 1700 m. La situation avalancheuse actuelle demande un choix prudent des itinéraires.

## Manteau neigeux

### Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches humides et mouillées augmente jusqu'au degré 2, "limité".

Profondément dans le manteau neigeux ancien des couches fragiles délicates sont présentes sur les pentes peu fréquentées à l'ombre.

## Tendance

Jeudi: Le danger d'avalanches subsiste.

