
































































sábado, 15 de marzo de 2025

Pronóstico hasta las 24 horas del domingo, día 16 de marzo

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)

Problemas de aludes			
<p>Nieve reciente </p> <p>Placas de viento </p>			
Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m) 2025-03-15
Arán - Franja norte Pallaresa	  <p>Notable</p>	<p>Nieve reciente</p>     <p>Placas de viento</p>    	 <p>Cotas bajas</p>
Ribagorzana - Vall Fosca	  <p>Notable</p>	<p>Nieve reciente</p>     <p>Placas de viento</p>    	 <p>Cotas bajas</p>
Pallaresa	  <p>Notable</p>	<p>Nieve reciente</p>     <p>Placas de viento</p>    	 <p>Cotas bajas</p>

Perafita - Puigpedrós	 3	 3	Nieve reciente				2025-03-15	
								
Ter - Freser	 3	 3	Nieve reciente				2025-03-15	
								
Vertiente norte Cadí - Moixeró	 3	 3	Nieve reciente				2025-03-15	
								
Prepirineo	 3	 3	Nieve reciente				2025-03-15	
								

Estado del manto y observaciones recientes

Ambiente invernal, con temperaturas frías, nieve presente desde cotas bajas y un manto nivoso que ha ido ganando continuidad y espesor, principalmente en cotas medias y altas, como consecuencia de las precipitaciones generalizadas que vienen caracterizando este mes de marzo.

A día de hoy se superan los 80 a 100 cm en cotas altas de prácticamente todos los macizos, valores, en promedio, muy por encima de lo que suele ser normal en estas fechas, exceptuando en el Valle de Arán y Franja Norte Pallaresa, donde la irregularidad interanual es

mucho menor.

Predomina la nieve reciente, seca y frecuentemente venteada en cotas altas y expuestas al flujo, donde el manto muestra una estructura desfavorable, con niveles internos de nieve granulada o facetada en algunos enclaves. En cotas medias la nieve reciente está más cohesionada, al haber ido depositándose sobre otra más antigua previamente humedecida y evolucionada.

Evolución del manto y peligro de aludes para el domingo, día 16

Situación de nieve reciente, y de placas de viento en cotas altas.

Seguirá el ambiente frío, con algunas nevadas débiles que no dejarán cantidades a tener en cuenta de cara a un aumento del nivel de peligro, pero dados los importantes acumulados de días previos continuarán siendo probables las salidas de nieve reciente en laderas con suficiente inclinación que todavía no hayan sido purgadas, pudiendo ser, generalmente, de tamaño pequeño o mediano.

En cotas altas existen numerosas placas de viento en todas las orientaciones, más frecuentes en las proximidades de crestas y collados, que pueden encontrarse ocultas bajo una capa de nieve nueva y que dadas las bajas temperaturas permanecen inestables. Estas estructuras pueden fracturarse ante sobrecargas débiles, como es el paso de un esquiador, desencadenando aludes de dimensiones medianas, que no se descarta que puedan adquirir tamaño grande en algún caso, por lo que se recomienda extremar las precauciones si se va a transitar fuera de pistas.

Predicción meteorológica para el domingo, día 16

Poco nuboso a primeras horas, aumentando a muy nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles durante la segunda mitad del día, que podrán ser localmente moderadas. Cota de nieve: 800 a 1.000 metros. Temperaturas mínimas sin apenas cambios, y máximas en ligero o moderado ascenso. Heladas moderadas, fuertes y persistentes en la alta montaña. En cotas altas, vientos moderados de componente oeste, En el resto soplarán flojos de dirección variable.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 °C: 1.400 m

Altitud de la isoterma de -10 °C: 2.700 m

Viento a 1500 m: SW 15 km/h

Viento a 3000 m: W 30 km/h

Evolución para el lunes día 17

Nivel de peligro con pocos cambios.

Escala europea de peligro de aludes



Problemas de aludes



Nota: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.