



## Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

# **MASSIF: Thabor**

Rédigé le jeudi 23 mai 2024 à 16h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr



### Estimation des risques

### vendredi 24 mai







### Tendance pour le samedi 25 mai



risque limité

Bon regel nocturne puis reprise de l'humidification en journée avec un iso0 en nette hausse. Risque restant limité.

Au-dessus de 2800m risque limité, plus bas risque faible évoluant en risque limité.

Départs spontanés: en neige humide sous 2700 m, en neige fraîche au dessus

Déclenchements skieurs : rares minces plaques en altitude

Indices de risque: 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir: les pentes les plus dangereuses

### Stabilité du manteau neigeux jusqu'au vendredi 24 mai 2024 au soir



UN PEU D'ACTIVITÉ NATURELLE, PETITES INSTABILITÉS POSSIBLES EN ALTITUDE


DÉPARTS SPONTANÉS: Peu probables au petit matin avec un bon regel nocturne, puis en journée, sous 2700 m environ, quelques départs en neige humide sont possibles. Avalanches pouvant être de taille moyenne en versant nord. Au dessus de 2600/2800 m, rares départs ponctuels en neige fraîche, généralement de petite taille, en pentes raides, sous averses neigeuses.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: Au dessus de 2600/2800 m, quelques plaques temporaires sont en place / en formation avec la succession de petites chutes faiblement ventées. Ces instabilités sont minces mais restent sensibles dans un large secteur nord.

Sous 2600 m, les averses de pluie et de neige n'ont que peu d'effet sur un manteau neigeux déjà bien humidifié.

# Min Max | Columbia | Max | Ma





### Qualité de la neige

Enneigement excédentaire pour une fin mai, très excédentaire à haute altitude. Skiable à partir de 2200/2500 m selon les orientations. On relève encore 1m67 à la nivôse du Galibier à 2559 m.

Manteau neigeux très dense et printanier avec un bon regel nocturne. Les averses de l'après-midi peuvent localement donner quelques cm de neige fraîche en haute montagne. La limite de coloration de la neige liée au dépôt de poussières désertiques du 30 mars réapparaît progressivement en surface remontant avec la fonte. Les crêtes de haute altitude sont encore occupées par des corniches parfois énormes.





# Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

# **MASSIF: Thabor**

Rédigé le jeudi 23 mai 2024 à 16h



### Conditions nivo-météo des 7 derniers jours ven. 17/05 sam. 18/05 dim. 19/05 lun. 20/05 mer. 22/05 jeu. 23/05 mar. 21/05 03h 09h 15h 21h 03h 09h 15h Météo Vent (km/h) 25 30 15 25 30 15 10 20 25 25 15 35 20 20 15 10 10 10 20 10 20 15 15 20 10 15 20 à 3000m 7 M M M 10 10 Vent (km/h) 10 10 15 10 15 15 10 5 10 15 5 10 15 15 5 5 15 15 15 15 10 15 10 5 15 15

