


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 10/02/2025 al 11/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 10/02/2025 al 11/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2




LIMITADO (2).

Situación primaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Los 20-30 cm de nieve del fin de semana se han humedecido superficialmente hasta cotas cercanas a los 2.400 m. El humedecimiento y el poco gradiente interno ha ido transformando la nieve y ha estabilizado un poco las placas recientemente formadas. Sin embargo, por debajo de esta nieve más nueva hay un manto poco consolidado, formado por capas débiles persistentes (facetas, nieve granulada o escarcha). Para el martes todavía podremos desencadenar algunas placas en cualquier orientación y generar aludes de hasta tamaño 2 (mediano) con capacidad para enterrar a una persona. En terreno inclinado, a partir de mediodía y en las vertientes soleadas, podrán caer bolas o algún alud húmedo, de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad de enterrar a una persona.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve en el suelo a partir de 1.000 m aproximadamente. Los grosores totales ya se acercan a la media en Arán, pero todavía se sitúan muy por debajo de lo habitual en la Franja Nord de la Pallaresa. Oscilan entre 80-100 cm a 2.220 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

Nuevos chubascos para el miércoles pero sin cambios en la estabilidad del manto. Se mantienen las capas débiles persistentes. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-11

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 10/02/2025 al 11/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




LIMITADO (2),
por encima de
2.200 m.
DÉBIL (1), en el
resto.

Situación primaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Los 25-30 cm de nieve del fin de semana se han ido humedeciendo superficialmente, pero en capas internas se mantiene un manto poco consolidado, formado por capas débiles persistentes (facetas y nieve granulada). Las placas formadas durante el fin de semana tienen un mal contacto con esta nieve poco cohesionada y para el martes, al paso de personas, pueden desencadenarse y generar algunos aludes de tamaño 1 (pequeño) y, localmente, hasta 2 (mediano), con capacidad de colgar a una persona. En las vertientes más soleadas el manto estará un poco encostrado y más asentado, sobre todo a primera hora del día. No se descarta la caída de bolas o alguna purga en terreno inclinado, en solanas.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a partir de 1.400 m aproximadamente. Sin embargo, el manto no es esquiable hasta los 1.900 m, donde había nieve vieja. Los grosores totales oscilan entre 30-60 cm a 2.400 m y son inferiores a los habituales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se esperan aguaceros para el miércoles, pero, sin embargo, no se esperan variaciones en la estabilidad del manto. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-11

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 10/02/2025 al 11/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




2/1
LIMITADO (2),
por encima de
2.200 m.
DÉBIL (1), en el
resto.

Situación primaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Los 25-30 cm de nieve del fin de semana se han ido humedeciendo superficialmente, pero en capas internas se mantiene un manto poco consolidado, formado por capas débiles persistentes (facetas y nieve granulada). Las placas formadas durante el fin de semana tienen un mal contacto con esta nieve poco cohesionada y para el martes, al paso de personas, pueden desencadenarse y generar algunos aludes de tamaño 1 (pequeño) y, localmente, hasta 2 (mediano) con capacidad de colgar a una persona. En las vertientes más soleadas el manto estará un poco encostrado y más asentado, sobre todo a primera hora del día. No se descarta la caída de bolas o alguna purga en terreno inclinado, en solanas.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a partir de 1.400 m, con continuidad a partir de los 1.500 m, en umbrías. Sin embargo, el manto no es esquiable hasta los 1.900 m, donde había nieve vieja. Los grosores totales oscilan entre 30-60 cm a 2.400 m y son inferiores a los habituales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se esperan chubascos para el miércoles, pero, sin embargo, no se esperan variaciones en la estabilidad del manto. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-11

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 10/02/2025 al 11/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2




DÉBIL (1),
LIMITADO (2),
por encima de
2.300 m.

Situación primaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El manto está formado por la nieve venteada del fin de semana y, poco a poco, se va transformando a grano fino debido al humedecimiento y al poco gradiente de temperatura interna del manto. Toda esta nieve más nueva descansa sobre un manto formado por nieve vieja seca y blanda, con un mal contacto. Sin embargo, gran parte de la nevada ha caído directamente sobre el terreno por debajo de los 2.000 m. El principal problema para el martes será el de las capas débiles persistentes. Al paso de personas, se puede desencadenar alguna placa bajo collados y cordales, donde haya manto previo, por encima de los 2.200 m o 2.300 m, en cualquier orientación, pero en especial a este. Los aludes, en este caso, serán de tamaño 1 (pequeño) y, localmente, pueden llegar a tamaño 2 (media) con capacidad para cubrir a una persona. Las vertientes soleadas de cotas medias y bajas estarán encostradas por la mañana.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve por encima de 1.300 m, pero el manto nivoso sigue siendo muy escaso y sólo es esquiable por encima de 2.000 m en sectores de prado. Los espesores siguen siendo inferiores a los habituales para la época, con unos 30-40 cm a 2.200 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se esperan chubascos para el miércoles, pero magrado esto, la estabilidad del manto no variará. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-11

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 10/02/2025 al 11/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




DÉBIL (1), en el
Moixeró.
LIMITADO (2),
en las canales
del Cadí

Situación primaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Los 20-25 cm caídos durante el fin de semana en el Cadí y los 10-15 cm del Moixeró descansan sobre un manto poco consolidado, formado por nieve vieja seca, fría y blanda. Con esta situación, con presencia también de escarcha enterrada, encontramos un mal contacto de esta nieve más nueva del fin de semana. Por tanto, el problema principal es el de las capas débiles persistentes. Para el martes son posibles algunos aludes al paso de personas, bajo collados y cordales donde había manto viejo, que pueden llegar a ser de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad para enterrar a una persona. Los lugares más delicados serán las canales del Cadí, donde encontramos mayor acumulación de nieve.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo desde 1.100 m, pero no es esquiable hasta los 2.200 m en sector de prado. Los grosores a 2.200 m oscilan entre 40-50 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se esperan chubascos, pero no habrá grandes cambios en la estabilidad del manto. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-11

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 10/02/2025 al 11/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




**DÉBIL (1),
LIMITADO (2),
bajo collados y
crestas.**

Situación primaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Los 10-20 cm de nieve del fin de semana descansan sobre un manto formado por nieve vieja seca y blanda. Sin embargo, gran parte de la nevada cayó directamente sobre el terreno. La nieve venteada irá pasando a grano fino debido al humedecimiento y al poco gradiente de temperatura interna del manto. Localmente, podremos encontrar alguna placa de viento del fin de semana bajo collados y cordales, donde haya manto previo, por encima de los 2.200 m, en cualquier orientación, especialmente bajo collados y cordales elevadas. Los aludes serán de tamaño 1 (pequeño) sin capacidad para cubrir a una persona. Las vertientes soleadas se irán encostrando.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve por encima de 1.300 m, pero el manto nivoso sigue siendo muy escaso y sólo es esquiable en sectores muy restringidos, como en tubos y lugares muy resguardados del viento, siempre de forma discontinua. Los grosores siguen siendo inferiores a los habituales para la época, con unos 20-40 cm a 2.400 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se esperan chubascos, pero no habrá grandes cambios en la estabilidad del manto. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-11


5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 10/02/2025 al 11/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1




DÉBIL (1).

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El manto está formado por nieve venteada que, con el humedecimiento y el poco gradiente de temperatura interna de la nieve, se irá transformando a grano fino. Las placas de viento formadas durante el fin de semana y las más antiguas descansan sobre costras duras y por debajo aparece un manto formado por nieve vieja seca y blanda. Sin embargo, gran parte de la nevada cayó directamente sobre el terreno y sólo encontramos algunos problemas puntuales de placa de viento. Las posibles placas las encontraremos bajo collados y cordales, donde haya manto previo, por encima de los 2.200 m, sobre todo a este y sureste. Los aludes pueden llegar a tamaño 1 (mediano) sin capacidad para cubrir a una persona. Las vertientes soleadas de cotas medias y bajas estarán más encostradas por la mañana y al mediodía podrá caer alguna bola o purga, en terreno inclinado.

Distribución del manto nivoso

Encontramos presencia de nieve a partir de 1.300 m, pero el manto nivoso sigue siendo muy escaso y sólo es esquiable en sectores muy restringidos, como en tubos y lugares muy resguardados del viento, siempre de forma discontinua. Los grosores siguen siendo inferiores a los habituales para la época, con unos 30-50 cm a 2.400 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

Aunque se esperan chubascos de nieve, no se esperan cambios en la estabilidad del manto. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-11

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------