









jueves, 1 de mayo de 2025

Pronóstico hasta las 24 horas del viernes, día 2 de mayo

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)

Problemas de aludes			
		Nieve húmeda	
		Deslizamientos basales	
Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	
		Innivación observada (m) 2025-05-01	
Navarra		Nieve húmeda	
		Deslizamientos basales	
		Limitado	
Jacetania		Nieve húmeda	
		Deslizamientos basales	
		Limitado	
Gállego		Nieve húmeda	
		Deslizamientos basales	
		Limitado	

<p>Sobrarbe</p>	 <p>Limitado</p>	<p>Nieve húmeda</p>  <p>Deslizamientos basales</p> 	<p>2025-05-01</p>  <p>Cota más baja caras N</p>
<p>Ribagorza</p>	 <p>Limitado</p>	<p>Nieve húmeda</p>  <p>Deslizamientos basales</p> 	<p>2025-05-01</p>  <p>Cota más baja caras N</p>

Estado del manto y observaciones recientes

Durante la jornada de ayer no se registraron precipitaciones. Sin embargo, el tiempo primaveral sigue haciendo merma en un manto nivoso en claro retroceso, en el que el proceso de humidificación es cada vez más notable y afecta a todas las altitudes. Así, se siguen registrando pérdidas diarias de entre 1-10 cm, más acusadas en las solanas donde, con los cielos despejados y el ascenso de las temperaturas máximas de ayer, la insolación fue notable.

A estas alturas de la temporada, el manto es cada vez menor, iniciándose a unos 2000-2100 metros, con espesores muy discretos, que van incrementando conforme ascendemos, en mayor medida en las umbrías. Todavía se registran valores superiores al medio metro, más significativos en algún punto de medición, como es el caso de Góriz que, a pesar de haber sufrido pérdidas notables en los últimos días, siguen registrándose unos 80 cm.

La nieve es generalmente húmeda, con tendencia a un perfil isoterma. Además, cada vez es más difícil encontrar costras de rehielo nocturnas que doten de estabilidad al manto, quedando ya restringidas a las cotas más altas.

Evolución del manto y peligro de aludes para el viernes, día 2

Problema de nieve húmeda. Problema de deslizamientos basales.

A lo largo del día de mañana se esperan precipitaciones frecuentes e intensas que aportarán mucha humedad al manto. Con una cota de nieve en torno a los 3000-3100 metros, será difícil encontrar nuevas acumulaciones de nieve, quedando muy restringidas al entorno de las cimas de los tresmiles. Además, con el ascenso moderado de las temperaturas mínimas que se espera, las costras de rehielo estarán muy limitadas a las cotas más altas.

Con estas condiciones, se esperan purgas y aludes de nieve húmeda ya desde primeras horas, que localmente podrían alcanzar el tamaño mediano. Estos aludes no se descartan que puedan ser espontáneos cuando las precipitaciones sean muy intensas, en laderas con la suficiente inclinación y en cualquier orientación.

Del mismo modo, sobre terreno de roca lisa o herboso, la percolación podría alcanzar la base del manto y producirse algún alud de fondo, de tamaño generalmente mediano o localmente grande.

Predicción meteorológica para el viernes, día 2

Pirineo navarro:

Poco nuboso al inicio, nuboso por la mañana, e intervalos nubosos por la tarde. Calima.

Se esperan precipitaciones moderadas, a veces en forma de chubascos. Podrían ir acompañadas de barro. Se esperan tormentas.

Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso.

Viento de componente sur, generalmente fuerte, con rachas muy fuertes en cotas altas y zonas expuestas.

Pirineo aragonés:

Poco nuboso al inicio, nuboso o muy nuboso por la mañana, e intervalos nubosos por la tarde. Algunas nubes bajas podrán reducir localmente la visibilidad, especialmente por la mañana, aunque en cotas altas podría suceder durante prácticamente todo el día. Calima.

Precipitaciones moderadas, a veces en forma de chubascos, sin descartarse que puedan llegar a ser localmente fuertes. Podrían ir acompañadas de barro. Cota de nieve en torno a 3000-3100 metros. Se esperan tormentas.

Temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso y máximas en ligero descenso, moderado en la Ribagorza. Alguna helada débil y dispersa en las cotas más altas.

Viento del sur y sureste, generalmente fuerte, acompañado de algunas rachas muy fuertes en cotas altas.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 °C: 3400 m

Altitud de la isoterma de -10 °C: 5100 m

Viento a 1500 m: SE 40 km/h

Viento a 3000 m: S 100 km/h

Evolución para el sábado día 3


Se esperan chubascos ocasionales que seguirán humedeciendo el manto. La cota de nieve descenderá a unos 2600-2800 metros al final del día. Nivel de peligro sin cambios o en ligero ascenso. Ausencia de rehielo nocturno.

(Información elaborada a partir de los datos recibidos de los refugios de Linza, Lizara, Respomuso, Panticosa, Góriz, Pineta, Estós y Angel Orús)

Escala europea de peligro de aludes



Problemas de aludes



Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.