



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Capcir Puymorens

Rédigé le dimanche 14 avril 2024 à 16h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr



Estimation des risques

lundi 15 avril





Tendance pour le mardi 16 avril



Encore en baisse avec le refroidissement en altitude.

Risque faible.

Départs spontanés: quelques coulées peu volumineuses en neige humide.

Déclenchements skieurs: Rares plaques en altitude

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible - En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux jusqu'au lundi 15 avril 2024 au soir




Encore quelques départs en neige humide.

DÉPARTS SPONTANÉS : Malgré les nuages bas présents de temps à autres en dessous de 2200/2300 m, le risque de départ de neige par humidification sera moins fort que pendant le week-end :

On attend toujours quelques coulées dans les pentes très raides les mieux enneigés, possibles dans toutes les orientations. Toutefois, une avalanche plus volumineuse mobilisant l'ensemble du manteau neigeux jusqu'au sol semble désormais moins probables que la veille compte tenu de la baisse du mercure et de l'ensoleillement plus faible. Ce type d'avalanche pourrait théoriquement se produire sous les nuages après le mauvais regel de la nuit, mais les pentes neigeuses potentiellement instables sont la plupart du temps déjà purgées, et l'enneigement désormais réduit en moyenne montagne.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: Les quelques structures de plaques formées en altitude dans les versants ombragés en secteurs nord-est à sud il y a une semaine sont rarement susceptibles de céder au passage d'un randonneur.

Les déclenchements éventuels sont désormais rares, dans quelques pentes nord près des pentes sommitales. Enfin dans un large secteur sud un skieur coupant une pente en neige pourrie pourra déclencher une coulée de surface.



Aperçu météo lundi 15 avril nuit matin après-midi soir Nuageux en moyenne montagne Pluie-Neige 2700 m 3000 m Iso 0°C 3 400 m 3800 m 3400 m 3700 m Vent 2000 m 15 km/h 20 km/h 20 km/h 25 km/h Vent 3000 m 30 km/h 30 km/h 30 km/h 35 km/h






Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Capcir Puymorens

Rédigé le dimanche 14 avril 2024 à 16h





Qualité de la neige

Regel à priori aléatoire en dessous de 2500 m sous les nuages, meilleur sur le fond de chaîne et le haut relief à la faveur d'un ciel plus dégagé.

Ce sont en général les combes orientées Nord à Nord-est qui permettent de chausser les skis le plus bas vers 1800/1900m alors que les pentes Sud à sud-ouest sont parfois déneigées jusqu'aux sommets. En général, l'enneigement est déficitaire mais encore très praticable à partir de 2000 à 2200m. La fonte observée durant le week-end devrait désormais ralentir.

Neige de printemps à peu près partout, au moins humidifiée en surface dans la plupart des versants. En haute montagne en versant nord assez pentu, la neige pourrait rester dure tout au long de la journée.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Capcir Puymorens

Rédigé le dimanche 14 avril 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	lun. 08/04				mar. 09/04				mer. 10/04				jeu. 11/04				ven. 12/04				sam. 13/04				dim. 14/04			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	N	-		4	7/33	4	4	4	4	4		4	N.			N.	·U·			·U·	\sim			$\tilde{\mathcal{L}}$	·U·	~]	Ģ J	The state of the s
Vent (km/h)	75	90	65	50	50	70	85	90	90	95	95	90	105	65	45	45	45	40	25	25	30	25	25	25	25	25	25	25
à 3000m	7	7	7	7	71	4	24	24	4	7	•	•	Ψ.	K	Ľ	Ľ	Ľ	Ľ	Ľ	Ľ	Ľ	K	←	+	Ľ	+	7	•
Vent (km/h)	40	75	45	25	25	30	50	55	60	60	55	55	45	30	20	20	15	15	15	10	5	10	10	5	10	10	10	10
à 2000m	7	7	7	7	2	•	•	•	2	1	Ð	Ð	ψ	•	+	•	•	Ľ	2	Ð	+	2	2	+	ψ	+	K	>

