



Estimation des risques pour le :

JEUDI 24 AVRIL

QUELQUES PLAQUES À VENT EN ALTITUDE, HUMIDIFICATION AILLEURS.



Humidification

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Indice de risque limité.

Départs spontanés : Quelques départs en neige humide, parfois avalanches de fond.

Déclenchements provoqués : Quelques plaques à vent au-dessus de 2600 m.

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique :



neige humide



neige ventée

Déclenchements provoqués : Au-dessus de 2600m, dans quelques pentes et combes raides Nord, des plaques à vent sont encore présentes. Elles se sont formées avec les récentes chutes de neige, sont peu épaisses et reposent sur d'autres structures de plaques datant du week-end dernier. Elles restent parfois facilement déclenchables par un simple skieur, d'autant plus avec l'humidification attendue l'après-midi rajoutant une contrainte de poids. Si elles sont déclenchées, elles peuvent générer principalement des avalanches de taille petite à moyenne, plus rarement moyennes à grandes, notamment en secteur frontalier là où les plaques sont plus épaisses.

Entre 2300m et 2600m, le risque avalancheux devrait être réduit ce jeudi matin avec un regel plus ou moins efficace, mais l'humidification sera rapide en cours de matinée. Ainsi, en toutes orientations et dans quelques pentes, un simple skieur ou randonneur peut déclencher un départ ponctuel de surface en neige humide, générant une avalanche petite à parfois moyenne.

Sous 2300m, le manteau neigeux est humidifié et mou dès jeudi début de matinée. Un départ ponctuel de surface en neige humide reste possible sous les skis, générant de petites avalanches.

Départs spontanés : Au-dessus de 2600m, des départs spontanés des structures de plaques décrites ci-dessus sont possibles, principalement en pentes raides Nord, par surcharge par la neige apportée par le vent dans un premier temps en matinée, puis par humidification au fil de l'ensoleillement, engendrant des avalanches de taille moyenne, plus rarement des grandes (notamment en secteur frontalier, où les plaques sont potentiellement plus épaisses).

Partout ailleurs, des départs ponctuels en neige humide seront limités ce jeudi matin avec une potentielle couche de regel (au-dessus de 2300m). L'humidification devrait cependant être rapide en cours de matinée. Ainsi, en toutes orientations et dans quelques pentes, des coulées ou bien des avalanches moyennes en neige humide peuvent se produire, au fil de l'ensoleillement. Des avalanches de fond ou de fonte petites à moyennes sont possibles dans les pentes herbeuses raides ou près des rochers, localement grandes en versant Nord au-dessus de 2000m.

Qualité de la neige

Enneigement : Le manteau neigeux reste déficitaire mais correct au-dessus de 2000m environ en secteur Nord. Il devient de moins en moins épais avec la fonte accélérée ce mercredi après-midi et jeudi.

Limite d'enneigement skiable : Il faut souvent atteindre 2000 m pour trouver une enneigement continu, en secteur Nord.

Qualité de la neige : Jeudi matin, on peut trouver une croûte de regel en surface au-dessus de 2400m. La neige est très rapidement humidifiée en matinée. On trouve donc une neige de printemps, lourde sauf potentiellement en haut du massif, au-dessus de 2600m dans les pentes raides et en secteur Nord, avec de la neige froide et sèche.

Aperçu météo pour le jeudi 24 avril

nuit



matin



après-midi



soir



Mer de nuage en fin de nuit de mercredi à jeudi. De belles éclaircies en cours de matinée et dans l'après-midi. Vent modéré le matin devenant faible.


Pluie-Neige

Iso 0 °C	3300 m	3500 m	3600 m	3500 m
Vent 1500 m	→ 15 km/h	→ 15 km/h	→ 20 km/h	→ 5 km/h
Vent 3000 m	→ 75 km/h	→ 55 km/h	→ 35 km/h	→ 30 km/h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>



Épaisseur de neige hors-piste



Précipitations à 1800 m



Tendance du vendredi 25 avril



Indice de risque marqué

Poursuite de l'humidification en profondeur à toutes les altitudes et orientations. Risque plus prononcé en spontané avec les avalanches de fond.

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>

Météo-France - 73 avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé cedex - Contact : contact@meteo.fr

Bulletin neige & avalanches par téléphone au

0 892 68 10 20




Service 0,35 € / min
+ prix appel

Rédigé par Météo-France avec la contribution des observateurs du réseau nivo-météorologiques. Partenariat : ANMSM (Maires de Stations de Montagne), DSF (Domaines Skiables de France), ADSP (Directeurs de Pistes et de la Sécurité des Stations de Sports d'Hiver) et autres acteurs de la montagne.



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	jeu. 17/04				ven. 18/04				sam. 19/04				dim. 20/04				lun. 21/04				mar. 22/04				mer. 23/04			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo																												
Vent (km/h)	60	55	60	40	40	55	75	90	90	75	55	60	80	65	40	45	40	25	15	10	20	20	25	20	30	40	65	75
à 3000m	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Vent (km/h)	10	15	5	10	10	15	40	55	50	35	25	30	40	35	15	30	25	10	10	5	5	5	10	5	5	15	25	35
à 1500m	↓	↓	↻	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↑	↓	↻	↻	↑	↓	↓	↓



Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>