



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Oisans

Rédigé le vendredi 1 mars 2024 à 15h





Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr

Estimation des risques

samedi 02 mars







Tendance pour le dimanche 03 mars



Dimanche risque d'avalanche marqué à fort (?) vers Ecrins et Meije avec potentiellement davantage de neige fraîche ventée sur cette partie du massif.

Au-dessus de 2200m risque marqué, plus bas risque limité.

Départs spontanés : En altitude, sous le vent, possibles cassures spontanées (au Nord). Plus bas en neige humide, quelques coulées de surface...

Déclenchements skieurs: Sous le vent de Sud, formation de plaques temporairement instables, surtout en versants froids supérieurs à 2200/2400m, parfois loin des crêtes.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible — En noir : les pentes les plus dangereuses


Stabilité du manteau neigeux jusqu'au samedi 2 mars 2024 au soir



FORMATION PROBABLE DE NOUVELLES PLAQUES EN ALTITUDE SOUS LE TRÈS FORT VENT DE SUD, PARFOIS LOIN DES CRÊTES...

DÉPARTS SPONTANÉS : L'activité avalancheuse naturelle se limiterait à quelques pentes. A haute altitude, en neige froide, accumulée par le vent de foehn, possibles coulées ou quelques cassures voire avalanches spontanées (notamment vers le Taillefer qui avait 15 cm de fraîche vendredi matin et l'Olan qui pourrait recevoir de la fraîche samedi). En dessous de 2200m neige parfois humide, possibles coulées ponctuelles ou très rare avalanche de fonte (en alpage raide, non encore purgé) ?

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: Risque localisé de rupture accidentelle dans un large versant froid d'altitude (au dessus de 2300m environ) avec formation de nouvelles plaques sous le vent de Sud à Sud-Est samedi. Plaques temporairement instables au passage d'une personne, reposant sur de la poudreuse... Vu la force du vent ce type de plaque peut se former parfois loin des crêtes, dès milieu de pente ou aux pieds de barres là où il y a plus de neige mobilisable (vers Ecrins/Olan et en Taillefer). Plus bas que 2300m environ moins de neige mobilisable a priori; prudence néanmoins les accumulations de neige récente adhèrent parfois peu à la sous couche dure...





Epaisseur de neige hors-piste ven. 01 mars 390 cm 2500 m 2500 m 100 cm 2000 m 2000 m 5 cm 1500 m Altitudes enneigement continu Versant NORD 1400 m Versant SUD 1500 m

Qualité de la neige

L'enneigement est contrasté en Oisans, déficitaire en moyenne montagne et en plein Sud, mais abondant en combes d'altitude, vers les glaciers. Depuis peu davantage de neige récente près du Taillefer, puis près des Ecrins Limites skiables : vers 1500/1700m au Nord à 2000/2200 m au Sud.

- Qualité de la neige samedi: Au Sud du massif, vers l'Olan, neige fraîche possible Ailleurs plus bas que 2000/2200m, moins de neige récente, neige parfois croutée par regel puis humidification locale en journée... En altitude neige travaillée par le vent de Sud-Sud-Est qui va se renforcer en journée. De veilles surfaces ressortent, congères/accumulations se formant parfois loin des crêtes...





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Oisans

Rédigé le vendredi 1 mars 2024 à 15h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	sam. 24/02				dim. 25/02				lun. 26/02				mar. 27/02				mer. 28/02				jeu. 29/02				ven. 01/03			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	2	4		4	4	-	4	4			√	4	4	2		25	4	2		*	*	(4)	4	4	7	4	√	4
Vent (km/h)	40	40	35	30	30	50	70	85	60	45	25	20	30	45	50	55	55	50	40	35	25	10	15	30	25	5	15	15
à 3500m	7	7	7	→	7	7	71	1	1	1	↑	K	←	←	←	←	Ľ	←	←	Ľ	Ľ	←	K	1	1	•	2	M
Vent (km/h)	35	35	25	25	25	40	55	75	45	25	15	10	15	30	35	40	40	45	45	35	30	10	25	35	30	10	20	15
à 2500m	7	7	7	↑	↑	^	^	^	↑	^	^	K	+	+	4	Ľ	Ľ	Ľ	Ľ	Ľ	Z	K	1	↑	↑	2	•	4

