



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Champsaur

Rédigé le lundi 3 juin 2024 à 16h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

mardi 04 juin







Tendance pour le mercredi 05 juin



risque limité

Risque en hausse avec une reprise de l'humidification associée à des températures plus élevées.

Au-dessus de 3000m risque limité, plus bas risque faible.

Départs spontanés: en neige humide

Déclenchements skieurs: rares plaques en haute montagne

Indices de risque: 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir: les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux jusqu'au mardi 4 juin 2024 au soir






FAIBLE ACTIVITÉ EN NEIGE DE PRINTEMPS, RARES PLAQUES EN ALTITUDE

DÉPARTS SPONTANÉS : peu probables au lever du jour suite au bon regel nocturne, puis quelques départs en neige humide sont possibles en pentes raides ensoleillées, voire sous une averse ponctuellement plus intense l'après-midi. Avalanches généralement de petite taille, rarement moyenne.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: De rares plaques temporaires peuvent subsister en versants nord au dessus de 3000 m, plutôt près des crêtes et ruptures de pente, formées par les averses de neige légèrement ventées de ces derniers jours. Ces instabilités sont peu étendues et peu épaisses, et deviennent moins faciles à déclencher. De rares anciennes instabilités peuvent subsister en pentes nord raides au dessus de 3400 m, difficiles à déclencher mais pouvant mobiliser des volumes importants de neige. Par ailleurs, un skieur évoluant tardivement en pente ensoleillée peut favoriser un départ de neige humidifiée en cours de journée.

Neige fraîche à 2500 m Max 40 épaisseur en 24h (cm) 10 Ven 31 à 6h Sam 01 à 6h Dim 02 à 6h Lun 03 à 6h Mar 04 à 6h Mer 05 à 6h épaisseur accumulée sur les dernières 24h





Qualité de la neige

Enneigement excédentaire pour un début juin, très excédentaire à haute altitude. On relève encore 66 cm à la nivose d'Orcières à 2280 m.

Limites skiables à partir de 2200/2500 m selon les orientations, localement un peu plus bas en versant peu ensoleillé du cœur de massif.

Qualité de la neige : manteau neigeux très dense et printanier, avec un regel nocturne efficace. On peut localement trouver une petite couche de neige restée froide en versants froid au-dessus de 3200 m. L'humidification reprend en cours de journée au fil de l'ensoleillement, avant l'arrivée d'averses l'après-midi, apportant localement quelques cm de neige au dessus de 3000 m. Les crêtes de haute altitude sont occupées par des corniches encore très volumineuses.



Vent (km/h)

à 2000m



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Champsaur

Rédigé le lundi 3 juin 2024 à 16h



7

5

15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0

Conditions nivo-météo des 7 derniers jours mar. 28/05 sam. 01/06 jeu. 30/05 dim. 02/06 lun. 03/06 mer. 29/05 ven. 31/05 03h 09h 15h 21h 03h 09h 15h Météo * * Vent (km/h) 25 15 30 20 30 55 50 40 10 20 20 30 25 20 15 10 20 20 10 25 25 30 50 55 30 10 30 10 à 3000m M M M M

¥

40

40 | 25 | 20 | 5 | 5 | 5

