


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 06/02/2025 al 07/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 06/02/2025 al 07/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El viernes a media mañana empezará a soplar viento de sur y formará placas de nieve venteada en orientaciones norte y este principalmente. Por debajo tendrán un manto poco consolidado, formado por nieve vieja seca, fría y blanda. Cabe recordar que durante la semana se ha ido formando escarcha en superficie y ésta quedará ahora bajo las placas de viento; por todo ello, las placas se podrán desencadenar con mucha facilidad. En principio, serían aludes de placa de tamaño 1 (pequeño) y 2 (mediano), con capacidad para enterrar a una persona. Más internamente, hay más capas débiles persistentes, no muy reactivas, sobre costras. Todo ello obliga a ser muy cuidadoso a la hora de decidir los itinerarios y estar pendientes de indicios como la aparición de fracturas y woumfs. Por la mañana, el manto todavía lo podremos encontrar encostrado, estable, en las orientaciones más soleadas hasta el nivel superior del bosque.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve en el suelo a partir de 1.400 m, siendo esquiable a orientación norte a partir de los 1.600 m. A 2.300 m hay acumulaciones de entre los 60 y los 80 cm (localmente, rozan los 100 cm). Los grosores totales están por debajo de la media en el Arán y todavía se sitúan muy por debajo de lo habitual en la Franja Norte de la Pallaresa.

Tendencia para las próximas 48-72h

El sábado puede incrementarse el peligro de aludes en función de los grosores que se vayan acumulando y en función del viento, en una situación incierta. Peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-07

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 06/02/2025 al 07/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2)
por encima de
2.500 m. DÉBIL
(1) en el resto.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El viernes por la noche caerá nieve reciente y venteada. De momento, el manto está formado por nieve venteada. En su base encontramos costras duras. Entre las costras y la nieve venteada hay capas débiles en la mayoría de orientaciones. Localmente, existen placas de viento en cotas altas que se fracturan con cierta facilidad, justo en el nivel por encima de la costra, y en el contacto de las facetas. Con su desencadenamiento podrán generar aludes de tamaño 1 (pequeño) y, localmente en el norte del sector de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad para enterrar a una persona. Los lugares peligrosos serán bajo collados y cordales y también canaletas donde haya acumulación y notéis que el manto está compactado. Las vertientes más soleadas de cotas bajas y medias se humedecen de día y se encostran de noche. En puntos umbríos protegidos se puede mantener la escarcha que se está formando durante la semana; puede generar un mal contacto con la nevada del viernes por la noche.

Distribución del manto nivoso

Hay una fina capa de nieve en el suelo a partir de los 1.500 m en umbrías y 1.700 m en sur. El grosor total aún es inferior a lo habitual para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

El sábado puede incrementarse el peligro de aludes en función de los grosores que se vayan acumulando, en una situación incierta. Peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-07

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 06/02/2025 al 07/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2)
por encima de
2.500 m. **DÉBIL**
(1) en el resto.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El viernes por la noche caerá nieve reciente y venteada. De momento, el manto está formado por nieve venteada de la semana pasada. En su base encontramos costras duras. Entre las costras y la nieve venteada hay capas débiles en la mayoría de orientaciones. Localmente, existen placas de viento en cotas altas que podrán romperse al circular por encima, justo en el nivel por encima de la costra, y en el contacto de las facetas. Con su desencadenamiento podrán generar aludes de tamaño 1 (pequeño) y, localmente en el norte del sector, de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad para enterrar a una persona. Los lugares peligrosos serán bajo collados y cordales y también canaletas donde haya acumulación y notéis que el manto está compactado. Las laderas más soleadas de cotas bajas y medias se humedecen de día y se encostran de noche. En puntos umbríos se va manteniendo la escarcha que se está formando durante la semana; puede generar un mal contacto con la nevada del viernes por la noche.

Distribución del manto nivoso

Las últimas nevadas han dejado nieve continua en el suelo a partir de los 1.500 m en umbrías y 1.700 m en sur. El grosor total todavía es inferior a lo habitual para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

El sábado puede incrementarse el peligro de aludes en función de los grosores que se vayan acumulando, en una situación incierta. Peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-07

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Perafita-Puigpedrós

Del 06/02/2025 al 07/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2




DÉBIL (1).
LIMITADO (2)
por encima de
2.500 m.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El viernes por la noche puede acumularse nieve reciente y venteada. De momento, el manto está formado por nieve venteada en superficie. En su base encontramos costras duras. Entre las costras y la nieve venteada se están formando capas débiles por el enfriamiento del manto. Hay placas de viento en orientaciones E y SE en cotas altas bajo collados y cordales, que podrán romperse al pasar por encima. Con su desencadenamiento podrán generar aludes de tamaño 1 (pequeño) y, muy localmente en el extremo más norte, de hasta tamaño 2 (mediano) bajo collados y cordales, con capacidad para enterrar a una persona. En cotas medias y bajas en laderas soleadas el manto se humedece de día y se encostra de noche. En puntos umbríos se va manteniendo la escarcha que se está formando durante la semana; puede generar un mal contacto con la nevada del viernes por la noche.

Distribución del manto nivoso

Hay manto a partir de los 2.000 o 2.100 m, pero los grosores son escasos. La nieve es esquiable a partir de unos 2.200 m. El grosor total está por debajo de lo habitual en esta época del año. A 2.200 m los grosores oscilan entre 20-30 cm

Tendencia para las próximas 48-72h

El sábado puede incrementarse el peligro de aludes en función de los grosores que se vayan acumulando, en una situación incierta. Peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-07

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 06/02/2025 al 07/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2




DÉBIL (1).
LIMITADO (2) el
viernes por la
noche.

Situación primaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El viernes por la noche puede acumularse nieve reciente y venteada. Por el momento, el enfriamiento interno del manto favorece la formación de cristales facetados, sin cohesión entre ellos. Por eso encontramos en superficie unos 5 cm de nieve vieja seca blanda. El resto del manto está formado por costras muy duras. De manera muy aislada, podríamos encontrar alguna pequeña placa dura bajo cordales y a la salida de las canales que, muy localmente, podría romperse al pasar por encima. En este caso podría generarse algún alud de pequeño tamaño, sin capacidad para enterrar a una persona, pero sí de hacernos caer. En las vertientes soleadas, el manto se humedece de día y se encostra de noche. Vigilar con los resbalones, sobre todo a la salida de las canales. En puntos umbríos se va manteniendo la escarcha que se está formando durante la semana; puede generar un mal contacto con la nevada del viernes por la noche.

Distribución del manto nivoso

El manto no es esquiable debido al poco grosor y su distribución irregular. Podemos encontrar nieve en el suelo a 1.500-1.600 m con muy poco grosor. El espesor total está por debajo de lo habitual por estas fechas, con 20-30 cm en las umbrías a 2.200 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

El sábado puede incrementarse el peligro de aludes en función de los grosores que se vayan acumulando, en una situación incierta. Peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-07

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 06/02/2025 al 07/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)


1/2



DÉBIL (1).
LIMITADO (2)
viernes por la
noche

Situación favorable

Tendencia



Estado del manto nivoso

El viernes por la noche puede acumularse nieve reciente y venteada. De momento, el poco grosor de nieve existente está formado por costras con algún centímetro de nieve vieja seca blanda por encima. Puede haber muy localmente alguna pequeña placa de viento dura bajo collados y cordales, donde hubiera manto viejo, que, muy localmente, podría romperse al pasar por encima. En este caso podría generarse algún alud de pequeño tamaño, sin capacidad para enterrar a una persona, pero sí de hacernos caer. En las vertientes soleadas el manto se humedece de día y se encostra de noche.

Distribución del manto nivoso

El manto es delgado y discontinuo, presente por encima de unos 1.800 m en umbrías. El manto no es esquiable, sólo en prados donde haya mayor acumulación.

Tendencia para las próximas 48-72h

El sábado puede incrementarse el peligro de aludes en función de los grosores que se vayan acumulando, en una situación incierta. Peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-07

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 06/02/2025 al 07/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2




DÉBIL (1).
LIMITADO (2)
viernes por la
noche

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El viernes por la noche puede acumularse nieve reciente y venteada. De momento, hay un manto superficial formado por nieve venteada y nieve granulada, pero aflora el terreno de forma generalizada. Por debajo encontramos costras gruesas y facetas en la base. Puede haber alguna pequeña placa de viento, bajo collados y cordales, con manto previo, por encima de los 2.300 o 2.400 m, en lugares donde haya más acumulación. Las orientaciones donde podemos encontrar la nieve venteada más compactada serán a este y sureste. En caso de encontrar alguna placa, ésta podrá romperse al pasar por encima con fuerte sobrecarga, generando algún alud de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad para cubrir una persona, pero que nos puede desequilibrar y derribarnos. En laderas soleadas el manto se humedece de día y se encostra de noche.

Distribución del manto nivoso

En umbrías hay una fina capa de nieve por encima de 1.600 m, pero el manto nivoso sigue siendo muy escaso. Sólo es esquiable en sectores muy restringidos, como en tubos y lugares muy resguardados del viento, siempre de forma discontinua. Los espesores siguen siendo inferiores a los habituales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

El sábado puede incrementarse el peligro de aludes en función de los grosores que se vayan acumulando, en una situación incierta. Peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-07

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------