

















miércoles, 12 de marzo de 2025

Pronóstico hasta las 24 horas del jueves, día 13 de marzo

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)

Problemas de aludes			
<div>Placas de viento</div> <div>Nieve reciente</div>			
Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m) 2025-03-12
Arán - Franja norte Pallaresa	  Notable	<b>Placas de viento</b>    	 Cotas medias
		<b>Nieve reciente</b>    	
Ribagorzana - Vall Fosca	  Notable	<b>Placas de viento</b>    	 Cotas medias
		<b>Nieve reciente</b>    	
Pallaresa	  Notable	<b>Placas de viento</b>    	 Cotas medias
		<b>Nieve reciente</b>    	

<b>Perafita</b> - <b>Puigpedrós</b>	 <b>Notable</b>	<p><b>Placas de viento</b></p>  <p><b>Nieve reciente</b></p> 	<p>2025-03-12</p>  Cotas medias
<b>Ter</b> - <b>Freser</b>	 <b>Notable</b>	<p><b>Placas de viento</b></p>  <p><b>Nieve reciente</b></p> 	<p>2025-03-12</p>  Cotas medias
<b>Vertiente norte Cadí</b> - <b>Moixeró</b>	 <b>Notable</b>	<p><b>Placas de viento</b></p>  <p><b>Nieve reciente</b></p> 	<p>2025-03-12</p>  Cotas medias
<b>Prepirineo</b>	 <b>Notable</b>	<p><b>Placas de viento</b></p>  <p><b>Nieve reciente</b></p> 	<p>2025-03-12</p>  Cotas medias

## Estado del manto y observaciones recientes

El pasado fin de semana se produjeron copiosas nevadas, desde cotas medias-bajas, que permitieron la recuperación de un manto que, con algunas excepciones a nivel local en los sectores orientales, se mostraba bastante deficitario para la época. Desde entonces, aunque de manera menos abundante, se han ido sucediendo las precipitaciones prácticamente a diario, con la lluvia presente en cotas bajas y acompañadas de vientos predominantemente sureños.

A 2200 metros de altitud, los espesores se acercan al metro en muchos puntos de medición, y rondan los 50 cm en Perafita-Puigpedrós y Prepirineo. Esto supone unos valores bien por encima de los normales para la mayoría de sectores, excepto el Arán-Franja norte Pallaresa, que acostumbra a acumulados superiores.

La nieve es seca en cotas altas, a veces encostrada, y ha ido formando abundantes placas de viento, que estarían potencialmente aposentadas sobre capas débiles persistentes, ya sean estas de nieve granulada o facetas. La nieve está más humedecida y compactada en cotas medias.

### **Evolución del manto y peligro de aludes para el jueves, día 13**

---

Problema de placas de viento y capas débiles persistentes en cotas altas. Problema de nieve reciente.

A las placas de viento formadas los días previos en orientaciones norte, vendrán a sumarse otras nuevas durante los días de hoy y mañana, preferentemente en orientaciones sur y este. A todas ellas, cabrá encontrarlas preferentemente junto a crestas y collados, en canales, y a veces escondidas bajo la nieve reciente. Serán susceptibles de colapsar ante sobrecargas débiles y capaces de desencadenar aludes de tamaño pequeño o mediano, pudiendo alcanzarse el grande, más probablemente en umbrías, si se fracturase alguna capa débil interna que llegara a movilizar un mayor volumen de nieve.

Con las nuevas nevadas, serán probables algunas purgas de nieve reciente, en laderas con la suficiente inclinación, de tamaño pequeño, localmente mediano en zonas de mayor acumulación.

### **Predicción meteorológica para el jueves, día 13**

---

Nuboso aumentando a muy nuboso o cubierto. Visibilidad localmente reducida.

Precipitaciones débiles o moderadas, a veces en forma de chubasco, empezando en la divisoria y generalizándose en la segunda mitad del día. No se descarta alguna tormenta acompañando a los chubascos, especialmente en los macizos orientales. Cota de nieve en descenso, de 1300 a 1000-1100 metros.

Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Heladas débiles generalizadas, más intensas y persistentes en cotas altas, donde podrán ser localmente fuertes.

Viento del oeste tendiendo a suroeste, moderado, ocasionalmente fuerte en cotas altas, y disminuyendo a flojo en el transcurso del día.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 °C: 1600 m

Altitud de la isoterma de -10 °C: 3000 m

Viento a 1500 m: W 20 km/h

Viento a 3000 m: SW 30 km/h


## Evolución para el viernes día 14

Nivel de peligro sin cambios o en ligero aumento con las nuevas nevadas y el descenso de la cota de nieve.

### Escala europea de peligro de aludes



### Problemas de aludes



Nota: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.