


# Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

**Del 08/12/2023 al 09/12/2023**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 08/12/2023 al 09/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2




MODERADO (2)

## Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




## Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



## Estado del manto nivoso

Situación de placas de viento y, el sábado por la tarde, también de nieve húmeda.

Por encima de 2000-2100 m se están formando placas de viento, especialmente en la Franja Norte de la Pallaresa donde el transporte del viento es más destacable. Podrán desprenderse al paso de una persona a sotaventos orientados a sur y este con manto preexistente. Además, en laderas orientadas a norte existen niveles de facetas enterradas que podrían facilitar la fractura y propagación de placas, pudiendo llegar en este terreno a medida 2 (suficiente para enterrar a una persona).

A lo largo del sábado por la tarde la situación cambiará por el humedecimiento del manto originado por la llegada de un frente cálido. Serán frecuentes los aludes de tamaño 1 en todas las orientaciones, y no se descartan mayores en umbrías por encima de 2100 m. Habrá que vigilar los indicios de humedecimiento de la nieve en momentos de nieblas o lluvias.

## Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve a partir de unos 1600 m. El manto es esquiable sólo en sectores con acumulaciones, a partir de unos 2000 m, sobre todo en Arán y en los sectores más cercanos a la divisoria con Francia. A 2200 m los grosores se encuentran alrededor de los 20-40 cm, por debajo de los habituales para la época del año. El viento de los últimos días ha dado lugar a acumulaciones y deflaciones.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Aunque serán menos frecuentes, todavía serán posibles aludes de nieve húmeda a lo largo de la jornada. Peligro EN DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2023-12-09

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 08/12/2023 al 09/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




DÉBIL (1).  
LIMITADO (2) en  
el extremo norte  
del sector por  
encima de 2300  
m.

## Situación primaria

### Nieve venteada



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia




## Situación secundaria

### Nieve húmeda



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia



## Estado del manto nivoso

Predomina la situación de placas de viento, con situación de nieve húmeda tomando peso a lo largo del sábado. Se espera la formación de placas de viento en el extremo norte del sector, debido a la situación de nevadas escasas con viento prevista. Allí donde se formen sobre manto preexistente se podrán desprender al paso de una persona y alcanzar tamaño 1 (suficiente para producir caídas y lesiones) en general, siendo los sotaventos orientados a sur y este los más proclives. Además, en laderas orientadas a norte con manto previo, existen niveles de facetas enterradas que podrían facilitar la fractura y propagación de placas. A lo largo del sábado la situación cambiará por el humedecimiento del manto originado por la llegada de un frente cálido. Sin embargo, dada la baja disponibilidad de nieve, la actividad se restringirá a aludes de tamaño 1 a cualquier orientación en momentos de lluvia o nieblas con temperaturas positivas, principalmente en el norte del sector.

## Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve desde 2000 m en umbrías, y 2300 m en solanas. Sin embargo, el manto no es esquiable en ninguna cota, si bien presenta cierta continuidad en el norte del sector y por encima de 2400 m. Además, la distribución de la nieve es irregular por el trabajo del viento y los grosores son deficitarios para la época del año.

## Tendencia para las próximas 48-72h

La actividad de aludes de nieve húmeda continuará, a menor ritmo, en el norte del sector. Peligro EN DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2023-12-09

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Pallaresa

**Del 08/12/2023 al 09/12/2023**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2




**MODERADO (2)**  
por encima de  
2200 m al norte  
del sector.  
**DÉBIL (1)** en el  
resto.

## Situación primaria

**Nieve venteada**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**




## Situación secundaria

**Nieve húmeda**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**



## Estado del manto nivoso

Predomina la situación de placas de viento, con situación de nieve húmeda tomando peso a lo largo del sábado. Se espera la formación de placas de viento en el extremo norte del sector, debido a la situación de nevadas escasas con viento prevista. Allí donde se formen sobre manto preexistente se podrán desprender al paso de una persona y alcanzar tamaño 1 (suficiente para producir caídas y lesiones) en general, siendo los sotaventos orientados a sur y este los más proclives. Además, en laderas orientadas a norte con manto previo, existen niveles de facetas enterradas que podrían facilitar la fractura y propagación de placas. A lo largo del sábado la situación cambiará por el humedecimiento del manto originado por la llegada de un frente cálido. Sin embargo, dada la baja disponibilidad de nieve, la actividad se restringirá a aludes de tamaño 1 a cualquier orientación en momentos de lluvia o nieblas con temperaturas positivas, principalmente en el norte del sector.

## Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve desde 2000 m en umbrías, y 2300 m en solanas. Sin embargo, el manto no es esquiable en ninguna cota, si bien presenta cierta continuidad en el norte del sector y por encima de 2400 m. Además, la distribución de la nieve es irregular por el trabajo del viento y los grosores son deficitarios para la época del año.

## Tendencia para las próximas 48-72h

La actividad de aludes de nieve húmeda continuará, a menor ritmo, en el norte del sector. Peligro EN DESCENSO.

**El próximo boletín será emitido el día 2023-12-09**

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------



# Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 08/12/2023 al 09/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



## Situación primaria

### Nieve venteada



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia




## Situación secundaria

### Nieve húmeda



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia



## Estado del manto nivoso

Predomina la situación de placas de viento, con nieve húmeda tomando peso a lo largo del sábado.

En la vertiente francesa, a pocos kilómetros del Perafita-Puigpedrós, ya se han registrado aludes al paso de personas a zonas altas y umbrías. La nieve que está cayendo el viernes se deposita, por lo general, directamente sobre el suelo por la falta de manto preexistente. Se formarán placas de viento el viernes, pero sólo generarán cierto inconveniente en los lugares con manto previo orientados a norte y este, y en menor medida, sur, por encima de 2300 m. Serán placas susceptibles a desprenderse al paso de una persona y dar lugar a aludes por lo general de tamaño 1 (suficiente para producir caídas y lesiones).

El sábado la situación cambiará por el humedecimiento de la nieve. Donde haya suficiente nieve serán frecuentes las caídas de bolas o aludes de tamaño 1 en cualquier orientación en momentos de lluvia o nieblas con temperaturas positivas.

## Distribución del manto nivoso

La distribución del manto es irregular debido a la escasez de la nieve ya efectos del viento de días atrás. Aunque hay cierta continuidad de la nieve a partir de 2400 m en orientaciones umbrías, el manto no es esquiable en ninguna cota. Los grosores a 2200 m se encuentran entre 0-20 cm y son deficitarios para la época del año.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Progresiva desactivación de las placas secas. Todavía se espera actividad de aludes de nieve húmeda, con menor ritmo que el sábado. Peligro EN DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2023-12-09

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# **Boletín de peligro de aludes**

## **Vessant Nord Cadí-Moixeró**

### **Del 08/12/2023 al 09/12/2023**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

#### **Nota nivológica:**

Actualmente el manto no es esquiable en ninguna cota. La nieve presenta cierta continuidad a partir de unos 2400-2500 m en los sectores más elevados del Cadí.

Las nevadas del viernes y el sábado serán testimoniales y no se espera que acaben de cubrir el suelo ni que generen destacables problemas de aludes.

En cualquier caso, en las zonas más elevadas del Cadí se recomienda evitar zonas de acumulación por el posible desencadenamiento de placas, en especial si se encuentran en una zona de terreno trampa.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes

## Prepirineu

**Del 08/12/2023 al 09/12/2023**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

### Nota nivológica:

Se puede encontrar nieve en las cotas más elevadas de la vertiente sur del Cadí, así como en otros puntos elevados del sector. En cualquier caso, el manto no es esquiable en el Prepirineu.

Las nevadas de viernes y sábado serán muy escasas y no se espera que contribuyan a generar base por el manto de próximas nevadas. En cualquier caso, en las zonas más elevadas de la vertiente sur del Cadí se recomienda evitar zonas de acumulación por el posible desencadenamiento de placas de viento, en especial si se encuentran en una zona de terreno trampa.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

**Del 08/12/2023 al 09/12/2023**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

**1**



**DÉBIL (1).**

## Situación primaria

**Nieve venteada**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**




## Situación secundaria

**Nieve húmeda**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**



## Estado del manto nivoso

Predomina la situación de placas de viento, con nieve húmeda tomando peso a lo largo del sábado.

La nieve que está cayendo el viernes se deposita, por lo general, directamente sobre el suelo por la falta de manto preexistente. Se formarán placas de viento el viernes, pero sólo generarán cierto inconveniente en los lugares con manto previo orientados a norte y este, y en menor medida, sur, por encima de 2300 m. Serán placas susceptibles a desprenderse al paso de una persona y dar lugar a aludes por lo general de tamaño 1 (suficiente para producir caídas y lesiones).

El sábado la situación cambiará por el humedecimiento de la nieve. Donde haya suficiente nieve serán frecuentes las caídas de bolas o aludes de tamaño 1 en cualquier orientación en momentos de lluvia o nieblas con temperaturas positivas.

## Distribución del manto nivoso

La distribución del manto es irregular debido a la escasez de la nieve ya efectos del viento de días atrás. Aunque hay cierta continuidad de la nieve a partir de 2400 m en orientaciones umbrías, el manto no es esquiable en ninguna cota. Los grosores a 2200 m se encuentran entre 0-20 cm y son deficitarios para la época del año.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Progresiva desactivación de las placas secas. Todavía se espera actividad de aludes de nieve húmeda, con menor ritmo que el sábado. Peligro EN DESCENSO.

**El próximo boletín será emitido el día 2023-12-09**

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------