



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Oisans

Rédigé le samedi 1 juin 2024 à 16h




Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr

Estimation des risques

dimanche 02 juin







Tendance pour le lundi 03 juin



risque limité

Lundi, pas d'évolution du risque. Assez nuageux avec des trouées. Quelques averses l'après-midi/soir donnant un peu de neige au-dessus de 2800/3000 m.

Au-dessus de 3000m risque limité, plus bas risque faible évoluant en risque limité.

Départs spontanés : avalanches de neige humide petites à moyennes sous 3000/3200 m. Départ au terrain possible en secteur de reptation.

Déclenchements skieurs : quelques plaques instables au-dessus de 3000/3200 m. Sinon en neige humide sous les skis plus bas.

Indices de risque: 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir: les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux jusqu'au dimanche 2 juin 2024 au soir



QUELQUES INSTABILITÉS LOCALES PLUS HAUT QUE 3000 M DANS LA NEIGE RÉCENTE VENTÉE.. PLUS BAS, AVALANCHES DE NEIGE HUMIDE, PETITES A MOYENNES.

DÉPARTS SPONTANÉS: sous 3000 m, après le regel de la nuit, petite humidification sous les éclaircies du matin, puis sous les nuages de l'après-midi et sous les quelques averses de la fin de journée dimanche. On s'attend à des coulées ponctuelles, voire quelques avalanches moyennes de neige humide (taille 2) au fil de la journée, surtout entre 2500 et 3000 m où un peu de neige est tombée ces derniers jours (5/20 cm). Plus rarement, une avalanche de fond reste possible en terrain raide sur dalle rocheuse / terrain herbeux. Plus haut que 3000/3200 m, l'humification est plus restreinte, essentiellement dans la couche de neige récente (15/25 cm plus ou moins densifiés par le vent récent de Nord-Ouest) surtout sur les pentes ensoleillées/rochers le matin. A haute altitude, à l'ombre ou dans les nuages, la neige reste généralement plus froide ce dimanche.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: au-dessus de 3000/3200 m environ, quelques plaques friables se sont formées sous les chutes de neige légèrement ventées de ces derniers jours. Elles sont surtout présentes près des crêtes / ruptures de pentes, et sont facilement déclenchables au passage d'un skieur avec des départs ponctuels, peu larges, peu épais (environ 20/25 cm). Autrement, en Nord raide d'altitude, des instabilités plus anciennes peuvent persister. Elles sont plus difficiles à déclencher mais peuvent mobiliser des volumes plus importants. Plus bas que 3000 m, les plaques sont rares et minces, plutôt s'attendre à des départs en neige humide sous les skis en traversant des pentes raides en journée.

Aperçu météo

| | nuit | matin | dimanche 02 juin après-midi | soir | | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | <u> </u> | | 2 | 2 | | | | |
| Nuageux | sous 2200 m tôt le mati | n, plus clair au-dessus. | - | à tous niveaux au fil | | | | |
| Divis Naiss | des he | ures. Risque d'averses | · | 2700 | | | | |
| Pluie-Neige | des he | ures. Risque d'averses | fin d'après-midi 2700 m | 2 700 m | | | | |
| Pluie-Neige Iso 0 °C | des he | ures. Risque d'averses 3100 m | · | 2700 m 3100 m | | | | |
| | | · | 2700 m | | | | | |






Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Oisans

Rédigé le samedi 1 juin 2024 à 16h





Qualité de la neige

Enneigement: contrasté, il est faible ou inexistant en bas du massif, puis devient bon à excellent en combes d'altitude, vers les glaciers, les faces Nord.

Limites skiables: vers 2200/2600 m selon l'orientation, le profil de la pente...

Qualité de la neige dimanche : bon regel, puis humidification de la neige en journée sous 3000/3200 m et plus haut sous le soleil du matin. Un peu de neige récente humidifiée au-dessus de 2700/3000 m (5 à 20 cm selon les secteurs), 20/25 cm plus haut que 3200 m.. Dessous cette petite couche, vieille couche de neige dure/regelée, et neige de névé sur le bas.. Des fissures de reptations locales, parfois importantes.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Oisans

Rédigé le samedi 1 juin 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

| | | dim. | 26/05 | | lun. 27/05 | | | | mar. 28/05 | | | | mer. 29/05 | | | | jeu. 30/05 | | | | ven. 31/05 | | | | sam. 01/06 | | | |
|-------------|-----------------------|----------|-------------|-----|-----------------|----------|---|-----|-----------------|----|------------|----------------|------------|----------|----------|----------|------------|---------------|---------------|----|------------|----|-----|-----|------------|-----|----|----------|
| | 03h 09h 15h 21h | | | 21h | 03h 09h 15h 21h | | | 21h | 03h 09h 15h 21h | | | 03h 09h 15h 21 | | 21h | 03h 09h | | 15h 21h | | 03h 09h | | 15h 21h | | 03h | 09h | 15h | 21h | | |
| Météo | * | | 4 | 4 | 7 | 4 | *************************************** | - N | 1 | 4 | <u>~</u>] | ¥ | ¥ | 2 | 2 | - M | - Tr | Se | Se | 1 | - T35 | - | 4 | 1 | ·U· | | * | - Jr |
| Vent (km/h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 40 | 30 | 20 | 15 | 30 | 40 | 45 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 15 | 25 |
| à 3500m | → | 4 | → | 7 | → | 7 | → | 24 | 4 | • | Ψ | 24 | Ψ. | 24 | → | 2 | → | > | → | 24 | • | • | 4 | • | Ľ | Ľ | 7 | ← |
| Vent (km/h) | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 10 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 |
| à 2500m | → | → | > | 7 | → | ↑ | 7 | 2 | • | • | K | • | → | → | → | → | → | → | → | 4 | 2 | • | Ψ | • | Ψ | • | Ľ | K |

