



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Champsaur

Rédigé le mercredi 14 mai 2025 à 16h





Estimation des risques pour le :

JEUDI 15 MAI

MANTEAU NEIGEUX PRINTANIER HUMIDE - ENCORE UN PEU HIVERNAL AU DESSUS DE 3000/3200 M







Au-dessus de 3200m indice de risque limité, plus bas indice faible.

Départs spontanés : quelques départs superficiels en neige humide

Aperçu météo pour le jeudi 15 mai

Déclenchements provoqués : en neige humide sous les skis, rares plaques en haute montagne

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique :



🗾 neige humide

Déclenchements provoqués :

- Un skieur peut provoquer un départ ponctuel et généralement superficiel en neige récente humide, en évoluant tardivement dans une pente raide réchauffée.
- plaques résiduelles dans les versants nord, principalement au dessus de 3000/3200 m, formées par les averses de ces derniers jours. En cours de stabilisation, ces plaques deviennent difficiles à déclencher et peuvent provoquer des avalanches de taille petite à moyenne, mais certains secteurs présentent des épaisseurs plus importantes de neige récente poudreuse avec la succession de nombreuses petites chutes de ces derniers jours.

<u>Départs spontanés</u>: peu probables au petit matin après un regel nocturne correct, puis quelques avalanches de neige récente s'humidifiant en journée sous l'effet du soleil du mois de mai. Avalanches superficielles de taille 1, rare taille 2 possible.ment 2.

Qualité de la neige

Enneigement correct en haute altitude, sinon déficitaire.


<u>Données observées :</u> 134 cm au-dessus de Prapic à 2480 m, 45 cm à la Nivôse d'Orcières à 2280 m.

Limite d'enneigement skiable: au plus bas 2000 m en nord, 2500 m en sud.


État de la neige de surface : localement, on retrouve un saupoudrage au dessus de 2500 m tombé sous une averse, neige restée sèche au dessus de 3000/3200 m environ en versants nord raides . Quelques accumulations importante de neige poudreuse récente sont présentes dans certains couloir en nord de haute altitude. Conditions typiques de printemps avec un regel nocturne, puis reprise de l'humidification en journée.

	nuic	macin	apres-midi	SOIL									
			4	»(C)									
Temps sec avec quelques cumulus. +13° à 2000 m et +3° à 3000 m													
Pluie-Neige													
Iso 0 °C	2 900 m	3 000 m	3200 m	3 200 m									
Vent 2000 m	∠ 5 km/h	🔰 10 km/h	≥ 20 km/h	↓ 10 km/h									
Vent 3000 m	∠ 15 km/h	∠ 10 km/h	→ 20 km/h	↓ 20 km/h									

Épaisseur de neige hors-piste



Précipitations à 2500 m



Tendance du vendredi 16 mai



Indice de risque limité

Risque limité en altitude. Conditions météo et nivologiques printanières avec un risque d'averses en journée.

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)


MASSIF: Champsaur


Rédigé le mercredi 14 mai 2025 à 16h





Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

		jeu. (08/05		ven. 09/05			sam. 10/05				dim. 11/05			lun. 12/05			mar. 13/05				mer. 14/05						
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	*	<u> </u>	4	*	4	<u>₽</u>	4	7	1	4	4	1	1	2	4	7	7	₹		4		42		7	T.	4	4	2
Vent (km/h)	10	10	15	10	15	10	15	15	15	15	15	25	25	30	40	40	30	5	10	15	15	10	15	10	10	10	15	10
à 3000m	G	7	7	*		→		4	K	K	+	K	K	K	K	K	+	Я	K	7	*	7	*	*	2	+	*	Ľ
Vent (km/h)	5	10	20	5	5	10	20	5	10	10	10	15	15	20	25	30	25	5	10	20	5	10	20	10	5	10	15	10
à 2000m	2	2	→	7	+	↑	↑	←	K	↑		K	K	↑	↑	K		2	→	3	+	T	7	2	4	7	4	K









Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr