



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Ubaye

Rédigé le mercredi 22 mai 2024 à 16h

redige to increied 22 mai 202 rd ron





Estimation des risques

jeudi 23 mai

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr







Tendance pour le vendredi 24 mai



risque limité

Temps toujours frais et instable avec des averses, neigeuses dès 2500 m. Nouvelles instabilités possibles à haute altitude, risque restant limité.

Au-dessus de 2600m risque limité, plus bas risque faible.

Départs spontanés : en neige humide sous 2500 m, en neige fraîche au dessus **Déclenchements skieurs :** rares plaques en formation en haute altitude

Indices de risque: 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir: les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux jusqu'au jeudi 23 mai 2024 au soir




ACTIVITÉ NATURELLE LIMITÉE, NOUVELLES INSTABILITÉS POSSIBLES A HAUTE ALTITUDE

DÉPARTS SPONTANÉS: Peu d'activité naturelle à attendre a priori. Sous 2500 m environ, les averses de pluie ou de neige humide favorisent quelques départs en neige humide. Avalanches pouvant être de taille moyenne en versant nord. Au dessus de 2600/2700 m, possibles départs ponctuels en neige fraîche, généralement de petite taille, en pentes raides pendant les averses de neige.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: Au dessus de 2500/2700 m, quelques plaques temporaires peuvent se former avec la succession de petites chutes faiblement ventées. Ces instabilités sont minces mais restent sensibles dans un large secteur nord.

Sous 2500 m, les averses de pluie et de neige n'ont que peu d'effet sur un manteau neigeux déjà bien humidifié.







Qualité de la neige

Enneigement excédentaire pour une fin mai, skiable à partir de 2200/2500 m selon les orientations. A la nivôse de Restefond, 1m40 au sol, c'est la troisième plus forte valeur pour la période en 30 ans de mesure, derrière 2001 et 1996.

Manteau neigeux très dense et printanier. Les averses de la journée peuvent localement donner quelques cm de neige fraîche en haute montagne. La limite de coloration de la neige liée au dépôt de poussières désertiques du 30 mars réapparaît progressivement en surface remontant avec la fonte.

Les crêtes de haute altitude sont encore occupées par des corniches parfois énormes.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Ubaye

Rédigé le mercredi 22 mai 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	jeu. 16/05				ven. 17/05				sam. 18/05				dim. 19/05				lun. 20/05				mar. 21/05				mer. 22/05			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	-31-	∳	4	7	Á	{	4	-11	-11	4	=	·U	<u> </u>	4	4	- <u>//</u>	-11	4	-	- N	<u></u>	4	4	<u> </u>		4	4	4
Vent (km/h)	25	25	30	25	25	25	25	30	25	35	30	20	30	25	20	20	10	15	25	20	15	20	20	25	20	10	10	10
à 3000m	7	↑	→	→	→	→	7	→	7	7	7	→	7	7	↑	1	1	1	K	K	←	→	→	→	>	→	>	2
Vent (km/h)	15	15	15	15	15	10	15	15	5	5	10	5	0	0	5	5	0	10	10	5	5	15	15	5	15	10	15	5
à 2000m	7	1	>	→	→	7	7	↑	K	1	1	←	+	+	1	+	7	+	+	→	K	→	→	2	4	2	→	→

