

Dienstag 04.03.2025

Veröffentlicht am 03.03.2025 um 17:00








Dienstag 04.03.2025

Veröffentlicht am 03.03.2025 um 17:00



Gefahrenstufe 2 - Mäßig



Mit der Erwärmung nehmen die Gefahrenstellen im Tagesverlauf zu. Die Triebschneeansammlungen der letzten Tage bleiben störanfällig.

Die Gefahrenstellen liegen vor allem an Felswandfüßen und hinter Geländekanten sowie in Kammlagen, Rinnen und Mulden. Mit der tageszeitlichen Erwärmung und der Sonneneinstrahlung sind im Tagesverlauf Lockerschneelawinen möglich. Dies vor allem an Sonnenhängen.

Die Lawinen können vor allem in den Hauptniederschlagsgebieten in tiefen Schichten anreißen. Die Triebschneeansammlungen der letzten Tage sind überschneit und damit nur schwierig erkennbar. Lawinen können vor allem mit großer Belastung ausgelöst werden.

Schneedecke

Die Sonneneinstrahlung führt im Tagesverlauf zu einer zunehmenden Anfeuchtung der Schneedecke. Die Triebschneeansammlungen sind schlecht mit dem Altschnee verbunden. In der Schneedecke sind heikle Schwachschichten vorhanden.

Tendenz

Leichte Erwärmung.




Dienstag 04.03.2025

Veröffentlicht am 03.03.2025 um 17:00



Gefahrenstufe 2 - Mäßig



Mit der Erwärmung nehmen die Gefahrenstellen im Tagesverlauf zu. Die Triebschneeansammlungen der letzten Tage bleiben störanfällig.

Die Gefahrenstellen liegen vor allem in Kammlagen, Rinnen und Mulden sowie an Übergängen von wenig zu viel Schnee. Lawinen können mit großer Belastung ausgelöst werden.

Schneedecke

In der Schneedecke sind vor allem an Schattenhängen Schwachschichten vorhanden. Die Sonneneinstrahlung führt im Tagesverlauf zu einer zunehmenden Anfeuchtung der Schneedecke.

Tendenz

Leichte Erwärmung.

