




Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 11/05/2024 al 13/05/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)








Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 11/05/2024 al 13/05/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El progresivo humedecimiento del manto por la insolación y altas temperaturas de los últimos días ha ido debilitando y degradando las costras internas. A partir del domingo por la tarde, el humedecimiento puede incrementarse por la previsión de episodios de lluvia, entre débiles y moderados, hasta las cimas.

Con estas previsiones y la estructura del manto fuertemente húmedo, la probabilidad de aludes podrá aumentarse, sobre todo durante estos episodios de precipitación prevista. Las caídas de bolas y aludes de nieve húmeda serán probables, en cualquier orientación, y preferentemente, en vertientes de mayor inclinación. Serán en general purgas, pero también podrán llegar a tamaño 2, medio, con capacidad para enterrar a una persona.

Asimismo, es probable la actividad de deslizamientos basales, sobre todo en lugares más propicios, sobre sustrato liso, herboso o rocoso, y en cualquier momento del día. Los deslizamientos podrán alcanzar tamaño 2, medio, excepcionalmente un poco más.

Distribución del manto nivoso

El manto nivoso va menguando rápidamente tanto en grosor como en extensión. Encontramos nieve en S a unos 2200 m de forma testimonial, y a partir de 2400 m está más presente pero de forma discontinua hasta las cumbres. En N, la encontramos a unos 1900 m y con cierta continuidad a partir de unos 2200 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

La previsión de nevadas para el martes puede cambiar el patrón de nieve húmeda a nieve reciente y placas de viento. Evolución del peligro: en AUMENTO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL







Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 11/05/2024 al 13/05/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria

Nieve húmeda Distribución Tamaño Origen Tendencia

Estado del manto nivoso

En los últimos días, el manto se ha ido humedeciendo y fundiendo por las altas temperaturas y fuerte insolación. Este proceso puede acentuarse a partir del domingo por la tarde por la previsión de lluvias entre débiles y moderadas en el sector. Con el aumento de la humedad y nubosidad no se prevé la formación de costra superficial durante la noche.

La probabilidad de aludes puede incrementarse, especialmente durante los episodios de lluvia previstos. Se esperan aludes de nieve húmeda y caída de bolas, en cualquier orientación y, preferentemente, en vertientes de mayor inclinación. En general serán de tamaño 1, pequeño, sin capacidad para enterrar a una persona, pero también son posibles algunas de tamaño 2, medio, allí donde haya más disponibilidad de nieve, que tendrán la capacidad para poder enterrar a una persona.

Distribución del manto nivoso

En general, el manto nivoso es discontinuo en S hasta las cimas, mientras que en N encontramos nieve a partir de unos 2100 m de forma discontinua y a partir de unos 2300 m con cierta continuidad. Los espesores a 2500 m rondan los 70 cm, próximo a los valores normales por estas fechas.

Tendencia para las próximas 48-72h

La previsión de nevadas para el martes puede cambiar el patrón de nieve húmeda a nieve reciente y placas de viento. Evolución del peligro: en AUMENTO.









Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 11/05/2024 al 13/05/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria

Nieve húmeda Distribución Tamaño Origen Tendencia

Estado del manto nivoso

En los últimos días el manto se ha ido humedeciendo y fundiendo por las altas temperaturas y fuerte insolación. Este proceso puede acentuarse a partir del domingo por la tarde por la previsión de lluvias entre débiles y moderadas en el sector. Con el aumento de la humedad y nubosidad no se prevé la formación de costra superficial durante la noche.

La probabilidad de aludes puede incrementarse, especialmente durante los episodios de lluvia previstos. Se esperan aludes de nieve húmeda y caída de bolas, en cualquier orientación y, preferentemente, en vertientes de mayor inclinación. En general serán de tamaño 1, pequeño, sin capacidad para enterrar a una persona, pero también son posibles algunos que alcancen tamaño 2, medio, allí donde haya más disponibilidad de nieve, que tendrán la capacidad para poder enterrar a una persona.

Distribución del manto nivoso

El manto nivoso es discontinuo en S hasta las cimas, mientras que en N encontramos nieve a partir de unos 2000 m de forma discontinua y a partir de unos 2200 m con una cierta continuidad.

Tendencia para las próximas 48-72h

La previsión de nevadas para el martes puede cambiar el patrón de nieve húmeda a nieve reciente y placas de viento. Evolución del peligro: en AUMENTO.










Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 11/05/2024 al 13/05/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El manto continuará el proceso de fusión con altas temperaturas e insolación. Además, a partir del domingo por la tarde, este proceso puede acentuarse por la previsión de lluvias débiles en cualquier cota. Con el aumento de la humedad y nubosidad no se espera la formación de costra superficial nocturna.


Se esperan caídas de bolas y aludes naturales de nieve húmeda, con mayor probabilidad durante los episodios de lluvia previstos, en cualquier orientación y, preferentemente, en vertientes de mayor inclinación. Los aludes serán, en general, pequeños, en forma de purgas húmedas, sin capacidad para enterrar a una persona. Localmente, en sectores donde la acumulación de nieve es mayor, no se descarta que algún alud pueda alcanzar tamaño 2, medio, con capacidad para enterrar a una persona.

Distribución del manto nivoso

Hay presencia de nieve en el suelo por encima de unos 2200 m en N, con manto esquiable a partir de unos 2300 m. En S, en algunos sectores hay presencia de nieve a partir de unos 2400 m pero es escasa y discontinua a menudo hasta las cimas.

Tendencia para las próximas 48-72h

La previsión de nevadas para el martes puede cambiar el patrón de nieve húmeda a nieve reciente y placas de viento. Evolución del peligro: en AUMENTO.










Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 11/05/2024 al 13/05/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El manto en todo su espesor se encuentra humedecido y el proceso de fusión se mantendrá y se incrementará a partir del domingo por la tarde por la previsión de lluvias débiles en cualquier cota. Con el aumento de la humedad y nubosidad no se espera la formación de costra superficial nocturna.

Se esperan caídas de bolas y aludes naturales de nieve húmeda, con mayor probabilidad durante los episodios de lluvia previstos, en cualquier orientación y, preferentemente, en las canales del Cadí. Los aludes serán, en general, pequeños, en forma de purgas húmedas, sin capacidad para enterrar a una persona. Localmente, en sectores de mayor acumulación, no se descarta que algún alud pueda alcanzar tamaño 2, medio, con capacidad para enterrar a una persona.

Hay que prestar atención al terreno trampa, ya que con la fusión acelerada van aflorando elementos como rocas y troncos, y una purga de nieve húmeda nos puede derribar y causarnos un impacto contra estos elementos.

Distribución del manto nivoso

Hay presencia de nieve en el suelo, con cierta continuidad, por encima de unos 2400 m en N. Por debajo de los 2100 m la nieve es o testimonial o el manto se presenta bastante discontinuo. En S la nieve sólo está presente en las cotas más altas.

Tendencia para las próximas 48-72h

La previsión de nevadas para el martes puede cambiar el patrón de nieve húmeda a nieve reciente y placas de viento. Evolución del peligro: en AUMENTO.









Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 11/05/2024 al 13/05/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

El manto nivoso se restringe a las cotas más altas del sector, con escaso grosor incluso allí donde está presente con cierta continuidad. En el resto del sector la nieve es testimonial y en forma de ventisqueros aislados en hondonadas cerca de las cimas. El escaso grosor y distribución del manto hace poco probable la actividad de aludes, aunque hay que prestar siempre atención a los ventisqueros existentes y a las escasas vertientes innivadas dado que el manto se encuentra fuertemente humedecido y la previsión de lluvias a cualquier cota podría generar alguna purga de nieve húmeda muy localizada, sobre todo durante los episodios de precipitación y en las vertientes más inclinadas.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.








Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 11/05/2024 al 13/05/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El manto continuará el proceso de fusión con altas temperaturas e insolación. Además, a partir del domingo por la tarde, este proceso puede acentuarse por la previsión de lluvias débiles en cualquier cota. Con el aumento de la humedad y nubosidad no se espera la formación de costra superficial nocturna.

Se esperan caídas de bolas y aludes naturales de nieve húmeda, con mayor probabilidad durante los episodios de lluvia previstos, en cualquier orientación y, preferentemente, en vertientes de mayor inclinación. Los aludes serán, en general, pequeños, en forma de purgas húmedas, sin capacidad para enterrar a una persona. Localmente, en sectores de mayor acumulación, no se descarta que algún alud pueda alcanzar tamaño 2, medio, con capacidad para enterrar a una persona.

Distribución del manto nivoso

Hay presencia de nieve en el suelo por encima de unos 2200 m en N, con cierta continuidad a partir de unos 2400 m. En S, es escasa y discontinua a menudo hasta las cimas.

Tendencia para las próximas 48-72h

La previsión de nevadas para el martes puede cambiar el patrón de nieve húmeda a nieve reciente y placas de viento. Evolución del peligro: en AUMENTO.



