


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 21/02/2025 al 22/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 21/02/2025 al 22/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




2/1
LIMITADO (2)
por encima de
2.200 m,
DÉBIL (1) por
debajo

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El paso de un frente el sábado dejará nevadas moderadas, con viento del S-SW moderado al inicio del episodio. Se podrán formar placas de viento, blandas en general, sobre manto previo, principalmente en orientaciones norte y este, y especialmente bajo collados y cordales de cotas altas. Las nuevas placas podrán romper y ceder, mayoritariamente por sobrecarga débil, desencadenando aludes que podrían alcanzar tamaño 2, medio. No se descarta, aisladamente, alguno de natural en cotas altas, por placas formadas sobre nieve seca vieja. Las placas de nueva formación, con la disminución del viento, podrán quedar enterradas por la reciente nieve que continuará cayendo. Con estas condiciones son también posibles los aludes de nieve reciente por encima de unos 2.000 m, más arriba en orientaciones sur, preferentemente en vertientes de fuerte pendiente y cualquier orientación. Estos aludes no pasarían, en general, de tamaño 1 (pequeño).

Distribución del manto nivoso

Las nevadas previstas para el sábado incrementarán la distribución y grosor, sobre todo por encima de unos 2.000 m, de un manto nivoso que actualmente se presenta deficitario en la mayor parte del sector para estas fechas.

Tendencia para las próximas 48-72h

La inestabilidad de las placas no va a variar y el ascenso térmico aumentará la inestabilidad de la nieve reciente. Evolución del peligro: en LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-22

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 21/02/2025 al 22/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2)
por encima de
2.200 m,
DÉBIL (1) por
debajo

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Para el sábado se prevén nevadas moderadas, con viento, al inicio, moderado del S-SW, o fuerte a cota alta. Se podrán formar placas de viento, principalmente en orientaciones norte y este, allí donde previamente haya manto, y especialmente bajo collados y cordales. Estas placas podrán romper y ceder, mayoritariamente por sobrecarga débil, pero allí donde se hayan depositado sobre nieve vieja seca podrán hacerlo de forma natural, desencadenando aludes que podrán alcanzar tamaño 2, medio, con capacidad para enterrar a una persona. Estas nuevas placas de viento, en el transcurso de la nevada y con la disminución del viento, podrán quedar enterradas por la nieve reciente. Con estas condiciones son también posibles los aludes de nieve reciente por encima de unos 2.000 m, más arriba en orientaciones sur, preferentemente en vertientes de fuerte pendiente y cualquier orientación. Estos aludes serían, en general, de tamaño 1 (pequeño).

Distribución del manto nivoso

Las nevadas previstas para el sábado incrementarán la distribución y grosor, sobre todo por encima de unos 2.000 m, de un manto nivoso que actualmente se presenta deficitario en todo el sector, y bastante discontinuo en vertientes sur.

Tendencia para las próximas 48-72h

La inestabilidad de las placas no va a variar y el aumento de temperatura aumentará la inestabilidad de la nieve reciente. Evolución del peligro: en LEVE AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-22

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 21/02/2025 al 22/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2)
por encima de
2.200 m,
DÉBIL (1) por
debajo

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Para el sábado se prevén nevadas moderadas, con viento, al inicio, moderado del S-SW, o fuerte a cota alta. Se podrán formar placas de viento, principalmente en orientaciones norte y este, allí donde previamente haya manto, y especialmente bajo collados y cordales. Estas placas podrán romper y ceder, mayoritariamente por sobrecarga débil, pero allí donde se hayan depositado sobre nieve vieja seca podrán hacerlo de forma natural, desencadenando aludes que podrán alcanzar tamaño 2, medio, con capacidad para enterrar a una persona. Estas nuevas placas de viento, en el transcurso de la nevada y con la disminución del viento, podrán quedar enterradas por la nieve reciente. Con estas condiciones son también posibles los aludes de nieve reciente por encima de unos 2.000 m, más arriba en orientaciones sur, preferentemente en vertientes de fuerte pendiente y cualquier orientación. Estos aludes serían, en general, de tamaño 1 (pequeño).

Distribución del manto nivoso

Las nevadas previstas para el sábado incrementarán la distribución y grosor, sobre todo por encima de unos 2.000 m, de un manto nivoso que actualmente se presenta deficitario en todo el sector, y bastante discontinuo en vertientes sur.

Tendencia para las próximas 48-72h

La inestabilidad de las placas no va a variar y el aumento de temperatura aumentará la inestabilidad de la nieve reciente. Evolución del peligro: en LEVE AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-22

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 21/02/2025 al 22/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2)
por encima de
2.200 m,
DÉBIL (1) por
debajo

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El sábado el paso de un frente dejará nevadas acompañadas de viento moderado del S-SW al inicio del episodio. Con estas predicciones se podrán formar placas de viento, blandas en general, principalmente en orientaciones norte y este, allí donde haya manto previo, y especialmente bajo collados y cordales. Estas placas serán reactivas y podrán romper, mayoritariamente por sobrecarga débil -más difícilmente de forma natural-, desencadenando aludes que podrían alcanzar tamaño 2, medio, con capacidad para enterrar a una persona.

Las placas de viento que se formen podrán quedar enterradas por la continuidad de la nevada sin viento. Con estas condiciones son también posibles los aludes de nieve reciente por encima de unos 2.200 m, más arriba en orientaciones sur, preferentemente en vertientes de fuerte pendiente y cualquier orientación. Estos aludes serían, en general, de tamaño 1 (pequeño).

Distribución del manto nivoso

El manto nivoso presenta poco grosor en general, y es bastante discontinuo en vertientes sur, pero las nevadas previstas para el sábado incrementarán la distribución y grosor del manto sobre todo por encima de unos 2.000 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

La inestabilidad de las placas no va a variar y el aumento de temperatura aumentará la inestabilidad de la nieve reciente. Evolución del peligro: en LEVE AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-22

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 21/02/2025 al 22/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




2/1
LIMITADO (2)
por encima de
2.200 m,
DÉBIL (1) por
debajo

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Se prevén nevadas moderadas para el sábado, con viento del S-SW moderado, o fuerte en cota alta, durante el inicio del episodio.

Las nevadas iniciales acompañadas de viento podrán dar lugar a la formación placas de viento, blandas en general, sobre todo en orientaciones norte y este, allí donde haya manto previo, y especialmente bajo collados y cordales. Estas placas podrán romper y ceder, mayoritariamente por sobrecarga débil, por ejemplo al paso de una persona, más difícilmente de forma natural, desencadenando aludes que podrían alcanzar tamaño 2, medio, con capacidad para enterrar a una persona.

Las placas de viento que se formen podrán quedar enterradas por la continuidad de la nevada sin viento. Con estas condiciones son también posibles los aludes de nieve reciente por encima de unos 2.000 m, más arriba en orientaciones sur, sobre todo en las canales del Cadí o vertientes de fuerte pendiente. Estos aludes serían, en general, de tamaño 1 (pequeño).

Distribución del manto nivoso

El manto nivoso presenta poco grosor en general, y es bastante discontinuo en vertientes sur, pero las nevadas previstas para el sábado incrementarán la distribución y grosor del manto sobre todo por encima de unos 2.000 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

La inestabilidad de las placas no va a variar y el aumento de temperatura aumentará la inestabilidad de la nieve reciente. Evolución del peligro: en LEVE AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-22

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 21/02/2025 al 22/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2




DÉBIL (1),
excepto
LIMITADO (2)
bajo collados y
crestas

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El episodio de nieve previsto para el sábado irá acompañado de viento del S-SW moderado, o fuerte en cota alta, durante el inicio del episodio.

Con estas previsiones, se podrán formar placas de viento, blandas, a lo largo del día, sobre todo en orientaciones norte y este, allí donde haya manto previo, y especialmente bajo collados y crestas. Estas placas podrán romper y ceder, principalmente por sobrecarga débil, sin descartar alguna de forma natural en umbrías donde puedan descansar sobre nieve vieja seca, desencadenando aludes que podrían alcanzar tamaño 2, medio, en los sectores más favorables de acumulación.

Estas nuevas placas de viento podrán quedar tapadas por la nieve reciente que pueda caer posteriormente. Con estas condiciones son también posibles los aludes de nieve reciente por encima de unos 2.200 m, más arriba en orientaciones sur, sobre todo en vertientes de fuerte pendiente. Estos aludes serían, en general, de tamaño 1, pequeño.

Distribución del manto nivoso

El manto nivoso es actualmente bastante escaso en espesor y distribución, pero las nevadas previstas para el sábado pueden formar un manto continuo por encima de unos 2.000 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

La inestabilidad de las placas no va a variar y el aumento de temperatura aumentará la inestabilidad de la nieve reciente. Evolución del peligro: en LEVE AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-22

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 21/02/2025 al 22/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2




DÉBIL (1),
excepto
LIMITADO (2)
bajo collados y
crestas

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Para el sábado se esperan nevadas con viento del S-SW moderado, o fuerte en cota alta, al inicio del episodio.

Se podrán formar placas de viento, blandas, a lo largo del día, sobre todo en orientaciones norte y este, allí donde haya manto previo, y especialmente bajo collados y cordales. Estas placas podrán romper y ceder por sobrecarga débil, más difícilmente de forma natural, desencadenando aludes que podrían alcanzar tamaño 2, medio, en los sectores más favorables de acumulación.

Estas placas de viento pueden quedar tapadas por la nieve reciente que pueda caer posteriormente. Con estas condiciones son también posibles los aludes de nieve reciente por encima de unos 2.200 m, más arriba en orientaciones sur, sobre todo en vertientes de fuerte pendiente. Estos aludes serían, en general, de tamaño 1, pequeño.

Distribución del manto nivoso

El manto nivoso es actualmente muy escaso en espesor y distribución, pero las nevadas previstas para el sábado pueden formar un manto continuo por encima de unos 2.000 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

La inestabilidad de las placas no va a variar y el aumento de temperatura aumentará la inestabilidad de la nieve reciente. Evolución del peligro: en LEVE AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-22

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|