


# Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

**Del 08/04/2025 al 09/04/2025**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 08/04/2025 al 09/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1



LIMITADO (2),  
durante el día.  
DÉBIL (1), de  
noche y  
madrugada.

## Situación primaria

### Nieve húmeda



### Distribución



### Tamaño



### Origen




### Tendencia




## Situación secundaria

### Deslizamientos basales



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia



## Estado del manto nivoso

El manto aparece encostrado y muy endurecido a causa de las noches serenas y una baja humedad ambiental. Por tanto, el problema principal para el miércoles por la mañana serán los resbalones, sobre todo a primera hora del día. Las costras se ablandarán con el avance de la jornada y por los chubascos previstos durante la tarde, en forma de agua hasta 2.500 m. Por tanto, no se descartan aludes húmedos de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad de cubrir a una persona. Estos aludes pueden ser desencadenados de forma natural o al paso de un montañero o esquiador. Se esperan deslizamientos basales, sobre todo si penetra el agua hasta la base del manto, en terreno liso, con fuerte inclinación, y en cualquier orientación. Atención con los resbalones a primera hora (material de seguridad, crampones, casco y piolet obligatorios).

## Distribución del manto nivoso

Hay nieve esquiable por encima de 1.800 m en umbrías y de 2.000 m en las solanas. Los grosores totales están alrededor de los 100-110 cm a 2.200 m y están algo por debajo de los normales para la época.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Seguiremos con rehielo a primera hora de la mañana y un manto humedeciendo con los chubascos previstos en cota alta. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LEVE ASCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-09

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 08/04/2025 al 09/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2),  
durante el día.  
DÉBIL(1), de  
noche y  
madrugada.

## Situación primaria

### Nieve húmeda



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia



## Estado del manto nivoso

El manto aparece encostrado y muy endurecido a causa de las noches serenas y una baja humedad ambiental. Este hecho hace peligrosa su progresión en vertientes con fuerte inclinación a causa de los posibles resbalones, sobre todo a primera hora del día. Con los chubascos previstos durante la tarde, en forma de agua hasta 2.500 m, no se descarta algún alud de nieve húmeda de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad de cubrir a una persona. En cotas altas umbrías todavía podría permanecer alguna placa antigua que, de forma muy local, podría caer de forma natural o al pasar por encima, si llueve con intensidad y penetra el agua hasta la base del manto. Por lo general, los aludes serían de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad de cubrir una persona. Habrá que prestar atención con los resbalones (material de seguridad, crampones, casco y piolet obligatorios).

## Distribución del manto nivoso

El manto está presente a 1.800 m, siendo esquiable a partir de los 2.000 m, en umbrías. A unos 2.400 m los grosores están alrededor de los 140-160 cm. Estos grosores están por encima de los normales para la época del año.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Seguiremos con rehielo a primera hora de la mañana y un manto humedeciendo con los chubascos previstos en cota alta. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LEVE ASCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-09

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Pallaresa

**Del 08/04/2025 al 09/04/2025**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

**2/1**




**LIMITADO (2),**  
durante el día.  
**DÉBIL(1),** de  
noche y  
madrugada.

## Situación primaria

**Nieve húmeda**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**



## Estado del manto nivoso

El manto aparece encostrado y muy endurecido a causa de las noches serenas y una baja humedad ambiental. Este hecho hace peligrosa su progresión en vertientes con fuerte inclinación a causa de los posibles resbalones, sobre todo a primera hora del día. Con los chubascos previstos durante la tarde, en forma de agua hasta 2.500 m, no se descarta algún alud de nieve húmeda de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad de cubrir a una persona. En cotas altas umbrías todavía podría permanecer alguna placa antigua que, de forma muy local, podría caer de forma natural o al pasar por encima, si llueve con intensidad y penetra el agua hasta la base del manto. Por lo general, los aludes serían de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad de cubrir una persona. Habrá que prestar atención con los resbalones (material de seguridad, crampones, casco y piolet obligatorios).

## Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.800 m. El manto no es esquiable hasta los 2000 m. A unos 2.400 m los grosores están alrededor de los 110-130 cm.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Seguiremos con rehielo a primera hora de la mañana y un manto humedeciendo con los chubascos previstos en cota alta. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LEVE ASCENSO.

**El próximo boletín será emitido el día 2025-04-09**

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------



# Boletín de peligro de aludes

## Perafita-Puigpedrós

### Del 08/04/2025 al 09/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2),  
durante el día.  
DÉBIL(1), de  
noche y  
madrugada.

#### Situación primaria

##### Nieve húmeda



##### Distribución



##### Tamaño



##### Origen



##### Tendencia



#### Estado del manto nivoso

El manto aparece encostrado y muy endurecido a causa de las noches serenas y una baja humedad ambiental. Este hecho hace peligrosa su progresión en vertientes con fuerte inclinación a causa de los posibles resbalones, sobre todo a primera hora del día. Con los chubascos previstos durante la tarde, en forma de agua hasta 2.500 m, no se descarta algún alud de nieve húmeda de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad de cubrir a una persona. En cotas altas umbrías todavía podría permanecer alguna placa antigua que, de forma muy local, podría caer de forma natural o al pasar por encima, si llueve con intensidad y penetra el agua hasta la base del manto. Por lo general, los aludes serían de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad de cubrir una persona. Habrá que prestar atención con los resbalones (material de seguridad, crampones, casco y piolet obligatorios).

#### Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.800-1.900 m en umbrías. A 2.300-2.400 m los grosores están alrededor de los 100 cm a orientación Norte.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

Seguiremos con rehielo a primera hora de la mañana y un manto humedeciendo con los chubascos previstos en cota alta. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LEVE ASCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-09

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 08/04/2025 al 09/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2),  
durante el día.  
DÉBIL (1), de  
noche y  
madrugada.

## Situación primaria

### Nieve húmeda



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia



## Estado del manto nivoso

El manto aparece encostrado y muy endurecido a causa de noches serenas y una baja humedad ambiental. Este hecho hace peligrosa su progresión en laderas con fuerte inclinación por los posibles resbalones. El miércoles, con los chubascos previstos, en forma de agua hasta 2.500 m, no se descarta algún alud de nieve húmeda. En la parte superior de las canales todavía podría permanecer alguna placa antigua que, de forma muy local, al humedecerse en momentos de chubascos intensos, podría caer de forma natural o al pasar por encima, sobre todo si penetra el agua hasta la base del manto. Por lo general, los aludes serían de tamaño 2 (mediano), con capacidad de cubrir una persona. Atención con los resbalones al pisar las costras, sobre todo a primera hora, ya la salida de las canales (material de seguridad, crampones, casco y piolet obligatorios).

## Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de unos 1.900 m, en umbrías. Los grosores oscilan entre 100-110 cm a 2.200 m. Estos grosores son superiores a los normales para la época del año.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Seguiremos con rehielo a primera hora de la mañana y un manto humedeciendo con los chubascos previstos en cota alta. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LEVE ASCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-09

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Prepirineu

**Del 08/04/2025 al 09/04/2025**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

**2/1**




**LIMITADO (2),**  
durante el día.  
**DÉBIL (1),** de  
noche y  
madrugada.

## Situación primaria

**Nieve húmeda**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**



## Estado del manto nivoso

A primera hora del día el manto más superficial se mantendrá encostrado y bien asentado, pero con el avance de la jornada, con la radiación, se irá ablandando por fusión. El problema principal, el miércoles por la mañana, serán los posibles resbalones sobre las costras duras. No se descarta algún alud de nieve húmeda de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad de cubrir a una persona, especialmente en momentos de chubascos intensos por la tarde, ya que pueden ser en forma de agua hasta 2.500 m. Los aludes húmedos caerán a cualquier orientación, en vertientes muy empinadas. Atención con los resbalones al pisar las costras, sobre todo a primera hora (material de seguridad, crampones, casco y piolet obligatorios).

## Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.800-1.900 m. Los grosores a 2.300 m oscilan entre 60-70 cm.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Seguiremos con rehielo a primera hora de la mañana y un manto humedeciendo con los chubascos previstos en cota alta. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LEVE ASCENSO.

**El próximo boletín será emitido el día 2025-04-09**

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

**Del 08/04/2025 al 09/04/2025**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

**2/1**




**LIMITADO (2),**  
durante el día.  
**DÉBIL(1),** de  
noche y  
madrugada.

## Situación primaria

**Nieve húmeda**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**



## Estado del manto nivoso

El manto aparece encostrado y muy endurecido a causa de las noches serenas y una baja humedad ambiental. Este hecho hace peligrosa su progresión en laderas con fuerte inclinación debido a posibles resbalones, sobre todo a primera hora del día. El miércoles, con los chubascos previstos durante la tarde, en forma de agua hasta 2.500 m, no se descarta algún alud de nieve húmeda de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad de cubrir a una persona. En cotas altas umbrías todavía podría permanecer alguna placa antigua que, de forma muy local, podría caer de forma natural o al pasar por encima, si llueve con intensidad y penetra el agua hasta la base del manto. Por lo general, los aludes serían de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad de cubrir una persona. Habrá que prestar atención con los resbalones (material de seguridad, crampones, casco y piolet obligatorios).

## Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.900 m, en umbrías, aunque va retrocediendo rápidamente debido al ambiente cálido. A unos 2.200 m los grosores oscilan entre 40 y 60 cm, y por encima de 2.500 m entre 110 y 140 cm. Estos grosores son muy superiores a los normales para la época del año.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Seguiremos con rehielo a primera hora de la mañana y un manto humedeciendo con los chubascos previstos en cota alta. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LEVE ASCENSO.

**El próximo boletín será emitido el día 2025-04-09**

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------