
Lundi 14.04.2025

Publié 13 04 2025, 17:00








Lundi 14.04.2025

Publié 13 04 2025, 17:00



Degré de danger 3 - Marqué



Neige mouillée constituant le danger principal. Avec l'humidification totale à tout moment des avalanches mouillées sont possibles.

Le danger d'avalanches mouillées subsiste. Avec l'humidification totale de plus en plus nombreuses avalanches spontanées mouillées sont possibles surtout sur les pentes très raides exposées à l'ouest, au nord et à l'est. Des avalanches peuvent entraîner le manteau neigeux entièrement mouillé et atteindre une taille moyenne.

Pour des randonnées les conditions sont défavorables, surtout à moyenne et haute altitude.

Manteau neigeux

Modèles de danger

(md.10: situation de printemps)

(md.3: pluie)

Le rayonnement nocturne est fortement réduit. La surface de la neige regèle à peine et est déjà ramollie le matin. La chaleur entraîne en dessous d'environ 2600 m une saturation d'eau croissante du manteau neigeux. Ces conditions météorologiques entraînent une perte de solidité au sein du manteau neigeux.

Tendance

Trentin

Neige mouillée constituant le danger principal.

Page 2

Lundi 14.04.2025

Publié 13 04 2025, 17:00



Degré de danger 1 - Faible





Tendance: danger d'avalanche constant leMardi 15 04 2025











Snowpack stability: fair
Frequency: few
Avalanche size: medium

Danger d'avalanches faible. Le danger d'avalanches humides et mouillées augmente en cours de journée.

Avec le réchauffement diurne des avalanches et coulées humides isolées sont possibles, mais en général uniquement de petite taille. Les endroits dangereux se situent surtout en terrain raide. Avec les températures douces et le ciel très nuageux une situation avalancheuse partiellement délicate est apparue pendant le week-end.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Le manteau neigeux est très variable à petite échelle.

Tendance

Le danger d'avalanches subsiste.

Trentin Page 3