



Degré de danger 2 - Limité



Tendance: **danger d'avalanche constant** →

le Mercredi 30 04 2025



Avalanches mouillées
(Neige humide)



Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **small**



Neige soufflée
(Neige ventée)



Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **few**


Avalanche size: **medium**

Le danger d'avalanches petites et moyennes augmente un peu en cours de journée. Attention à la neige récemment soufflée. Les avalanches peuvent se déclencher dans les couches profondes de manière isolée.

Avec le radoucissement l'activité des avalanches augmente seulement lentement. Des avalanches peuvent entraîner le manteau jusqu'au sol. Des avalanches humides peuvent de manière isolée être déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver. Les accumulations récentes et déjà plus anciennes de neige soufflée devraient être évaluées avec prudence à toutes les expositions au-dessus d'environ 2300 m. La neige fraîche et la neige soufflée doivent être évaluées avec précaution à toutes les expositions au-dessus d'environ 2300 m.



Degré de danger 1 - Faible



Avalanches mouillées
(Neige humide)



Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **small**

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire la probabilité de déclenchement d'avalanches mouillées augmente surtout sur les pentes raides en altitude.

Manteau neigeux

Le manteau neigeux est humide, avec une croûte de regel souvent porteuse à la surface. Ceci surtout sur les pentes raides ensoleillées au-dessus de la limite de la forêt. Le soleil et la chaleur entraînent en cours de journée surtout sur les pentes très raides au soleil généralement une perte de solidité au sein du manteau neigeux.

