


# Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

**Del 29/12/2023 al 30/12/2023**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 29/12/2023 al 30/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




## Situación primaria

### Nieve húmeda



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia



## Estado del manto nivoso

Situación de nieve húmeda de forma local. El sábado se mantendrá la probabilidad de purgas de nieve húmeda en las orientaciones soleadas debido a la acción del sol, preferentemente de forma accidental en pendientes muy fuertes, después de una madrugada en la que las costras volverán a endurecerse. En orientaciones norte hay una costra muy deslizante, más quebradiza en las solanas, sobre todo en el Aran, más fina y menos presente en la Franja Norte de la Pallaresa. Es posible algún deslizamiento basal, de forma local, en terreno herboso de fuerte pendiente. Los aludes serían de tamaño 1, pequeño, con capacidad para derribarnos. En las umbrías, internamente el manto se mantiene seco y frío. Residualmente, cerca de las cimas más altas y preferentemente en umbrías, no se descarta la presencia de alguna placa de viento de pequeño tamaño que podría romper a nuestro paso. No olvidéis el material de seguridad por resbalones (casco, piolet y crampones).

## Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve en umbrías por encima de unos 1800-1900 m en solanas por encima de los 2000 m. El manto es muy irregular por el poco grosor y el viento, esquiable en sectores con acumulaciones, sobre todo cerca de la divisoria con Francia, más continuo por encima de 2500 m. A 2200 m hay espesores alrededor de los 20-50 cm, por debajo de los habituales para la época del año, especialmente en el S.

## Tendencia para las próximas 48-72h

No se esperan cambios en la estabilidad del manto nivoso. Peligro ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2023-12-30

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 29/12/2023 al 30/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




## Situación primaria

### Capas débiles persistentes



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia



## Estado del manto nivoso

Situación de capas débiles persistentes en sectores aislados. El manto nivoso es escaso y discontinuo, a menudo testimonial y restringido a ventisqueros en sectores de acumulación y canales y hondonadas, más presente en la mitad norte del sector y en las cotas más altas. En estos ventisqueros, muy locales, hay presencia de capas débiles de facetas y cubiletes por debajo de costras. A pesar de ser poco reactivas, se podría romper alguna placa de viento al paso de una persona, desencadenando, a lo sumo, algún alud pequeño, de tamaño 1, que puede provocar caídas y lesiones mayores en terreno con escasa innivación.

## Distribución del manto nivoso

En el extremo N, hay nieve en el suelo a partir de unos 1900 m en orientaciones N, pero de forma testimonial, con una mayor presencia a partir de 2200 m, mientras que en orientaciones S la nieve es testimonial por encima de 2100 -2400 m. En la mitad S del sector no hay manto. Los grosores en todo el sector son muy deficitarios para la época del año. El manto no es esquiable en ninguna cota.

## Tendencia para las próximas 48-72h

No se esperan cambios en la estabilidad del manto nivoso. Peligro ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2023-12-30

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Pallaresa

**Del 29/12/2023 al 30/12/2023**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



## Situación primaria

### Capas débiles persistentes



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia



## Estado del manto nivoso

Situación de capas débiles persistentes en sectores aislados. El manto nivoso es escaso y discontinuo, a menudo testimonial y restringido a ventisqueros en sectores de acumulación y canales y hondonadas, presente en la mitad norte del sector y en las cotas más altas. En estos ventisqueros, muy locales, hay presencia de niveles débiles de facetas y cubiletes por debajo de costras. A pesar de ser poco reactivas, se podría romper alguna placa de viento al paso de una persona, desencadenando, a lo sumo, algún alud pequeño, de tamaño 1, que puede provocar caídas y lesiones mayores en terreno con escasa innivación.

## Distribución del manto nivoso

En el sector N encontramos nieve en el suelo a partir de unos 2100 m en N, y por encima de los 2300 m en S, a menudo en forma de ventisqueros dispersos. En el extremo N, por encima de unos 2400 m y umbrías, podemos encontrar cierta continuidad, pero todavía no es esquiable en ninguna cota. Los grosores son deficitarios para la época del año.

## Tendencia para las próximas 48-72h

No se esperan cambios en la estabilidad del manto nivoso. Peligro ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2023-12-30

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

## Boletín de peligro de aludes

### Perafita-Puigpedrós

**Del 29/12/2023 al 30/12/2023**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

#### Nota nivológica:

El manto es muy deficitario, restringido a algunas canales y ventisqueros bajo collados y cordales por encima de 2600 m. Sin embargo, hay que prestar atención a las condiciones superficiales de los ventisqueros por encontrarse a menudo rehelados o endurecidos, con el consiguiente riesgo de resbalones. Se recomienda el uso del material de seguridad (casco, piolet y crampones) en caso de actividad en canales y corredores.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------



# **Boletín de peligro de aludes**

## **Vessant Nord Cadí-Moixeró**

### **Del 29/12/2023 al 30/12/2023**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

#### **Nota nivológica:**

El manto es casi inexistente, insuficiente para que haya problemas por aludes.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes

## Prepirineu

**Del 29/12/2023 al 30/12/2023**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

### Nota nivológica:

El manto es prácticamente inexistente, insuficiente para que haya problemas por aludes.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes

## Ter-Freser

**Del 29/12/2023 al 30/12/2023**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

### Nota nivológica:

El manto es muy deficitario y casi inexistente. Es insuficiente para que haya problemas por aludes. Hay algún ventisquero rehelado por encima de 2600 m con el consiguiente peligro de resbalones.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------