




Estimation des risques pour le :

LUNDI 28 AVRIL

MANTEAU NEIGEUX ENCORE FROID EN HAUTE MONTAGNE. PRINTANIER EN MOYENNE MONTAGNE.



Au-dessus de 2700m indice de risque limité, plus bas indice faible évoluant en limité.

Départs spontanés : Humidification au soleil.

Déclenchements provoqués : Quelques plaques à vent en haute-montagne.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique :



neige ventée



neige humide

Déclenchements provoqués :

* **Petites plaques à vent** dans la **neige froide de surface** en altitude. Elles se sont formées sous le vent de la semaine passée. Ces plaques sont principalement présentes en **haute-montagne** (au-dessus de 2500/2700m). Ces **plaques** sont désormais **peu réactives**, mais peuvent encore céder localement au passage d'un skieur. Taille 1 à 2 (petite à moyenne) avec des cassures de 10/20 cm. *Observables : irrégularités d'épaisseur du manteau neigeux.*

* **Sous 2500/2700 m** : petites coulées de **neige humide** sous les skis. Déclenchables dans les **pent**

Départs spontanés :

* Rares départs de **plaques de fond**. Possibles à **toute heure**, même la nuit et à l'ombre, sur pentes raides et lisses (pentes herbeuses, dalles rocheuses). Principalement en ubacs, **là où le manteau neigeux est encore épais**. Taille 2 (moyenne).

* Coulées de **neige humide**. Départs dans les pentes raides sous 2700/2800m, notamment près des rochers et dans les falaises. Les **pent**

* Durant les chutes de neige, de petites coulées peuvent survenir dans les pentes raides, mais s'arrêtent toutes seules dans la pente. Taille 1.

Autres :

* Corniches fragilisées par la douceur. Ponts de neige fragiles dans les vallées glaciaires.

* En haute-montagne, dans les secteurs à l'abri du vent et peu/pas skiés de la saison, une couche fragile persistante peut se cacher et céder en cas d'avalanche en cascade ou de chutes de séracs.

Qualité de la neige

Enneigement :

Enneigement déficitaire sous 2400 m et correct au-dessus. On peut chausser les skis vers 1700/1900 m Nord et 1800/2000m en Sud. Les chutes de neige de la semaine dernière sont déjà bien tassées et transformées.

Qualité de la neige ce lundi :

* Regel nocturne efficace.

* En dessous de 2700m en Nord et 3500m en Sud : on retrouve une neige de printemps avec une croûte le matin (plus épaisse à basses altitudes). Cette croûte s'humidifie en cours de journée et donne une neige lourde, temporairement très agréable à skier.

* Au-delà de ces altitudes : neige récente restée froide (5/10 cm).

Aperçu météo pour le lundi 28 avril

nuit



matin



après-midi



soir




Journée printanière avec un grand soleil le matin, et des cumulus bourgeonnant et allant à l'averse l'après-midi. Le temps s'améliore durant la nuit.

Pluie-Neige	2 600 m			
Iso 0 °C	2 800 m	2 900 m	2 900 m	2 900 m
Vent 2000 m	↑ 5 km/h	↓ 5 km/h	↑ 10 km/h	↑ 15 km/h
Vent 3000 m	↖ 20 km/h	↑ 20 km/h	↖ 25 km/h	↑ 35 km/h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>



Épaisseur de neige hors-piste



Précipitations à 1800 m



Tendance du mardi 29 avril



Indice de risque limité

Le tassement du manteau neigeux se poursuit efficacement sous le soleil. Le réchauffement du manteau neigeux se poursuit efficacement. Bon regel nocturne.

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>

Météo-France - 73 avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé cedex - Contact : contact@meteo.fr

Bulletin neige & avalanches par téléphone au

0 892 68 10 20

Service 0,35 € / min
+ prix appel

Rédigé par Météo-France avec la contribution des observateurs du réseau nivo-météorologiques. Partenariat : ANMSM (Maires de Stations de Montagne), DSF (Domaines Skiables de France), ADSP (Directeurs de Pistes et de la Sécurité des Stations de Sports d'Hiver) et autres acteurs de la montagne.

