
Publié 20 02 2025, 17:00









Publié 20 02 2025, 17:00



Degré de danger 2 - Limité



Tendance: danger d'avalanche constant









Snowpack stability: poor Frequency: few Avalanche size: medium

Des avalanches peuvent de manière isolée être déclenchées dans la neige ancienne.

Des couches fragiles dans la neige ancienne peuvent encore être déclenchées de manière isolée sur les itinéraires rarement fréquentés. Les endroits dangereux se situent sur les pentes extrêmement raides exposées à l'ouest, au nord et à l'est au-dessus d'environ 2400 m. Ces endroits dangereux sont à peine identifiables même pour un oeil exercé. Prudence surtout aux transitions entre les endroits peu enneigés et les endroits très enneigés, notamment à l'entrée des combes et des couloirs. Des avalanches peuvent atteindre une taille moyenne de manière isolée.

Les accumulations durcies de neige soufflée sont encore de manière isolée fragiles sur les pentes raides à l'ombre en altitude. De tels endroits dangereux se situent surtout dans les combes, couloirs et derrière les ruptures de terrain. Ils sont facilement identifiables pour un oeil exercé. Il convient de tenir compte du danger d'être emporté et entraîné dans une chute.

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire de rares coulées de neige meuble mouillée en général de petite taille sont possibles sur les pentes extrêmement raides au soleil.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.1: sous-couche fragile persistante

md.6: froid, neige légère et vent

Dans la partie inférieure du manteau neigeux des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes sur les pentes exposées à l'ouest, au nord et à l'est. Celles-ci sont déclenchables de manière isolée.

Les accumulations de neige soufflée généralement minces des derniers jours se sont assez bien liées avec la neige ancienne. Elles sont à peine encore déclenchables.

Sur les pentes raides ensoleillées: Le manteau neigeux est bien solidifié, avec une croûte à peine porteuse à la surface. Le rayonnement solaire en cours de journée entraîne sur les pentes raides au soleil un ramollissement progressif du manteau neigeux. Ceci également à basse et moyenne altitude à toutes les

Tyrol du Sud Page 2



Publié 20 02 2025, 17:00



expositions.

Il y a peu de neige pour cette période de l'année.

Tendance

Diminution progressive du danger d'avalanches sèches. Avec le réchauffement la probabilité de déclenchement d'avalanches de neige mouillée et de glissement augmente un peu.



Publié 20 02 2025, 17:00



Degré de danger 1 - Faible



Tendance: danger d'avalanche constant leSamedi 22 02 2025











Snowpack stability: fair Frequency: few Avalanche size: medium

Les conditions sont en général favorables. Quelques endroits dangereux pour les avalanches sèches se situent surtout sur les pentes extrêmement raides à l'ombre en altitude.

Des couches fragiles dans la neige ancienne peuvent encore être déclenchées de manière très isolée sur les itinéraires rarement fréquentés. Les endroits dangereux se situent sur les pentes extrêmement raides exposées à l'ouest, au nord et à l'est au-dessus d'environ 2400 m. Prudence surtout aux transitions entre les endroits peu enneigés et les endroits très enneigés, notamment à l'entrée des combes et des couloirs. Des avalanches peuvent atteindre une taille moyenne de manière isolée.

Des accumulations récentes et déjà plus anciennes de neige soufflée sont petites et déclenchables uniquement de manière isolée. Quelques endroits dangereux se situent surtout sur les pentes proches des crêtes à l'ombre. Il convient de tenir compte du danger d'être emporté et entraîné dans une chute.

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire de rares coulées de neige meuble mouillée en général de petite taille sont possibles sur les pentes extrêmement raides au soleil.

Manteau neigeux

Modèles de danger

(md.1: sous-couche fragile persistante)

md.6: froid, neige légère et vent

Dans la partie inférieure du manteau neigeux des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes sur les pentes exposées à l'ouest, au nord et à l'est. Les accumulations de neige soufflée généralement minces des derniers jours se sont assez bien liées avec la neige ancienne. Elles sont déclenchables uniquement de manière isolée.

Sur les pentes raides ensoleillées: Le manteau neigeux est bien solidifié, avec une croûte à peine porteuse à la surface. Le rayonnement solaire en cours de journée entraîne sur les pentes raides au soleil un ramollissement progressif du manteau neigeux. Ceci également à basse et moyenne altitude à toutes les expositions.

Tyrol du Sud Page 4



aineva.it

Vendredi 21.02.2025

Publié 20 02 2025, 17:00



Il y a peu de neige pour cette période de l'année.

Tendance

Situation avalancheuse majoritairement favorable.

