


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 27/03/2024 al 28/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 27/03/2024 al 28/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

La nevada de lunes a martes con viento del sur ha formado placas de viento que no tienen un buen vínculo con la vieja nieve. Existen niveles débiles de nieve granulada intercalados. Ha habido actividad accidental y natural de placas de viento de tamaño 1 y 2. Encima se irán formando nuevas placas de viento, que engrosarán y tapanán las antiguas, con el paso de frentes entre pausas de sol. El jueves, las placas de viento podrán caer fácilmente a nuestro paso, especialmente en las umbrías por encima de los 2000-2200 m. Se esperan aludes de placa de tamaño 2 (suficiente para enterrarnos); incluso no se descarta que en lugares muy acumulados algún alud pueda ser de tamaño 3 (suficiente para enterrar a un grupo de personas), sobre todo en vertientes umbrías de la Franja Norte de la Pallaresa. También puede caer algún alud de nieve húmeda, asociado a la nieve reciente, en terreno muy pendiente en ratos de sol. Evitad sobreacumulaciones de nieve venteada y el terreno convexo y umbrío.

Distribución del manto nivoso

El manto es esquiable a partir de 1600 m en umbrías, y a 2000 m en solanas. A 2200 m, los grosores totales oscilan entre los 60 y los 80 cm. Los grosores están muy por debajo de los normales para la época; el 90% de los años el grosor de nieve es superior al actual.

Tendencia para las próximas 48-72h

Probablemente aumente el peligro de aludes de nieve húmeda por posibles lluvias de cara al viernes. Peligro ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-03-28

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Ribagorçana - Vall Fosca

Del 27/03/2024 al 28/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3/2




NOTABLE (3)
por encima de
2000 m,
LIMITADO (2)
por debajo.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

La nevada de lunes a martes con viento del sur ha formado placas de viento que no tienen un buen vínculo con la vieja nieve. Existen niveles débiles de nieve granulada intercalados. Se ha dado algún desencadenamiento por sobrecarga débil. Encima se irán formando nuevas placas de viento, que engrosarán y taparán las antiguas, con el paso de los frentes entre pausas de sol. El jueves, las placas de viento podrán caer fácilmente a nuestro paso, especialmente en las umbrías por encima de los 2000-2200 m. Se esperan aludes de placa de tamaño 2 (suficiente para enterrarnos); incluso no se descarta que en lugares muy sobreacumulados algún alud pueda ser de tamaño 3 (suficiente para enterrar a un grupo de personas), sobre todo en vertientes umbrías. También puede caer algún alud de nieve reciente en terreno muy pendiente en ratos de sol. Evitad sobreacumulaciones de nieve venteada y el terreno convexo y umbrío.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve en el suelo por encima de 1600 m, esquiable a unos 2000 m, aunque va retrocediendo durante el día. A pesar de la reciente nevada, los grosores totales se sitúan todavía por debajo de los habituales para la época del año. A 2500 m los grosores totales rondan los 70-100 cm. En el 70% de los años hay más nieve que en la actualidad.

Tendencia para las próximas 48-72h

Probablemente aumente el peligro de aludes de nieve húmeda por posibles lluvias de cara al viernes. Peligro ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-03-28

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 27/03/2024 al 28/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3/2



NOTABLE (3)
por encima de
2200 m,
LIMITADO (2)
por debajo.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

La nevada de lunes a martes con viento del sur ha formado placas de viento que no tienen un buen vínculo con la vieja nieve. Existen niveles débiles de nieve granulada intercalados. Encima se irán formando nuevas placas de viento, que engrosarán y tapanán las antiguas, con el paso de los frentes entre pausas de sol. El jueves, las placas de viento podrán caer fácilmente a nuestro paso, especialmente en las umbrías por encima de los 2200-2300 m. Se esperan aludes de tamaño 2 (suficiente para enterrar a una persona); incluso no se descarta que en lugares muy acumulados algún alud pueda ser de tamaño 3 (suficiente para enterrar a un grupo de personas), sobre todo en vertientes umbrías. También puede caer algún alud de nieve reciente en terreno muy pendiente en ratos de sol. Evitad sobreacumulaciones de nieve venteada y el terreno convexo y umbrío.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1600 m aproximadamente, aunque puede nevar por debajo. El manto es esquiable por encima de 2200 a 2200 m. A 2200 m los grosores totales varían entre los 40 y los 60 cm. Pese a la nevada reciente, los grosores totales se sitúan por debajo de la media para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Probablemente aumente el peligro de aludes de nieve húmeda por posibles lluvias de cara al viernes. Peligro ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-03-28

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Perafita-Puigpedrós

Del 27/03/2024 al 28/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2)
por encima de
2200 m, DÉBIL
(1) por debajo.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Las nevadas con viento del sur y oeste han formado placas de viento especialmente por encima de los 2200 m y en orientaciones umbrías. Hay nieve granulada intercalada entre las placas de viento, lo que las inestabiliza. Por lo general son placas de poco grosor, pero el aumento del viento del S puede formar otras nuevas tanto el miércoles por la noche como durante el jueves, aunque sólo caiga algún chubasco de nieve. Pueden caer aludes de placa a nuestro paso que pueden alcanzar el tamaño suficiente para enterrar a una persona (tamaño 2), especialmente en caso de relieve trampa, sobre todo en vertientes umbrías. No se descarta también alguna purga de nieve reciente en terreno fuertemente inclinado, a partir de sectores rocosos, en momentos de insolación. Prestad atención bajo collados y crestas si se ve que las cimas humean.

Distribución del manto nivoso

Aunque hay nieve desde los 1600 m por la nevada de lunes a martes, es con poco grosor. El manto es esquiable en umbrías por encima de unos 2000 m y en las solanas el manto tiene poco grosor y desaparecerá rápidamente con la insolación. A 2200 m los grosores totales son inferiores a los 50 cm. Estadísticamente, el 70% de los años tienen más nieve que actualmente.

Tendencia para las próximas 48-72h

El manto tenderá a humedecerse de día y a rehelar de noche, estabilizando, pero en cotas altas se mantendrán las placas de viento inestables. Peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín será emitido el día 2024-03-28

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 27/03/2024 al 28/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2




LIMITADO (2).

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Las nevadas con viento del sur han formado placas de viento especialmente en lo alto de las canales del Cadí y en orientaciones umbrías del Moixeró. Por lo general son de poco grosor, pero el aumento del viento del S y el W puede formar nuevas placas, tanto el miércoles por la noche como durante el jueves, aunque no nieve. Pueden caer aludes de placa a nuestro paso que pueden alcanzar el tamaño suficiente para enterrar a una persona (tamaño 2) en caso de relieve trampa, sobre todo en vertientes umbrías. No se descarta también alguna purga de nieve reciente en terreno fuertemente inclinado, a partir de sectores rocosos, en momentos de insolación. Prestas atención bajo collados y crestas si ve que las cimas humean.

Distribución del manto nivoso

La nevada ha sido de unos 10 cm de nieve reciente húmeda por encima de 2200 m. Hay nieve en el suelo a 1600 m; sube rápidamente de cota. El manto es esquiable a partir de 2100 a 2200 m. En solanas, aunque hay manto, el grosor existente desaparece fácilmente por la insolación. A 2200 m los grosores totales rondan los 40 cm, escasos para la época del año; en el 90% de los años hay más nieve.

Tendencia para las próximas 48-72h

El manto tenderá a humedecerse de día y a rehelar de noche, estabilizando, pero en cotas altas se mantendrán las placas de viento inestables. Peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín será emitido el día 2024-03-28

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 27/03/2024 al 28/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2




DÉBIL (1),
LIMITADO (2)
bajo collados y
cordales.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Las nevadas con viento del sur han formado placas de viento bajo collados y cordales en cotas altas y en orientaciones umbrías. La mayoría de la nieve reciente húmeda ha caído directamente sobre el suelo. Podemos provocar aludes de placa al pasar por encima de las placas de viento; por lo general serían aludes de tamaño 1 (nos pueden derribar), pero que en terreno trampa pueden llegar a enterrar a una persona. Se recomienda evitar el terreno trampa, en el que las consecuencias pueden ser graves.

Distribución del manto nivoso

Pese a la nieve reciente del lunes y martes, en las umbrías, la nieve está presente en el suelo por encima de unos 1800 m, subiendo rápidamente de cota por efecto del sol. A 2200 m los grosores totales varían entre los 20 y los 30 cm y son deficitarios para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

El manto tenderá a humedecerse de día y a rehelar de noche, estabilizando, pero en cotas altas se mantendrán las placas de viento inestables. Peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín será emitido el día 2024-03-28

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 27/03/2024 al 28/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




LIMITADO (2)
por encima de
2000 m, **DÉBIL**
(1) por debajo.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Las nevadas con viento del sur han formado placas de viento especialmente por encima de los 2200 m y en orientaciones umbrías. Por lo general son de poco grosor, pero el aumento del viento del S puede formar nuevas placas tanto el miércoles por la noche como durante el jueves, aunque no nieve. Pueden caer aludes de placa a nuestro paso que pueden alcanzar el tamaño suficiente para enterrar a una persona (tamaño 2), sobre todo en caso de relieve trampa y en vertientes umbrías. No se descarta también alguna purga de nieve reciente en terreno fuertemente inclinado, a partir de sectores rocosos, en momentos de insolación. Prestad atención bajo collados y crestas si se ve que las cimas humean.

Distribución del manto nivoso

La nevada ha dejado unos 10 cm de nieve reciente húmeda por encima de 2000 m. Hay nieve en el suelo por encima de 1600 m, subirá rápidamente de cota. En N el manto es esquiable a partir de los 2100 a 2200 m. En solanas, aunque hay manto, el poco espesor existente desaparece fácilmente por el sol. A 2200 m los grosores totales rondan los 40 cm; son los normales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

El manto tenderá a humedecerse de día y a rehelar de noche, estabilizando, pero en cotas altas se mantendrán las placas de viento inestables. Peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín será emitido el día 2024-03-28

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------