



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Mont-Blanc

Rédigé le jeudi 20 février 2025 à 16h





Estimation des risques pour le :

VENDREDI 21 FÉVRIER

RARES INSTABILITÉS DANS LA NEIGE FROIDE







Au-dessus de 2000m indice de risque limité, plus bas indice faible.

Départs spontanés : rares départs en neige humide

Déclenchements provoqués : rares plaques à vent

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique:



neige ventée



Déclenchements provoqués :

* plaques à vent dans la neige froide, elles sont rares et se situent principalement dans les ubacs au-dessus de 2000 m. Déclenchement assez difficile. Taille 1 à 2 (petite à moyenne). L'après-midi, le Foehn forme de rares nouvelles plaques, plus faciles à déclencher. En haute montagne (au-dessus de 2700 m dans les ubacs et 3000 m dans les adrets), ces plaques sont un peu plus nombreuses, plus dures et plus épaisses. Une avalanche de taille 3 (grande) est possible.

Observables : zones d'accumulation, fissures sous les skis, transport de neige.

* un peu de neige humide/lourde peut couler sous les skis sous 3000 m au soleil. Taille 1 (petite).

<u>Départs spontanés :</u>

- * quelques avalanches de neige humide, sous 3000 m et principalement dans les adrets. Taille 1 (petite) et rarement 2 (moyenne).
- * rares départs en plaques de fond, en dessous de 2500 m, à toute heure du jour et de la nuit, sur les pentes raides et lisses (herbeuses ou dalles rocheuses). Taille 2 (moyenne).

Qualité de la neige

<u>Enneigement:</u>

L'enneigement est correct pour la saison, au-dessus de 2400 m et déficitaire en dessous. On peut chausser les skis vers 1200/1400 m en versant nord et 1500/1600 m en versant sud. Arrête et crêtes souvent pelées. Corniches fragilisées par le redoux.

Qualité de la neige vendredi matin :

- * sous 1800 m : neige de printemps, croûte de regel (peu portante) le matin qui s'humidifie au soleil.
- * vers 1800/3000 m dans les adrets : fine croûte de regel reposant sur de la neige froide et assez dense. Au soleil, cette croûte s'humidifie légèrement.
- * au-dessus de 1800 m dans les ubacs et 3000 m dans les adrets, neige froide, dense, souvent ventée.

Aperçu météo pour le vendredi 21 février										
	nuit	matin	après-midi							









Ciel voilé. Le Foehn se lève dans l'après-midi.

Pluie-Neige				
Iso 0 °C	2 800 m	2 900 m	3 000 m	3 000 m
Vent 2000 m	7 10 km/h	↑ 15 km/h	→ 30 km/h	↑ 40 km/h
Vent 3000 m	7 15 km/h	↑ 20 km/h	↑ 40 km/h	↑ 50 km/h

Épaisseur de neige hors-piste



Précipitations à 1800 m



Tendance du samedi 22 février



Indice de risque limité

Samedi, le Foehn se calme en matinée, ciel voilé puis couvert.

=> rares plaques à vent dans la neige froide.

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)


MASSIF: Mont-Blanc


Rédigé le jeudi 20 février 2025 à 16h





Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	ven. 14/02					sam. 15/02				dim. 16/02				lun. 17/02				mar. 18/02				mer. 19/02				jeu. 20/02			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	
Météo	31	4		N.	.C	0	0	*	*	-	0	*	*	0	0	N.	T.	-	0	*	*	4	4	2	1	2	4 2	*	
Vent (km/h)	45	60	70	80	40	30	20	15	20	30	35	35	50	40	40	40	40	40	30	20	20	30	30	25	25	15	10	5	
à 3000m	K	+	7	K	7	2	+	*	+	7	7	7	K	Ľ	Ľ	K	Ľ	7	7	Ľ	Ľ	*	*	K	7	+	7	む	
Vent (km/h)	25	30	40	45	20	20	10	10	15	25	30	25	25	20	20	10	5	5	5	10	10	15	15	5	10	5	5	5	
à 2000m	•	•	Ľ	Ľ	Ľ	Ľ	7	7	7	7	7	7	7	↑	1	*	→	→	→	7	1	1	7	7	7	Ľ	0	ひ	









Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr