



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Pelvoux

Rédigé le samedi 25 mai 2024 à 16h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

dimanche 26 mai







Tendance pour le lundi 27 mai



Mauvais regel nocturne puis pluie le matin jusqu'à 3000 m. Grandes avalanches de neige humide, maintien d'un risque marqué

Au-dessus de 3300m risque limité, plus bas risque faible évoluant en risque marqué.

Départs spontanés : Grandes avalanches de neige humide

Déclenchements skieurs: petites instabilités à haute altitude, en neige humide plus bas

indices de risque : 5 tres fort - 4 fort - 3 marque - 2 limite - 1 raible -- En noir : les pentes les plus dangereuse


Stabilité du manteau neigeux jusqu'au dimanche 26 mai 2024 au soir





TEMPS CHAUD ET ENSOLEILLÉ, ACTIVITÉ NATURELLE DEVENANT MARQUÉE DANS LA NEIGE HUMIDE ; A HAUTE ALTITUDE, INSTABILITÉS LIMITÉES DANS LA NEIGE SÈCHE

DÉPARTS SPONTANÉS: Peu probables au petit matin avec le regel nocturne encore correct. En journée, avalanches de neige humide devenant nombreuses, parfois de grande taille en particulier en pentes nord raides dans la tranche d'altitude 2600/2800 m. En cas de grande cassure linéaire, une avalanche de très grande taille, atteignant des altitudes inhabituelles pour la saison, n'est pas exclue. L'humidification du manteau neigeux en profondeur s'accentue et atteint les sous-couches fragiles persistantes formées en début de saison.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: En versant nord de haute montagne, au dessus de 3300/3400 m, la succession de petites chutes de neige ces derniers jours a pu former des instabilités superficielles, qui deviennent résiduelles mais encore déclenchables par un seul skieur. Sinon, déclenchements dans la neige humidifiée en profondeur, pouvant générer d'importants volumes en versant nord entre 2600 et 3200 m où l'épaisseur mobilisable est plus conséquente en particulier en cas de sollicitation des sous-couches fragiles persistantes enfouies.







Qualité de la neige

Enneigement excédentaire pour une fin mai, très excédentaire à haute altitude. Encore 3m76 à la nivôse des Ecrins à 2940 m, deuxième valeur la plus forte pour un 25 mai en 30 ans de mesures, derrière 2001. Limites skiables à partir de 2100/2500 m selon les orientations, localement un peu plus bas en versant peu ensoleillé du cœur de massif.

Qualité de la neige: manteau neigeux très dense et printanier avec regel nocturne limité mais généralement portant au-dessus de 2500 m. Humidification marquée en journée, à toute altitude et en toute orientation, sauf en versant nord au-dessus de 3400 m. La limite de coloration de la neige liée au dépôt de poussières désertiques du 30 mars réapparaît progressivement en surface remontant avec la fonte.

Les crêtes de haute altitude sont encore occupées par des corniches parfois énormes.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Pelvoux

Rédigé le samedi 25 mai 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	dim. 19/05				lun. 20/05				mar. 21/05				mer. 22/05				jeu. 23/05				ven. 24/05				sam. 25/05			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	4	~	4	- Jr	- Tre	<u>~</u>]		- N	7	4	4	4	-11	4	√	1		4		1	<u> </u>	4	4	1	-11_	4	√	**
Vent (km/h)	15	15	10	15	20	20	15	15	15	25	10	20	15	10	15	10	10	20	20	10	10	20	25	15	25	5	10	10
à 3000m	7	7	1	1	K	K	1	←	1	→	→	→	→	→	>	•	1	7	7	→	7	7	7	>	→	24	24	→
Vent (km/h)	10	5	5	10	5	10	5	0	5	15	15	15	15	10	10	5	5	10	10	5	5	10	10	0	10	10	15	10
à 2000m	K	K	7	K	>	+	K	↑	•	>	→	>	4	7	→	→	K	K	1	K	K	+	→	4	→	1	→	M

