


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 04/04/2024 al 05/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 04/04/2024 al 05/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3/2



NOTABLE (3) a
partir de media
mañana
LIMITADO (2)
hasta entonces

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El principal problema es el de nieve húmeda. El aumento térmico y la radiación mantendrá el proceso de humedecimiento del manto haciendo que la probabilidad de aludes de nieve húmeda aumente, especialmente durante el mediodía y primeras horas de la tarde. Los aludes son probables en todas orientaciones pero especialmente en laderas solanas inclinadas. Asimismo, también son probables los deslizamientos basales, especialmente sobre terreno liso y herboso. Los aludes de nieve húmeda o deslizamientos basales pueden ser de tamaño 2 (medio). Es recomendable adaptar el horario para evitar los momentos de mayor humedecimiento. Con el asentamiento de las placas de viento y la pérdida de reactividad, los aludes de placa quedan restringidos al desencadenamiento accidental en laderas inclinadas y umbrías de cotas altas y bajo collados y cordales. Estos aludes pueden llegar a tamaño 2 (medio), con capacidad para enterrar a una persona.

Distribución del manto nivoso

Los espesores de nieve son deficitarios en todo el sector. A unos 2200 m rondan los 60 cm en el sector N y los 100 cm en el sector S. El manto es esquiable en orientación N a partir de unos 1800 m en S a partir de unos 2200 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se mantendrá el progresivo humedecimiento del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-04-05

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 04/04/2024 al 05/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




2/1
LIMITADO (2) a
partir de media
mañana
DÉBIL (1) hasta
entonces

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen




Tendencia




Situación secundaria

Deslizamientos basales



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

La nieve húmeda se convierte en el problema principal. El manto presenta el ciclo de fusión diurna y rehielo nocturno, encostrado superficialmente de madrugada y humedecido a partir de primeras horas de la mañana por el ascenso térmico y la radiación solar. Con estas condiciones son probables aludes de nieve húmeda, y deslizamientos basales -preferentemente en terreno liso herboso o rocoso-, sobre todo durante las horas de mayor insolación, en todas orientaciones, más frecuentes en laderas solanas inclinadas. Estos aludes pueden llegar a tamaño 2 (medio), con capacidad para enterrar a una persona. Es recomendable realizar los itinerarios a primera hora de la mañana y terminar temprano.

Todavía es posible, localmente, encontrar alguna placa de viento en umbrías de cota alta que, aunque poco reactiva, algunos niveles débiles internos de nieve granulada puede favorecer su desencadenamiento, de forma accidental, al paso de una persona y dar lugar a aludes de hasta tamaño 2 (medio).

Distribución del manto nivoso

Los grosores de nieve están un poco por debajo de los habituales por estas fechas. A unos 2500 m se encuentran entre 100 y 120 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se mantendrá el progresivo humedecimiento del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-04-05

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 04/04/2024 al 05/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2) a
partir de media
mañana
DÉBIL (1) hasta
entonces

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen




Tendencia




Situación secundaria

Deslizamientos basales



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

La nieve húmeda se convierte en el problema principal. El manto presenta el ciclo de fusión diurna y rehielo nocturno, encostrado superficialmente de madrugada y humedecido a partir de primeras horas de la mañana por el ascenso térmico y la radiación solar. Con estas condiciones son probables aludes de nieve húmeda, y deslizamientos basales -preferentemente en terreno liso herboso o rocoso-, sobre todo durante las horas de mayor insolación, en todas orientaciones, más frecuentes en laderas solanas inclinadas. Estos aludes pueden llegar a tamaño 2 (medio), con capacidad para enterrar a una persona. Es recomendable realizar los itinerarios a primera hora de la mañana y terminar temprano.

Todavía es posible, localmente, encontrar alguna placa de viento en umbrías de cota alta que, aunque poco reactiva, algunos niveles débiles internos de nieve granulada puede favorecer su desencadenamiento, de forma accidental, al paso de una persona y dar lugar a aludes de hasta tamaño 2 (medio).

Distribución del manto nivoso

Los grosores de nieve están un poco por debajo de los habituales por estas fechas. A unos 2500 m se encuentran entre 100 y 120 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se mantendrá el progresivo humedecimiento del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-04-05

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 04/04/2024 al 05/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2) a
partir de media
mañana
DÉBIL (1) hasta
entonces

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El manto entra en la dinámica de fusión diurna y rehielo nocturno, con un manto encostrado superficialmente de madrugada y humedeciéndose rápidamente con el paso de las horas debido al ascenso térmico y la radiación solar. Con estas condiciones son posibles aludes de nieve húmeda, principalmente durante el mediodía y primeras horas de la tarde, en todas orientaciones pero especialmente en laderas solanas inclinadas. Por lo general, se esperan purgas de nieve húmeda pero algunos aludes pueden llegar a tamaño 2 (medio), con capacidad para enterrar a una persona. Es recomendable realizar los itinerarios a primera hora de la mañana y terminar temprano. Asimismo, aún es posible, localmente, encontrar alguna placa de viento en umbrías de cota alta que, aun siendo en general poco reactivas, podrían desencadenarse de forma accidental al paso de una persona y dar lugar a aludes de hasta tamaño 2 (media).

Distribución del manto nivoso

La nieve está presente en el suelo por encima de unos 2000 m, más arriba en S. A unos 2200 m los espesores están próximos a los normales.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se mantendrá el progresivo humedecimiento del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-04-05

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 04/04/2024 al 05/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1



LIMITADO (2) a
partir de media
mañana
DÉBIL (1) hasta
entonces

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El manto entra en la dinámica de fusión diurna y rehielo nocturno, con un manto encostrado superficialmente de madrugada y humedeciéndose rápidamente con el paso de las horas, marcadamente en solanas y cotas bajas, debido al ascenso térmico y la radiación solar. Con estas condiciones son posibles aludes de nieve húmeda, principalmente durante el mediodía y primeras horas de la tarde, en todas orientaciones pero especialmente en laderas solanas inclinadas. Por lo general, se esperan purgas de nieve húmeda pero algunos aludes pueden llegar a tamaño 2 (medio), con capacidad para enterrar a una persona. Es recomendable realizar los itinerarios a primera hora de la mañana y terminar temprano.

Asimismo, todavía es posible, localmente, y sobre todo en el sector del Cadí, encontrar alguna placa de viento en umbrías de cota alta que, a pesar de ser en general poco reactiva, podría desencadenarse de forma accidental al paso de una persona y dar lugar a algún alud de hasta tamaño 2 (medio).

Distribución del manto nivoso

Los espesores en todo el sector son inferiores a los habituales por estas fechas, con unos 60-70 cm a 2100 m. El manto es continuo a partir de unos 1900 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se mantendrá el progresivo humedecimiento del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-04-05

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 04/04/2024 al 05/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2) a
partir de media
mañana
DÉBIL (1) hasta
entonces

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El ascenso térmico y la radiación solar disminuyen el manto nivoso que entra en la dinámica de fusión diurna y rehielo nocturno, con un encostramiento superficial de madrugada y rápido humedecimiento con el paso de las horas. Con estas condiciones son posibles aludes de nieve húmeda, principalmente durante el mediodía y primeras horas de la tarde, en todas orientaciones pero especialmente en laderas solanas inclinadas. Serán frecuentes las caídas de bolas y purgas de nieve húmeda, y algún alud puede llegar a tamaño 2 (medio), con capacidad para enterrar a una persona. Es recomendable adaptar el horario para evitar los momentos de mayor humedecimiento. Asimismo, todavía es posible, localmente, encontrar alguna placa de viento en umbrías de cota alta que, aun siendo en general poco reactivas, podrían desencadenarse de forma accidental al paso de una persona y dar lugar a algún alud de hasta tamaño 2 (medio).

Distribución del manto nivoso

La nieve está presente en el suelo por encima de unos 1900 m, más arriba en S. A 2200 m los grosores totales varían entre los 20 y los 30 cm y son deficitarios para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se mantendrá el progresivo humedecimiento del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-04-05

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 04/04/2024 al 05/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2) a
partir de media
mañana
DÉBIL (1) hasta
entonces

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El manto entra en la dinámica de fusión diurna y rehielo nocturno, encostrado superficialmente de madrugada y humedeciendo rápidamente con el paso de las horas debido al ascenso térmico y la radiación solar. Con estas condiciones son posibles aludes de nieve húmeda, principalmente durante el mediodía y primeras horas de la tarde, en todas orientaciones pero especialmente en laderas solanas inclinadas. Por lo general, se esperan purgas de nieve húmeda pero algunos aludes pueden llegar a tamaño 2 (medio), con capacidad para enterrar a una persona. Es recomendable realizar los itinerarios a primera hora de la mañana y terminar temprano. Asimismo, aún es posible, localmente, encontrar alguna placa de viento en umbrías de cota alta que, aun siendo en general poco reactivas, podrían desencadenarse de forma accidental al paso de una persona y dar lugar a aludes de hasta tamaño 2 (medio).

Distribución del manto nivoso

La nieve está presente en el suelo por encima de unos 1800 m, más arriba en S, pero va retrocediendo rápidamente, especialmente en S. A unos 2000 m los grosores están próximos a los normales.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se mantendrá el progresivo humedecimiento del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-04-05

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------