




Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 03/04/2025 al 04/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)






Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 03/04/2025 al 04/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

En la Franja Norte de la Pallaresa y extremo sur de Aran, por la nevada del miércoles y el viento fuerte de S, se forman placas de viento por encima del límite del bosque, en orientaciones NW, N y NE. Se podrán desencadenar aludes de placa al paso de personas y podrán ser de hasta tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona). En gran parte del Arán, centro y norte, hay capas débiles cada vez menos activas en las cotas altas y más umbrías; no se descarta todavía algún alud de placa de tamaño 3 al paso de personas (grande, con capacidad de cubrir un grupo de personas). Con el ambiente más suave y soleado para el viernes, habrá que estar atentos al ablandamiento del manto por fusión y evitar los aludes de nieve húmeda. Pueden caer en cualquier orientación, especialmente en las soleadas ya partir de puntos rocosos. Serán localmente de tamaño 2. Atención a la costra marrón que aflora en los lomos más expuestos al viento; evitemos resbalones (crampones, piolet, casco).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.600 m en umbría y de 2.000 m en las solanas. Los grosores totales están alrededor de los 100-140 cm a 2.200 m y son los normales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará el humedecimiento del manto, ya sea por insolación y suavidad térmica, como por posibles lluvias el sábado. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 03/04/2025 al 04/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Debido a la última nevada (miércoles, 15-20 cm) continúan formándose placas de nieve venteada por viento del S por debajo de collados y cordales. Las encontraremos en orientaciones NW, N y NE. Las placas de viento se podrán desencadenar al paso de personas. Los aludes de placa podrán ser de hasta tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona). El viento de sur hace aflorar la costra marrón; cuidado con los resbalones (material de seguridad, crampones, casco, piolet). El viernes habrá que estar atentos al progresivo ablandamiento del manto por fusión en cotas medias donde no aflore la costra marrón, a lo largo del día por insolación, y evitar los aludes de nieve húmeda. Pueden caer en cualquier orientación, sobre todo en las vertientes soleadas muy empinadas, especialmente a partir de puntos rocosos. Por lo general, serán de tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona).

Distribución del manto nivoso

El manto está presente a 1.600 m, pero no es esquiable hasta los 1.700 m en umbrías. A unos 2.400 m los grosores están alrededor de los 150-170 cm. Estos grosores están por encima de los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará el humedecimiento del manto, ya sea por insolación y suavidad térmica, como por posibles lluvias el sábado. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 03/04/2025 al 04/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Debido a la última nevada (miércoles, 15-20 cm) continúan formándose placas de nieve venteada por viento del S por debajo de collados y cordales. Las encontraremos en orientaciones NW, N y NE. Las placas de viento se podrán desencadenar al paso de personas. Los aludes de placa podrán ser de hasta tamaño 2 (media, con capacidad de enterrar a una persona). El viento de sur hace aflorar la costra marrón; cuidado con los resbalones (material de seguridad, crampones, casco, piolet). El viernes habrá que estar atentos al progresivo ablandamiento del manto por fusión en cotas medias donde no aflore la costra marrón, a lo largo del día por insolación, y evitar los aludes de nieve húmeda. Pueden caer en cualquier orientación, sobre todo en las vertientes soleadas muy empinadas, especialmente a partir de puntos rocosos. Por lo general, serán de tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.600-1.700 m. El manto no es esquiable hasta los 1.800 m en umbrías. A unos 2.400 m los grosores están alrededor de los 120-140 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará el humedecimiento del manto, ya sea por insolación y suavidad térmica, como por posibles lluvias el sábado. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL








Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 03/04/2025 al 04/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Debido a la última nevada (miércoles, 10 cm) continúan formándose placas de nieve venteada por viento del S por debajo de collados y cordales. Las encontraremos en orientaciones NW, N y NE. Las placas de viento se podrán desencadenar al paso de personas. Los aludes de placa podrán ser de hasta tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona). El viento de sur hace aflorar la costra marrón; cuidado con los resbalones (material de seguridad, crampones, casco, piolet). El viernes habrá que estar atentos al progresivo ablandamiento del manto por fusión en cotas medias donde no aflore la costra marrón, a lo largo del día por insolación, y evitar los aludes de nieve húmeda. Pueden caer en cualquier orientación, sobre todo en las vertientes soleadas muy empinadas, especialmente a partir de puntos rocosos. Por lo general, serán de tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.600-1.700 m. No es esquiable hasta los 1.800-1.900 m en umbrías. A 2.200 m todavía se superan los grosores normales para la época del año y están en torno a los 40 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará el humedecimiento del manto, ya sea por insolación y suavidad térmica, como por posibles lluvias el sábado. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 03/04/2025 al 04/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Debido a la última nevada (miércoles, 10-15 cm) continúan formándose placas de nieve venteada por viento del S por debajo de collados y cordales. Las encontraremos en orientaciones NW, N y NE. Las placas de viento se podrán desencadenar al paso de personas. Los aludes de placa podrán ser de hasta tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona). El viento de sur hace aflorar la costra marrón; cuidado con los resbalones (material de seguridad, crampones, casco, piolet). El viernes habrá que estar atentos al progresivo ablandamiento del manto por fusión en cotas medias donde no aflore la costra marrón, a lo largo del día por insolación, y evitar los aludes de nieve húmeda. Pueden caer en cualquier orientación, sobre todo en las vertientes soleadas muy empinadas, especialmente a partir de puntos rocosos. Por lo general, serán de tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.600-1.700 m, esquiable por encima de unos 1.700 m. Los grosores oscilan entre 110-120 cm a 2.200 m. Estos grosores son superiores a los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará el humedecimiento del manto, ya sea por insolación y suavidad térmica, como por posibles lluvias el sábado. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 03/04/2025 al 04/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Debido a la última nevada (miércoles, 5-10 cm) continúan formándose placas de nieve venteada por viento del S por debajo de collados y cordales. Las encontraremos en orientaciones NW, N y NE. Las placas de viento se podrán desencadenar al paso de personas. Los aludes de placa podrán ser de hasta tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona). El viento de sur hace aflorar la costra marrón; cuidado con los resbalones (material de seguridad, crampones, casco, piolet). El viernes habrá que estar atentos al progresivo ablandamiento del manto por fusión en cotas medias donde no aflore la costra marrón, a lo largo del día por insolación, y evitar los aludes de nieve húmeda. Pueden caer en cualquier orientación, sobre todo en las vertientes soleadas muy empinadas, especialmente a partir de puntos rocosos. Por lo general, serán de tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.600 m, esquiable por encima de 1.700-1.800 m. Los grosores a 2.300 m oscilan entre 70-90 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará el humedecimiento del manto, ya sea por insolación y suavidad térmica, como por posibles lluvias el sábado. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 03/04/2025 al 04/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Debido a la última nevada (miércoles, 10-15 cm) continúan formándose placas de nieve venteada por viento del S por debajo de collados y cordales. Las encontraremos en orientaciones NW, N y NE. Las placas de viento se podrán desencadenar al paso de personas. Los aludes de placa podrán ser de hasta tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona). El viento de sur hace aflorar la costra marrón; cuidado con los resbalones (material de seguridad, crampones, casco, piolet). El viernes habrá que estar atentos al progresivo ablandamiento del manto por fusión en cotas medias donde no aflore la costra marrón, a lo largo del día por insolación, y evitar los aludes de nieve húmeda. Pueden caer en cualquier orientación, sobre todo en las vertientes soleadas muy empinadas, especialmente a partir de puntos rocosos. Por lo general, serán de tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.600 siendo esquiable a partir de 1.800 m. A unos 2.200 m los grosores oscilan entre 70 y 90 cm, y por encima de 2.500 m entre 130 y 170 cm. Estos grosores son muy superiores a los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará el humedecimiento del manto, ya sea por insolación y suavidad térmica, como por posibles lluvias el sábado. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL

