



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Capcir Puymorens

Rédigé le samedi 22 mars 2025 à 16h




Estimation des risques pour le :

DIMANCHE 23 MARS

MANTEAU NEIGEUX ENCORE POURRI EN FOND DE CHAÎNE.







Indice de risque marqué.

Départs spontanés : Quelques avalanches humide de grande taille encore possible sur le fond de chaîne (milieu du manteau neigeux encore imbibé d'eau).

Déclenchements provoqués : plaques en neige récente, surtout présente sur le fond de chaîne.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique:



🤦 avalanches de fond



Départs spontanés : sur le fond de chaîne et en haute montagne, un départ de grande ampleur restent possible dans une pente raide, souvent sous forme de plaques de fond. Vers les crêtes frontières, le manteau neigeux est en profondeur imbibé d'eau et tardera à regeler malgré le refroidissement attendu. Il restera donc provisoirement en neige pourrie ou très meuble en son seing, et pourra encore par endroit s'écouler au moindre facteur favorable (soleil, transport de neige par le vent, etc). Les pentes raides encore très enneigées et suffisamment exposées au soleil, même timide, sont par exemple à risques.

Déclenchements provoqués : accumulations en neige récente, de faible épaisseur en dessous de 2300/2400 m, plus conséquentes sur le fond de chaîne et en haute montagne où il a davantage neigé vendredi avec du vent de sud.

Hormis dans de rares secteurs près de la frontière, ces structures de plaques semblent peu épaisses sur les trois quarts nord du massif et ne représentent pas de danger objectif. Attention néanmoins au transport de neige observé ce samedi sous les crêtes du fond de chaîne, et à des structures potentielles instables plus dangereuses pour un

Les quelques chutes peu ventées attendues dimanche ne devraient pas changer significativement ce risque limite, mais recouvriront assez uniformément l'ancien manteau neigeux.

Qualité de la neige

Enneigement:

Il reste globalement conforme à la saison au-delà de 2100/2200 m, mais est plutôt faible en dessous de ces altitudes, ou le vent de sud et la pluie ont fait leur œuvre. Petit apport neigeux attendu en journée de dimanche, pouvant attendre en soirée les 10 bons centimètres au-dessus de 2000 m.

Oualité de la neige :

5/10 cm de neige récente au-dessus de 2200 m, peut-être davantage au-delà de 2400/2500 m, peu à peu recouverts par de nouvelles chutes de neige dimanche dès 1800 m, formant une bonne pellicule en fin de journée.

Tout ceci se dépose sur un manteau neigeux très humidifié, voire pourri, en tout cas non portant et lourd.

Limite skiable

La limite d'enneigement skiable remonte vers 1800/1900 m dans les versants nord, 1900/2000m dans les versants prenant le soleil.

Aperça meteo pour le annanche 23 mais													
	nuit	matin	après-midi	soir									
		***	***										
petite chute de neige en moyenne montagne.													
Pluie-Neige	1 400 m	1 400 m	1500 m	1 400 m									
Iso 0 °C	1 900 m	1 900 m	2000 m	1700 m									
Vent 2000 m	7 15 km/h	🔷 15 km/h	∠ 15 km/h	↓ 15 km/h									
Vent 3000 m	→ 35 km/h	→ 30 km/h	🔰 35 km/h	→ 35 km/h									
	·-												

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr

Météo-France - 73 avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé cedex - Contact : contact@meteo.fr






Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)


MASSIF: Capcir Puymorens

Rédigé le samedi 22 mars 2025 à 16h





Précipitations à 1800 m Quantités cumulées en 24 heures



Tendance du lundi 24 mars



Indice de risque marqué

Avec le refroidissement gagnant en profondeur du manteau neigeux, baisse du risque de départs spontanés en neige humide ou avalanches de fond.
Maintien d'un risque de déclenchement

Maintien d'un risque de déclenchement accidentel en haute montagne, éventuellement en hausse.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)


MASSIF: Capcir Puymorens


Rédigé le samedi 22 mars 2025 à 16h





Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	dim. 16/03				lun. 17/03			mar. 18/03				mer. 19/03				jeu. 20/03			ven. 21/03				sam. 22/03					
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	į.	Q		ST.	33	₽	4	di	S.	<u>₹</u>	4	4	ST. ST.	-	*	die	di	4	4	4	4		W.S.	SP	7			4
Vent (km/h)	35	40	50	50	20	25	30	30	35	50	60	65	60	60	55	55	60	70	80	95	95	105	90	70	70	75	70	45
à 3000m	<u>×</u>	7		→	7	7		×	N	+	+		+	+	+	+	7	+		+		+	7	7	7		7	7
Vent (km/h)	25	25	40	40	10	20	20	20	25	35	40	45	40	35	40	40	40	45	60	75	65	75	65	45	50	55	50	25
à 2000m	*	7	7	^	+	7	↑	↑	←	↑	←	↑	K	↑	↑	1	↑	1	↑	←	↑	K	7	K	*	7	7	7









Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr