




Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 30/12/2023 al 02/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)







Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 30/12/2023 al 02/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación favorable

Tendencia





Estado del manto nivoso

Situación favorable. Se mantienen las costras muy deslizantes en superficie, más quebradizas en las solanas, sobre todo en Arán, más finas y menos presentes en la Franja Norte de la Pallaresa. Pueden quedar ligeramente cubiertas por algún centímetro de nieve reciente y nieve venteada entre el domingo y el lunes. El manto se humedece ligeramente en las solanas durante la jornada. En las umbrías, internamente el manto se mantiene seco y frío. Hace días que no se observa actividad de aludes ni condiciones de inestabilidad del manto. No olvidéis el material de seguridad por resbalones (casco, piolet y crampones).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en N por encima de 1800-1900 m, en S sobre los 2000 m. El manto es muy irregular por el poco grosor y el viento, sólo esquiable en acumulaciones, sobre todo cerca de la divisoria con Francia. A 2200 m los espesores rondan los 20-50 cm, por debajo de los habituales para la época del año, especialmente en el S. Entre el domingo y el lunes puede quedar emblanquecido por debajo de 1800 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

Pese a que puedan caer entre 1-5 cm entre el domingo y el lunes, no se esperan cambios en la estabilidad del manto nivoso. Peligro ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-01-02









Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 30/12/2023 al 02/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación favorable

Tendencia





Estado del manto nivoso

Situación favorable. El manto nivoso es escaso y discontinuo, a menudo testimonial y restringido a ventisqueros en sectores de acumulación y canales y hondonadas, presente en la mitad norte del sector y en las cotas más altas. Estos ventisqueros están encostrados. Hay presencia de niveles débiles de facetas y cubiletes por debajo de las costras. Hace días que no se observan condiciones de inestabilidad en el estado del manto nivoso.

Distribución del manto nivoso

En el extremo N, hay nieve en el suelo a partir de unos 1900 m en orientaciones N, pero de forma testimonial, con una mayor presencia a partir de 2200 m, mientras que en orientaciones S la nieve es testimonial por encima de 2100 -2400 m. En la mitad S del sector no hay manto. Los grosores en todo el sector son muy deficitarios para la época del año. El manto no es esquiable en ninguna cota.

Tendencia para las próximas 48-72h

Pese a que pueda nevar débilmente el domingo por la noche o el lunes, no se esperan cambios en la estabilidad del manto nivoso. Peligro ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-01-02









Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 30/12/2023 al 02/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación favorable

Tendencia





Estado del manto nivoso

Situación favorable. El manto nivoso es escaso y discontinuo, a menudo testimonial y restringido a ventisqueros en sectores de acumulación y canales y hondonadas, presente en la mitad norte del sector y en las cotas más altas. Estos ventisqueros están encostrados. Hay presencia de niveles débiles de facetas y cubiletes por debajo de las costras. Hace días que no se observan condiciones de inestabilidad en el estado del manto nivoso.

Distribución del manto nivoso

En el sector N encontramos nieve en el suelo a partir de unos 2100 m en N, y por encima de los 2300 m en S, a menudo en forma de ventisqueros dispersos. En el extremo N, por encima de unos 2400 m y umbrías, podemos encontrar cierta continuidad, pero todavía no es esquiable en ninguna cota. Los grosores son deficitarios para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Pese a que pueda nevar débilmente el domingo por la noche o el lunes, no se esperan cambios en la estabilidad del manto nivoso. Peligro ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-01-02









Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 30/12/2023 al 02/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

El manto es muy deficitario, restringido a algunas canales y ventisqueros bajo collados y cordales por encima de 2600 m. Sin embargo, hay que prestar atención a las condiciones superficiales de los ventisqueros por encontrarse rehelados o endurecidos, con el consiguiente riesgo de resbalones. Se recomienda el uso del material de seguridad (casco, piolet y crampones) en caso de actividad en canales y corredores.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.







Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 30/12/2023 al 02/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

El manto es casi inexistente, insuficiente para que haya problemas por aludes.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL





Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 30/12/2023 al 02/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

El manto es prácticamente inexistente, insuficiente para que haya problemas por aludes.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.







Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 30/12/2023 al 02/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

El manto es muy deficitario y casi inexistente. Es insuficiente para que haya problemas por aludes. Hay algún ventisquero por encima de 2600 m con el consecuente peligro de resbalones.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

