




Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 27/12/2023 al 28/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)







Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 27/12/2023 al 28/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria

Nieve húmeda Distribución Tamaño Origen Tendencia

Estado del manto nivoso

Situación de nieve húmeda. Pese a que el jueves estará más nublado por nubes altas y medias, las altas temperaturas en montaña mantendrán la probabilidad de purgas de nieve húmeda en las orientaciones soleadas. Podrán desencadenarse preferentemente de forma accidental, en terreno de fuerte pendiente. Asimismo, no se descarta todavía la posibilidad de algún deslizamiento basal, de forma local, en terreno herboso de fuerte pendiente. Los aludes serían de tamaño 1, pequeño, con capacidad para derribarnos. En las umbrías, internamente, el manto se mantiene seco y muy frío. Residualmente, cerca de las cimas más altas y preferentemente en umbrías, no se descarta la presencia de alguna placa de viento de pequeño tamaño que podría romper a nuestro paso. En superficie hay una costra muy deslizante; no olvidéis el material de seguridad por resbalones (casco, piolet y crampones).

Distribución del manto nivoso

Encontramos manto en umbrías por encima de unos 1900 m y discontinuo en solanas por encima de los 2000 m. El manto es muy irregular por el viento, esquiable en sectores con acumulaciones, a partir de unos 2000 m, sobre todo en el límite con Francia. A 2200 m los grosores se encuentran alrededor de los 20-50 cm, ligeramente por debajo de los habituales para la época del año, especialmente al sur.

Tendencia para las próximas 48-72h

No se esperan cambios en la estabilidad del manto nivoso. Peligro ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2023-12-28










Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 27/12/2023 al 28/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Situación de capas débiles persistentes en sectores aislados. El manto nivoso es escaso y discontinuo, a menudo testimonial y restringido a ventisqueros en sectores de acumulación y canales y hondonadas, presente en el sector N y en las cotas más altas. En estos ventisqueros, muy locales, hay presencia de niveles débiles de facetas y cubiletes por debajo de costras. A pesar de ser poco reactivas, se podría romper alguna placa de viento al paso de una persona, desencadenando, a lo sumo, algún alud pequeño, de tamaño 1, que pueden provocar caídas y lesiones mayores en terreno con escasa innivación.

Distribución del manto nivoso

En el extremo N, hay nieve en el suelo a partir de unos 1800 m en orientaciones N, pero de forma testimonial, con algo mayor de presencia a partir de 2200 m, mientras que en solanas la nieve es testimonial por encima de 2400 m. En la mitad S del sector no hay manto. Los grosores en todo el sector son muy deficitarios para la época del año. El manto no es esquiable en ninguna cota.

Tendencia para las próximas 48-72h

No se esperan cambios en la estabilidad del manto nivoso. Peligro ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2023-12-28










Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 27/12/2023 al 28/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Situación de capas débiles persistentes en sectores aislados. El manto nivoso es escaso y discontinuo, a menudo testimonial y restringido a ventisqueros en sectores de acumulación y canales y hondonadas, presente en el sector N y en las cotas más altas. En estos ventisqueros, muy locales, hay presencia de niveles débiles de facetas y cubiletes por debajo de costras. A pesar de ser poco reactivas, se podría romper alguna placa de viento al paso de una persona, desencadenando, a lo sumo, algún alud pequeño, de tamaño 1, que pueden provocar caídas y lesiones mayores en terreno con escasa innivación.

Distribución del manto nivoso

En el sector N encontramos nieve en el suelo a partir de unos 2100 m en N, y por encima de los 2300 m en S, a menudo en forma de ventisqueros dispersos. En el extremo N, por encima de unos 2400 m y en umbrías, podemos encontrar cierta continuidad, pero todavía no es esquiable en ninguna cota. Los grosores son deficitarios para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

No se esperan cambios en la estabilidad del manto nivoso. Peligro ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2023-12-28









Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 27/12/2023 al 28/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

El manto es muy deficitario, restringido a algunas canales y ventisqueros bajo collados y cordales por encima de 2600 m. Sin embargo, hay que prestar atención a las condiciones superficiales de los ventisqueros, ya que se encuentran a menudo rehelados o endurecidos, con el consiguiente riesgo de resbalones. Se recomienda el uso del material de seguridad (casco, piolet y crampones).

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.







Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 27/12/2023 al 28/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

El manto es casi inexistente, insuficiente para que haya problemas por aludes.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL





Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 27/12/2023 al 28/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

El manto es prácticamente inexistente, insuficiente para que haya problemas por aludes.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.







Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 27/12/2023 al 28/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

El manto es muy deficitario y casi inexistente. Es insuficiente para que haya problemas por aludes. Hay algún ventisquero rehelado por encima de 2600 m con el consecuente peligro de resbalones.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

