


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 02/04/2025 al 03/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 02/04/2025 al 03/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3/2




NOTABLE (3)
por encima de
2.300 m.
LIMITADO (2)
por debajo.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

En la Franja Norte de la Pallaresa y en el extremo sur, por la nevada del miércoles, se forman placas de nieve venteada por viento del S por encima del límite del bosque. Las encontraremos en orientaciones NW, N y NE. Se podrán desencadenar aludes de placa al paso de personas, incluso de forma natural, y podrán ser de hasta tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona). Con el ambiente húmedo y ratos de sol habrá que estar atentos al ablandamiento del manto por fusión y evitar los aludes de nieve húmeda. Pueden caer en cualquier orientación, especialmente en las soleadas y a partir de puntos rocosos. Serán localmente de tamaño 2, mediano. En gran parte del Aran, centro y norte, hay capas débiles activas en las cotas altas y más umbrías; no se descarta algún alud de placa de tamaño 3 al paso de personas (grande, con capacidad de cubrir un grupo de personas).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.600 m en umbría y de 2.000 m en las solanas. Los grosores totales están alrededor de los 100-140 cm a 2.200 m y son los normales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará el humedecimiento del manto, ya sea por insolación y suavidad térmica, como por posibles lluvias el sábado. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-03

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 02/04/2025 al 03/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Con las nevadas que caen el miércoles, cota 1.600 m, se forman placas de nieve venteada por viento del S por debajo de collados y cordales. Las encontraremos en orientaciones NW, N y NE, donde todavía por encima de 2.500 m hay capas débiles internas por debajo de viejas placas de viento. Las placas de viento se podrán desencadenar al paso de personas. Los aludes de placa podrán ser de hasta tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona). El jueves continuará el ambiente húmedo con nubes bajas y ratos de sol; habrá que estar atentos al ablandamiento del manto por fusión y evitar los aludes de nieve húmeda. Pueden caer en cualquier orientación, sobre todo en las vertientes soleadas, especialmente a partir de puntos rocosos. Por lo general, serán de tamaño 2 (mediano); no se descarta alguno de tamaño 3 (grande, con capacidad de cubrir un grupo de personas) a partir de media mañana en laderas abiertas de fuerte pendiente.

Distribución del manto nivoso

El manto está presente a 1.600 m, pero no es esquiable hasta los 1.800 m en umbrías. A unos 2.400 m los grosores están alrededor de los 140-150 cm. Estos grosores están por encima de los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará el humedecimiento del manto, ya sea por insolación y suavidad térmica, como por posibles lluvias el sábado. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-03

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 02/04/2025 al 03/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Con las nevadas que caen el miércoles, cota 1.600 m, se forman placas de nieve venteada por viento del S por debajo de collados y cordales. Las encontraremos en orientaciones NW, N y NE, donde todavía por encima de 2.500 m hay capas débiles internas por debajo de viejas placas de viento. Las placas de viento se podrán desencadenar al paso de personas. Los aludes de placa podrán ser de hasta tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona). El jueves continuará el ambiente húmedo con nubes bajas y ratos de sol; habrá que estar atentos al ablandamiento del manto por fusión y evitar los aludes de nieve húmeda. Pueden caer en cualquier orientación, sobre todo en las vertientes soleadas, especialmente a partir de puntos rocosos. Por lo general, serán de tamaño 2 (mediano); no se descarta alguno de tamaño 3 (grande, con capacidad de cubrir un grupo de personas) a partir de media mañana en laderas abiertas de fuerte pendiente.

Distribución del manto nivoso

El manto no es esquiable hasta los 1.800 m en umbrías. A unos 2.400 m los grosores están alrededor de los 110-130 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará el humedecimiento del manto, ya sea por insolación y suavidad térmica, como por posibles lluvias el sábado. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-03

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 02/04/2025 al 03/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El jueves habrá que estar atentos al ablandamiento del manto por fusión y evitar los aludes de nieve húmeda. Pueden caer en cualquier orientación, sobre todo en las vertientes soleadas, especialmente a partir de puntos rocosos. alguna puede ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona). Con las nevadas que caen el miércoles, cota 1.600 m, se forman placas de nieve venteada por viento del S por debajo de collados y cordales. Las encontraremos en orientaciones NW, N y NE. Las placas de viento se podrán desencadenar al paso de personas. Los aludes de placa serán de tamaño 1 (pequeño, con capacidad de derribarnos); localmente en las cotas más altas podrán ser de hasta tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona).

Distribución del manto nivoso

El manto no es esquiable hasta los 1.800-1.900 m en umbrías. A 2.200 m todavía se superan los espesores normales para la época del año y están alrededor de los 30 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará el humedecimiento del manto, ya sea por insolación y suavidad térmica, como por posibles lluvias el sábado. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-03

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 02/04/2025 al 03/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Con las nevadas que caen el miércoles, cota 1.600 m, se forman placas de nieve venteada por viento del S por debajo de collados y cordales. Las encontraremos en orientaciones NW, N y NE, donde todavía por encima de 2.500 m hay capas débiles internas por debajo de viejas placas de viento. Las placas de viento se podrán desencadenar al paso de personas. Los aludes de placa podrán ser de hasta tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona). El jueves continuará el ambiente húmedo con nubes bajas y ratos de sol. Habrá que estar atentos al ablandamiento del manto por fusión y evitar los aludes de nieve húmeda. Pueden caer en cualquier orientación, sobre todo en las vertientes soleadas, especialmente a partir de puntos rocosos. Por lo general, serán de tamaño 2, mediano; no se descarta alguno de tamaño 3 (grande, con capacidad de cubrir un grupo de personas) a partir de media mañana en laderas abiertas de fuerte pendiente.

Distribución del manto nivoso

Hay presencia de nieve en S por encima de unos 1.800 m y en N por encima de unos 1.700 m. Los grosores oscilan entre 100-110 cm a 2.200 m. Estos espesores son superiores a los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará el humedecimiento del manto, ya sea por insolación y suavidad térmica, como por posibles lluvias el sábado. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-03

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 02/04/2025 al 03/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El jueves habrá que estar atentos al ablandamiento del manto por fusión y evitar los aludes de nieve húmeda. Pueden caer en cualquier orientación, sobre todo en las vertientes soleadas, especialmente a partir de puntos rocosos. Por lo general, serán de tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona). Con las nevadas que caen el miércoles, cota 1.600 m, se forman placas de nieve venteada por viento del S por debajo de collados y cordales. Las encontraremos en orientaciones NW, N y NE. Las placas de viento se podrán desencadenar al paso de personas. Los aludes de placa podrán ser de hasta tamaño 2 (mediano).

Distribución del manto nivoso

El manto no es esquiable hasta los 1.700-1.800 m. Los grosores a 2.300 m oscilan entre 70-80 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará el humedecimiento del manto, ya sea por insolación y suavidad térmica, como por posibles lluvias el sábado. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-03

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 02/04/2025 al 03/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El jueves continuará el ambiente húmedo con nubes bajas y ratos de sol. Habrá que estar atentos al ablandamiento del manto por fusión y evitar los aludes de nieve húmeda. Pueden caer en cualquier orientación, especialmente a partir de puntos rocosos. Por lo general, serán de tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona). La nevada que ha comenzado el miércoles por encima de 1.600 m forma nuevas placas de nieve venteada por viento del S por encima del límite del bosque. Encontraremos las placas de viento en orientaciones NW, N y NE. Se podrán desencadenar en el paso de personas. Los aludes de placa podrán ser de hasta tamaño 2 (mediano).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.600-1.700 m, siendo esquiable a partir de 1.900 m. A unos 2.200 m los grosores oscilan entre 60 y 80 cm, y por encima de 2.500 m entre 130 y 170 cm. Estos grosores son muy superiores a los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará el humedecimiento del manto, ya sea por insolación y suavidad térmica, como por posibles lluvias el sábado. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-03

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------