



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Oisans

Rédigé le lundi 2 juin 2025 à 16h




Estimation des risques pour le :

MARDI 03 JUIN

ENCORE QUELQUES INSTABILITÉS DANS LA NEIGE FRAICHE EN TRÈS HAUTE MONTAGNE, ET UN RISQUE D'AVALANCHES HUMIDES...







Au-dessus de 3500m indice de risque marqué évoluant en limité, plus bas indice limité.

Départs spontanés : Risque d'avalanches de neige humide (taille 2 à 3 possible) à haute

Déclenchements provoqués : Quelques plaques en voie de stabilisation à très haute altitude. Plus bas, risque de coulée humide ponctuelle sous les skis.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique:



neige fraîche



Déclenchements provoqués: Au-dessus de 3500 m environ, des plaques ont pu se former à proximité des hautes crêtes sous les chutes de neige attendues (localement 20/30 cm de cumul possible entre ce lundi et mardi matin), combinées à un vent de Sud-Ouest parfois soutenu. Souvent faciles à déclencher par un skieur, elles peuvent être assez nombreuses en tout début de journée de mardi, puis leur nombre devrait devenir plus limité au fil des heures grâce à la stabilisation progressive de cette neige fraîche, plus rapide en cette saison.

- En-dessous de ces altitudes et principalement sous 3200 m, le skieur se méfiera plutôt du risque de coulée ponctuelle humide sous les skis dans la neige ayant parfois été détrempée/pourrie par la pluie...

Départs spontanés: - Entre 2700 et 3200 m environ, le manteau neigeux a parfois été détrempé par la pluie, et on n'exclut pas de rares avalanches humides de taille 2 à 3 à toute heure, là où l'épaisseur de neige pourrie est la plus importante. Risque principalement en faces Nord... En face ayant été plus ensoleillée durant la saison, ou encore plus bas que 2700 m. peu de neige ou de type névé, davantage stabilisée...

- Au-dessus de 3200/3500 m, risque d'avalanches de taille 1 à 2 dans les pentes et couloirs raides au fil des chutes de neige fraîche jusqu'en nuit de lundi à mardi (entrecoupées de périodes d'accalmie), puis en journée sous les éclaircies, au soleil et près des rochers par humidification de cette neige fraîche.

Autres: Localement, des ponts de neige fragiles...

(BULETIN REDIGE A PARTIR D'INFORMATIONS REDUITES)

Qualité de la neige

Qualification de l'enneigement : Dans l'ensemble, l'enneigement est déficitaire pour la saison, sauf en combes Nord de haute altitude et glaciers où il est encore très correct. Ils reste de grands névés en bas de pentes au dessus de 2200/2400 m en Nord et 2700 m environ en pentes Sud.

Qualité de la neige : Plus haut que 3200/3500 m, de la neige fraîche se dépose (parfois neige roulée) sous les passages perturbés attendus. Elle peut être travaillée ou soufflée par le vent de Sud-Ouest à proximité des hautes crêtes. Entre 2700 et 3200 m environ, neige humide parfois détrempée/pourrie par la pluie. Plus bas, neige de névé. A noter qu'avec la fonte accrue de ces derniers jours, les ponts de neige sont de plus en plus minces...

Aperçu météo pour le mardi 03 juin												
nuit	matin	après-midi	soir									
		- Friends	E									

Remontées instables dans la nuit, plus sec mardi matin avec des éclaircies. Quelques averses orageuses isolées non exclues l'après-midi

Pluie-Neige	3 100 m		3 200 m	
Iso 0 °C	3 400 m	3 400 m	3 500 m	3700 m
Vent 2500 m	→ 35 km/h	30 km/h	30 km/h	↑ 25 km/h
Vent 3500 m	7 55 km/h	↑ 50 km/h	↑ 45 km/h	↑ 40 km/h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr

Bulletin neige & avalanches par téléphone au





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche


(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Oisans


Rédigé le lundi 2 juin 2025 à 16h



Épaisseur de neige hors-piste



Précipitations à 1800 m



Tendance du mercredi 04 juin



Indice de risque marqué

Mercredi, risque à nouveau en hausse en très haute montagne. De nouvelles averses orageuses parfois marquées sont attendues, surtout l'après-midi. Limite pluie-neige vers 3100 m, une couche de neige fraîche plus froide pourrait se déposer au-dessus de 3400 m, chahutée par un vent de Sud parfois fort, favorisant la formation de nouvelles instabilités.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)


MASSIF: Oisans


Rédigé le lundi 2 juin 2025 à 16h





Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	mar. 27/05				mer. 28/05			jeu. 29/05			ven. 30/05				sam. 31/05				dim. 01/06				lun. 02/06					
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	W	Ģ J	<u>إ</u>	W	NP)		4	-	THE	4		P	A.		<u> </u>	U	Ÿ	-	∳	7	4	p	4	**			*	4
Vent (km/h)	30	30	30	25	40	45	60	90	90	80	55	35	35	15	15	15	20	15	25	25	30	25	25	35	40	50	55	50
à 3500m	*	*	7	Ľ	+	+	+	K	+	+	+	+	4	K	7	7	7	7	7	*	*	*	*	7	*	7	7	M
Vent (km/h)	10	20	20	10	20	25	40	60	60	50	40	25	15	5	5	5	10	10	20	10	10	10	15	20	25	35	40	35
à 2500m	•	•	2	K	•	1	4	2	4	•	•	Ľ	Ľ	Ľ	7	•	*	↑	7		→	*	7		↑	7	T	7









 $Pour consulter \ lavigilance\ en\ cours, veuillez\ vous\ rendre\ sur\ le\ site\ https://vigilance.meteofrance.fr/fr$

Météo-France - 73 avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé cedex - Contact : contact@meteo.fr