



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Champsaur

Rédigé le mardi 9 avril 2024 à 16h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr



Estimation des risques

mercredi 10 avril







Tendance pour le jeudi 11 avril



Risque en baisse mais restant marqué en altitude. Retour d'un temps plus calme, sec, devenant doux en journée.

Au-dessus de 2400m risque marqué, plus bas risque faible.

Départs spontanés: peu probables au petit matin puis rares ruptures spontanées Déclenchements skieurs: plaques à vent en place / en formation en haute altitude

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible — En noir : les pentes les plus dangereuses


Stabilité du manteau neigeux jusqu'au mercredi 10 avril 2024 au soir





INSTABILITÉS ENCORE MARQUÉES A HAUTE ALTITUDE, PLUS STABLE EN DESSOUS

DÉPARTS SPONTANÉS : globalement peu d'activité naturelle en matinée, surtout en dessous de 2500 m : là où la pluie puis le regel ont bien stabilisé le manteau neigeux. Plus haut, rares ruptures spontanées dans les zones de forte accumulation de neige sous le fort vent d'est à nord-est.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: plaques en place formées au cours des chutes de neige ventée de mardi, et de nouvelles plaques en formation mercredi, sous le fort vent de nord-est qui transporte la neige récente. Présentes dans toutes les orientations au dessus de 2400/2500 m, là où la neige est restée sèche, ces plaques restent facilement déclenchables. En haute montagne, les cassures peuvent être un peu plus épaisses et mobiliser d'importants volumes de neige. Sous 2000/2200 m, le risque accidentel est moindre avec un manteau neigeux plus humide.







Qualité de la neige

Enneigement débutant encore vers 1700 m en ubacs, skiable à partir de 1800/2000 m selon les secteurs. Il est excédentaire à toute altitude pour un début avril, et particulièrement abondant à partir de 2200 m. La couche de neige récente (10/15 cm à 2500 m), tombée sur de la neige pourrie, reste humide jusqu'à 2500 m environ, devenant poudreuse au-dessus, excepté en haute altitude où elle est travaillée par le vent et peut former des accumulations. Plus bas, neige de printemps avec un bon regel du manteau neigeux. Corniches localement très épaisses sur les crêtes.



à 2000m



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Champsaur

Rédigé le mardi 9 avril 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours mer. 03/04 ven. 05/04 sam. 06/04 dim. 07/04 lun. 08/04 mar. 09/04 jeu. 04/04 03h 09h 15h 21h Météo * * * * Vent (km/h) 50 50 20 25 35 35 15 25 25 25 35 45 40 60 70 80 70 25 30 20 40 30 20 25 45 40 45 40 à 3000m 7 7 7 7 7 7 10 10 10 10 5 0 5 5 10 20 25 30 30 50 Vent (km/h) 15 10 10 5 5 5 5 5 10 5 20 15 35 25

