




Matin



Après-midi




## Degré de danger 3 - Marqué

**AM:**



**Tendance: danger d'avalanche constant** →  
leDimanche 04 05 2025



Avalanches mouillées  
(Neige humide)



2600m

Snowpack stability: **fair**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**



Avalanches mouillées  
(Neige humide)



2600m

Snowpack stability: **fair**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**



Avalanches mouillées  
(Neige humide)



2600m  
1800m

Snowpack stability: **fair**


Frequency: **few**

Avalanche size: **medium**

**PM:**



**Tendance: danger d'avalanche constant** →  
leDimanche 04 05 2025



Avalanches mouillées  
(Neige humide)



2600m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**



Avalanches mouillées  
(Neige humide)



2600m

Snowpack stability: **fair**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**



Avalanches mouillées  
(Neige humide)



2600m  
1800m

Snowpack stability: **fair**

Frequency: **few**

Avalanche size: **medium**



---

humide)

Neige ancienne fragile et neige mouillée constituant le danger principal. Des avalanches humides et mouillées de moyenne et rarement grande taille sont possibles au-dessus d'environ 2200 m.

Avec l'humidification totale des avalanches humides et mouillées de moyenne et rarement grande taille sont toujours à attendre spécialement sur les pentes très raides exposées à l'ouest, au nord et à l'est et en dessous d'environ 2800 m. Des avalanches mouillées peuvent toujours être déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver.

Avec le réchauffement diurne le danger d'avalanches mouillées augmente rapidement en cours de journée. En outre, des avalanches de glissement isolées sont possibles, prudence surtout sur les pentes très raides herbeuses dans les régions bien enneigées.

## Manteau neigeux

### Modèles de danger


md.10: situation de printemps

md.6: froid, neige légère et vent

Le soleil et la chaleur entraînent en cours de journée généralement une humidification nette du manteau neigeux ancien. En dessous d'environ 2200 m il y a peu de neige.



## Degré de danger 1 - Faible



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

leDimanche 04 05 2025



Avalanches  
mouillées  
(Neige  
humide)



Limite de la forêt

Snowpack stability: **fair**

Frequency: **few**

Avalanche size: **small**

En cours de journée l'activité des petites avalanches humides et mouillées spontanées augmente.

Il fait un temps généralement ensoleillé. La surface de la neige regèle peu et est déjà ramollie le matin. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire la probabilité de déclenchement d'avalanches mouillées spontanées augmente rapidement surtout sur les pentes raides à l'ombre au-dessus d'environ 2000 m.

## Manteau neigeux

**Modèles de danger**

md.10: situation de printemps

md.2: neige glissante

Le manteau neigeux est mouillé.

