




Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 07/04/2025 al 08/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)






Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 07/04/2025 al 08/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El manto se muestra encostrado y bien asentado a primera hora en todas las cotas, después del rehielo de la madrugada. Durante el día, con la insolación, el manto se va ablandando y aumenta la probabilidad de aludes de nieve húmeda, en cualquier orientación, especialmente las soleadas, y en vertientes muy empinadas. No se descarta algún alud de nieve húmeda, de tamaño 2 (mediano), con capacidad de cubrir una persona, especialmente a mediodía o en momentos de chubascos, por la tarde, ya que pueden ser en forma de agua hasta 2.400 o 2.500 m. En cotas muy altas umbrías todavía puede haber algún nivel débil (humedecido) que haga romper alguna placa vieja al pasar por encima. En caso de desencadenarse, este alud de placa sería de tamaño 2 (mediano), con capacidad de cubrir a una persona. Atención con los resbalones a primera hora (material de seguridad, crampones, casco y piolet obligatorios).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve esquiable por encima de 1.800 m en umbría y de 2.000 m en las solanas. Los grosores totales están alrededor de los 100-110 cm a 2.200 my están algo por debajo de los normales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará la tónica de rehielo a primera hora de la mañana y manto humedeciendo a lo largo del día. Evolución del peligro: EN LEVE ASCENSO.

-					
	5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL





Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 07/04/2025 al 08/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria

Nieve húmeda Distribución Tamaño Origen Tendencia

Estado del manto nivoso

El manto ha entrado en el típico proceso de fusión-rehielo primaveral. A primera hora, aparece encostrado y bien asentado, pero con el avance del día y la intensa insolación se va ablandando y aumenta la probabilidad de aludes de nieve húmeda, en cualquier orientación, especialmente las soleadas, y en vertientes muy empinadas. Para el martes, puede caer algún alud de nieve húmeda de tamaño 2 (mediano), con capacidad de cubrir a una persona, especialmente en momentos de chaparrón por las tardes, ya que pueden ser en forma de agua hasta 2.400 o 2.500 m. En cotas altas umbrías puede quedar alguna placa de viento antigua que pueda desprenderse al pasar por encima en orientaciones NW, N, NE y E; en general, los aludes de placa serán de tamaño 1 (pequeño, con capacidad de derribarnos). El fuerte viento de días atrás ha hecho aflorar, localmente, la costra marrón, por tanto, habrá que prestar atención con los resbalones (material de seguridad, crampones, casco y piolet obligatorios).

Distribución del manto nivoso

El manto está presente a 1.800 m, siendo esquiable a partir de los 2.000 m, en umbrías. A unos 2.400 m los grosores están alrededor de los 140-160 cm. Estos grosores están por encima de los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará la tónica de rehielo a primera hora de la mañana y manto humedeciéndose a lo largo del día. Evolución del peligro: EN LEVE ASCENSO.










Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 07/04/2025 al 08/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

A primera hora el manto más superficial aparece encostrado y bien asentado, pero con el avance del día y la intensa insolación se va ablandando por fusión y aumenta la probabilidad de aludes de nieve húmeda, en cualquier orientación, especialmente las soleadas, y en vertientes muy empinadas. Para el martes, puede caer algún alud de nieve húmeda de tamaño 2 (mediano), con capacidad de cubrir a una persona, especialmente en momentos de chaparrón por las tardes, ya que pueden ser en forma de agua hasta 2.400 o 2.500 m. En cotas altas umbrías puede quedar alguna placa de viento antigua que pueda desprenderse al pasar por encima en orientaciones NW, N, NE y E; en general, los aludes de placa serán de tamaño 1 (pequeño, con capacidad de derribarnos). El fuerte viento de días atrás ha hecho aflorar, localmente, la costra marrón, por tanto, habrá que prestar atención con los resbalones (material de seguridad, crampones, casco y piolet obligatorios).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.800 m. El manto no es esquiable hasta los 2000 m. A unos 2.400 m los grosores están alrededor de los 110-130 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará la tónica de rehielo a primera hora de la mañana y manto humedeciéndose a lo largo del día. Evolución del peligro: EN LEVE ASCENSO.








Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 07/04/2025 al 08/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

A primera hora el manto más superficial aparece encostrado y bien asentado, pero con el avance del día y la intensa insolación se va ablandando por fusión y aumenta la probabilidad de aludes de nieve húmeda, en cualquier orientación, especialmente las soleadas, y en vertientes muy empinadas. Para el martes, a mediodía puede caer algún alud de nieve húmeda de tamaño 2 (mediano), con capacidad de cubrir a una persona, con mayor probabilidad en momentos de chaparrón por la tarde, ya que pueden ser en forma de agua hasta 2.500 m. En cotas altas umbrías puede quedar alguna placa de viento antigua, residual, que se pueda desprender al pasar por encima en orientaciones NW, N, NE y E, bajo collados y cordales cerca de cimas. En general, los aludes de placa serán de tamaño 1 (pequeño, con capacidad de derribarnos). Habrá que prestar atención con los resbalones, encima de costras, a primera hora del día (material de seguridad, crampones, casco y piolet obligatorios).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.800-1.900 m en umbrías. A 2.200 m todavía se superan los espesores normales para la época del año y están en torno a los 30-40 cm en orientación sur y alrededor de los 100 cm a orientación N a 2.400 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará la tónica de rehielo a primera hora de la mañana y manto humedeciendo a lo largo del día. Evolución del peligro: EN LEVE ASCENSO.










Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 07/04/2025 al 08/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

A primera hora del día el manto más superficial aparece encostrado y bien asentado, pero con el avance de la jornada y con la intensa radiación se va ablandando por fusión y aumenta la probabilidad de aludes de nieve húmeda, en cualquier orientación, en vertientes muy empinadas. Para el martes, no se descarta algún alud de nieve húmeda de tamaño 2 (media, con capacidad de cubrir a una persona), especialmente en momentos de chaparrón por la tarde, ya que pueden ser en forma de agua hasta 2.400 m. Por lo general, los aludes de placa serán de tamaño 2 (media, con capacidad de cubrir una persona). Atención con los resbalones al pisar las costras, sobre todo a primera hora, ya la salida de los canales (material de seguridad, crampones, casco y piolet, obligatorios).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de unos 1.900 m. Los grosores oscilan entre 100-110 cm a 2.200 m. Estos grosores son superiores a los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará la tónica de rehielo a primera hora de la mañana y manto humedeciendo a lo largo del día. Evolución del peligro: EN LEVE ASCENSO.








Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 07/04/2025 al 08/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

A primera hora del día el manto más superficial aparece encostrado y bien asentado, pero con el avance de la jornada y con la intensa radiación se va ablandando por fusión y aumenta la probabilidad de aludes de nieve húmeda, en cualquier orientación, en vertientes muy empinadas. Para el martes, no se descarta algún alud de nieve húmeda de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona), especialmente en momentos de chaparrón por la tarde, ya que pueden ser en forma de agua hasta 2.400 m. Atención con los resbalones al pisar las costras, sobre todo a primera hora (material de seguridad, crampones, casco y piolet, obligatorios).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.800-1.900 m. Los espesores a 2.300 m oscilan entre 60-70 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará la tónica de rehielo a primera hora de la mañana y manto humedeciendo a lo largo del día. Evolución del peligro: EN LEVE ASCENSO.







Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 07/04/2025 al 08/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria

Nieve húmeda Distribución Tamaño Origen Tendencia

Estado del manto nivoso

A primera hora el manto más superficial aparece encostrado y bien asentado, pero con el avance del día y la intensa insolación se va ablandando por fusión y aumenta la probabilidad de aludes de nieve húmeda, en cualquier orientación, especialmente las soleadas, y en vertientes muy empinadas. Para el martes, a mediodía puede caer algún alud de nieve húmeda de tamaño 2 (mediano), con capacidad de cubrir a una persona, con mayor probabilidad en momentos de chaparrón por la tarde, ya que pueden ser en forma de agua hasta 2.500 m. En cotas altas umbrías puede quedar alguna placa de viento antigua, residual, que se pueda desprender al pasar por encima, bajo collados y cordales, cerca de cimas. En general, los aludes de placa serán de tamaño 1 (pequeño, con capacidad de derribarnos). Habrá que prestar atención con los resbalones, encima de costras, a primera hora del día (material de seguridad, crampones, casco y piolet obligatorios).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.800-1.900 m. A unos 2.200 m los grosores oscilan entre 60 y 70 cm, y por encima de 2.500 m entre 120 y 160 cm. Estos grosores son muy superiores a los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará la tónica de rehielo a primera hora de la mañana y manto humedeciendo a lo largo del día. Evolución del peligro: EN LEVE ASCENSO.

